



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65301

Ten name van: Aannemingsmaatschappij Van Gelder
Postbus 1328
1300 BH Almere

Locatie: ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente
Haarlemmermeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 20 juli 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het gedeeltelijk verwijderen van het fietspad en het graven, aanbrengen en hebben van OV kabels binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente Haarlemmermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.067489.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- werkplan.

1.1 Zorgplicht

- Het rijden met materieel met een gewicht van acht ton buiten verharde wegen;
- Het rijden met materieel met een gewicht van maximaal vijftig ton over verharde wegen;

binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het aanbrengen en hebben van OV kabels binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente Haarlemmermeer;

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.3 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en hebben van een afscheiding bestaande uit perkoenpalen en houten platen;
 - Het graven ten behoeve van het gedeeltelijk verwijderen van het fietspad en aanbrengen van OV kabels;
 - Het rijden met materieel met een gewicht van meer van acht ton buiten verharde wegen en het rijden met materieel met een gewicht van meer dan vijftig ton op verharde wegen;
- binnen de kernzone van de regionale kering ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Aannemingsmaatschappij Van Gelder, Postbus 1328, 1300 BH Almere.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het aanbrengen en hebben van een afscheiding bestaande uit perkoenpalen en houten platen;
 - b. Het graven ten behoeve van het gedeeltelijk verwijderen van het fietspad en aanbrengen van OV kabels;
 - c. Het rijden met materieel met een gewicht van meer van acht ton buiten verharde wegen en het rijden met materieel met een gewicht van meer dan vijftig ton op verharde wegen;

een en ander ter plaatse van de Schipholdijk te Schiphol Oost in gemeente Haarlemmermeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) Werkplan versmallen fietspad Schipholdijk met documentnummer SP6101-C01-UPL-00989 d.d. 18-07-2017 die bij dit besluit behoren.
- III. Vergunning ingevolge de Waterwet aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder, bij besluit van 29 augustus 2017 met kenmerk 16.079589 / V63824 met in te trekken.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 augustus 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 21 augustus 2017

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Vier weken voor het aanbrengen van de OV kabels moeten situatietekeningen ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
2. Voor 1 juli 2018 moet de afscheiding bestaande uit perkoeipalen en houten platen worden verwijderd dan wel moet er een waterkerende damwandconstructie zijn aangebracht.
3. Er mogen geen doorvoeren door de damwand worden gemaakt ten behoeve van de aanleg van OV kabels.
4. Met de werkzaamheden (met uitzondering van het frezen en verwijderen van wegverharding tot een niveau van 0,30 m minus maaiveld) mag pas worden aangevangen als hiervoor toestemming is verkregen van Rijnland. Deze toestemming hangt af van de te verwachten regenval en het boezempeil.
5. In geval van veranderde weersomstandigheden, moet op eerste aanzegging van Rijnland binnen 24 uur de sleuven worden aangevuld en worden verdicht en alle overige werkzaamheden worden gestaakt.
6. Het te gebruiken materieel buiten verharde wegen mag een gewicht hebben van maximaal acht ton (of twintig ton mits over de oude puinfundering wordt gereden en rijplaten worden toegepast). In geval zwaarder materieel wordt toegepast moet er worden aangetoond dat de stabiliteit van de dijk niet nadelig wordt beïnvloed. De memo (met berekening) waarmee dit wordt aangetoond moet minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
7. Sleuven die dieper zijn dan 0,30 m moeten binnen twee dagen en voor het weekend zijn aangevuld. Wel is het mogelijk de sleuven in secties open te graven en elk sectie weer binnen twee dagen aan te vullen. De sleuven moet worden aangevuld en in lagen van 0,25 m worden verdicht.
8. Voordat met het aanbrengen van de OV kabels wordt aangevangen, moeten alle andere sleuven (met name de sleuf ten behoeve van het verwijderen van het fietspad) zijn aangevuld en zijn verdicht.



Hoogheemraadschap van Rijnland

9. Sleuven moeten zijn aangevuld en zijn verdicht met grond van dezelfde samenstelling, opbouw en dichtheid als voor aanleg het geval was, voordat nieuwe sleuven (dat wil zeggen de sleuf ten behoeve van de nieuwe kabelstrook) worden gegraven.
10. Tussen beide damwanden ter plaatse van de damwandoverlappen (metrering 1420 en 2240) en vanaf NAP plus 0,2 m tot een diepte van minimaal NAP -1,0 m en minimaal 0,5 m tot onder de kabels over een breedte van minimaal 1,0 m klei worden aangebracht. **Twee weken** voor aanvang van de werkzaamheden dienen er nieuwe tekeningen van de overlappen ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving te worden overgelegd.
11. De kleikist ter plaatse van de damwandoverlap moet met klei erosiebestendigheidsklasse I worden aangevuld. De te gebruiken klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden.

12. De afstand van de sleuf tot de oeverlijn (boezem) moet minimaal 4 m zijn. De diepte van de sleuf voor de kabels (met uitzondering van de midden- en hoogspanningskabels en de sleuf ten behoeve van het aanbrengen van de kleikist ter plaatse van de damwandoverlappen) mag maximaal 0,80 m zijn. De diepte van de sleuf voor de midden- en hoogspanningskabels mag maximaal 1,0 m zijn.
13. Het vrijkomend materiaal mag tot een hoogte van maximaal 0,50 m tijdelijk gedurende werkzaamheden op de kruin van de kering worden gedeponeerd. Het materiaal mag niet op het talud van de kering worden gedeponeerd.
14. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
15. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
16. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
17. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

18. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
19. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
20. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

Algemeen Technische Voorschriften

21. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
22. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. Het aanbrengen en hebben van een afscheiding bestaande uit perkoenplaten en houten platen;
- b. Het graven ten behoeve van het gedeeltelijk verwijderen van het fietspad en aanbrengen van OV kabels;
- c. Het rijden met materieel met een gewicht van meer van acht ton buiten verharde wegen en het rijden met materieel met een gewicht van meer dan vijftig ton op verharde wegen;

zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het aanbrengen en hebben van een afscheiding, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in: artikel 3 van Beleidsregel 19.8 Bouwen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De afscheiding ligt binnen het profiel van vrije ruimte. In het geval een waterkerende damwandconstructie wordt aangebracht, blijft deze achter. Om deze reden wordt er een waterkerende damwandconstructie aangebracht. In het andere geval dient deze te worden verwijderd en betreft het een tijdelijke constructie. Om deze reden heeft het geen invloed op de waterkerendheid.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het graven binnen het profiel van de kering, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in: artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Over een breedte van drie tot vier meter wordt er een sleuf gemaakt. Dit is alleen mogelijk als het boezempeil laag staat. De afstand van de sleuf tot het boezemwater bedraagt minimaal vier meter. De sleuf moet binnen twee dagen zijn aangevuld. Op deze manier wordt er gewaarborgd dat de waterkerendheid niet in het geding is.

Het grond mag tot een hoogte van maximaal 0,5 m op de kering worden aangebracht. Dit is een gewicht dat conform regel 20.3 toelaatbaar wordt geacht.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het rijden met zwaar materieel over de kering, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in: artikel 2 van Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Middels het toepassen van rijplaten boven de oude puinfundering wordt, in geval het materieel niet zwaarder is dan 20 ton, gezorgd voor voldoende lastspreiding. In het andere geval dient de vergunninghouder middels berekeningen aan te tonen dat de stabiliteit van de kering niet in het geding is.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net