



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

onderwerp:

24 november 2016

17.006687/V63052

3

Team Vergunningverlening en  
Handhaving

071-3063494

Wijziging vergunning kenmerk V63052  
(Polderzoom)

Gemeente Aalsmeer

R. van Lammeren

Postbus 253

1430 AG AALSMEER

Leiden,

26 JAN. 2017

Geachte heer van Lammeren,

Op 21 april 2016 hebben wij u vergunning verleend voor:

- a. het dempen van 1900 m<sup>2</sup> overig water en 50 m<sup>2</sup> primair water;
- b. het realiseren en hebben van 1 dam met duiker in een primaire watergang, diameter 800 mm;
- c. het realiseren en hebben van 6 dammen met duikers langer dan 15 m in overige watergangen;

en maatwerk verleend voor:

- d. het graven en hebben van 1528 m<sup>2</sup> overige oppervlaktewateren in afwijking van de in artikel 2, lid 2 voorgeschreven minimale afmetingen;
- e. het realiseren en hebben van 2 dammen met duikers in overige watergangen, diameter 800 mm en 15 m lengte;

een en ander ter plaatse van het ontwikkelingsgebied Polderzoom (tussen Oude Spoordijk en Stommeerkade) te Aalsmeer.

Op 25 november 2016 hebben wij van u een verzoek tot wijziging van de vergunning ontvangen. Het betreft de aanleg van een extra dam met duiker, het dempen van 34 m<sup>2</sup> meer overig oppervlaktewater en het graven van 562 m<sup>2</sup> extra oppervlaktewater.

Overwegende:

- dat het hoogheemraadschap van Rijnland, op grond van artikel 6.22 lid 1 van de Waterwet de bevoegdheid heeft om een vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen te wijzigen of aan te vullen;

is besloten dat:

- I. Het besluit van vergunning V63052 te wijzigen in:
  - a. het dempen van **1934 m<sup>2</sup>** overig water en 50 m<sup>2</sup> primair water;
  - b. het realiseren en hebben van 1 dam met duiker in een primaire watergang, diameter 800 mm;
  - c. het realiseren en hebben van 6 dammen met duikers langer dan 15 m in overige watergangen;

- II. Het besluit tot verlenen van maatwerk V63052 te wijzigen in:
- d. het graven en hebben van **2090 m<sup>2</sup>** overige oppervlaktewateren in afwijking van de in artikel 2, lid 2 voorgeschreven minimale afmetingen;
  - e. het realiseren en hebben van **3** dammen met duikers in overige watergangen, diameter 800 mm en **12 tot 15 m** lengte;
- III. De gewaarmerkte tekeningen W20.090-2 d.d. 24-11-2016 en W20.090-3 d.d. 24-11-2016 en de bijlage 'Waterhuishouding gebied Polderzoom V63052' toe te voegen aan besluit V63052, waarbij de tekeningen W 20.090-2 d.d. **10-02-2016** en W 20.090-3 d.d. **10-02-2016** vervallen;

Alle voorschriften van vergunning V63052 blijven onverminderd van kracht.

Besloten te Leiden,  
Bijlagen: 3

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b/d 

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,  
Teamleider Noord

## **Mededelingen over de procedure**

Behorend bij vergunning nummer V63052

1. Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit wijzigingsbesluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op de dag na die waarop het besluit aan de vergunninghouder is verzonden.
2. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet daarnaast ten minste bevatten: de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
3. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen. U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.