



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65397

Ten name van: KPN B.V.
Modemweg 33
3821 BS Amersfoort

Locatie: Vrouwenweg nabij nr.1 en omgeving Hofvlietweg noordelijk van
Rijksweg A4



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 11 augustus 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van PSMS B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van 2 gestuurde boringen van respectievelijk Ø 400 mm en Ø 500 mm en het in (open) ontgraving leggen van een aansluitende mantelbuis, één en ander in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering en primaire watergangen ter plaatse van Vrouwenweg nabij nr.1 en omgeving Hofvlietweg noordelijk van Rijksweg A4. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.075030.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- werkplan.

1.1 Zorgplicht

- het aanbrengen van een mantelbuis Ø 400 mm ten behoeve van het leggen van telecomkabels, in de bodem en binnen de kernzone van een watergang middels het uitvoeren van een gestuurde boring ter plaatse van de Vrouwenweg nabij nr.1 en omgeving Hofvlietweg noordelijk van Rijksweg A4 in de gemeente Leiden conform tekening bijlage nr.5
- Het in (open) ontgraving leggen van de aansluitende mantelbuizen en kabels conform tekening bijlage nr.3.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- het aanbrengen en hebben van een mantelbuis Ø 500 mm ten behoeve van het leggen van telecomkabels middels het uitvoeren van een gestuurde boring binnen de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen beiderzijds langs wg. 447-20 in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder, ter plaatse van het Hofpolderpad en directe omgeving noordelijk van Rijksweg A4 in de gemeente Leiden.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: KPN B.V., Modemweg 33, 3821 BS Amersfoort.

De gevraagde vergunning te verlenen voor het uitvoeren van een gestuurde boring van ca.137 m lang en het aanbrengen en hebben van een mantelbuis Ø 500 mm ten behoeve van het leggen van telecomkabels in de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen, beiderzijds langs wg. 447-20 in de Oostvliet-, Hof- en Spekpolder, ter plaatse van het Hofpolderpad en directe omgeving noordelijk van Rijksweg A4 in de gemeente Leiden.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 6 (situatietekeningen, boortrajectprofiel, werkplan) die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 13 september 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 13 september 2017

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;
2. Aanvrager: PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechneiken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
2. Binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering moet het materiaal van de mantelbuis zijn: HDPE met materiaalklasse SDR11.
3. Direct na het leggen van de mantelbuis moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
4. Tijdens de uitvoering van de horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk niet worden overschreden.
5. Ter voorkoming van het ontstaan van kwelstromen moet de boorgang met grout worden opgevuld ter plaatse van het boortraject onder de afsluitende basisveenlaag en tot minimaal 2 m boven deze laag.
6. Na het leggen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen onder duikers door moet ten minste een gronddekking van 1 m aanwezig zijn.
7. De vergunninghouder mag één boring per mantelbuis volgens de horizontale boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving één tweede poging doen.
Een niet gebruikt en/of in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
8. De mantelbuis waarin de kabel of leiding wordt aangebracht, moet aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m.

Waterkeringen

9. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van beide waterkeringen. Het profiel van vrije ruimte van beide keringen heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP 0,10 m met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:3.



10. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan (bijlage 6) worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
11. Calamiteiten die effect hebben op het functioneren of de stabiliteit van de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.

Algemeen Technische Voorschriften

12. Indien de mantelbuizen anders worden aangelegd als in de vergunning en bijbehorende tekeningen staat aangegeven moet de vergunninghouder een revisie-tekening maken en deze in tweevoud sturen aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd en middels maatvoering hebben aangegeven.
13. De werken moeten zodanig worden aangelegd en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lager peilgebied.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van een mantelbuis Ø 500 mm ten behoeve van het leggen van telecomkabels middels het uitvoeren van een gestuurde boring in de kern- en beschermingszone van twee regionale waterkeringen aan beiderzijds langs wg.447-20 ter in de Oostvliet, Hof- en Spekpolter, ter plaatse van het Hofpolderpad en directe omgeving noordelijk van Rijksweg A4 in de gemeente Leiden, één en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 6 (situatietekeningen, boortrajectprofiel en werkplan) is getoetst aan:

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;
- Beleidsregel Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 15.5.2a/b van Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen.
2. artikel 20.5.3 b,c,d van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Overwegingen:

Het aanbrengen van een mantelbuis middels gestuurde boring is de meest geschikte methode om met de telecomkabels de twee waterkeringen te kruisen. Het in- en uittredepunt van de boring liggen voldoende ver van de kern- beschermingszone van de waterkeringen af om schade en risico te voorkomen. De diepteligging van de boring ter plaatse van de waterkering en de boezemwatergang is voldoende diep om blow-outs tegen te gaan. Door het voorschrijven van een groutvulling ter hoogte van de basisveenlaag wordt voorkomen dat er grondwaterkwelstromen ontstaan. Op basis van deze voorschriften is het mogelijk voor dit werk een watervergunning af te geven.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in werk in de Oostvliet-, Hof en Spekpolter:

- zomerpeil is NAP min 2,32 m;
- winterpeil is NAP min 2,42 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.