



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65339

Ten name van: Dijkencombi BV
Weerscheut 14A
5381 GV Vinkel

Locatie: Nieuwe Driemanspolder, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 26 juli 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van RPS advies- en ingenieursbureau BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het tijdelijk afdammen van een deel van de Zoetermeerse Tussenboezem, grondverzet in de kern- en beschermingszone van de waterkering, het tijdelijk aanbrengen van damwanden in de kernzone van de waterkering en het aanbrengen van 3 duikers met een lengte van 18 meter, ter plaatse van Nieuwe Driemanspolder, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.070600.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Algemene regel

- Het tijdelijk plaatsen van buispalen in kwelgevoelig gebied, ter plaatse van de Nieuwe Driemanspolder, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer;
- Het verwijderen van buispalen in kwelgevoelig gebied, ter plaatse van de Nieuwe Driemanspolder, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het tijdelijk dempen van een deel van de Zoetermeerse Tussenboezem, ter plaatse van de Nieuwe Driemanspolder, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer;
- Het tijdelijk aanbrengen en hebben van 3 duikers (Ø 1000 mm) in de Zoetermeerse Tussenboezem, ter plaatse van de Nieuwe Driemanspolder, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer;
- Grondverzet in de kern- en beschermingszone van de waterkering langs de Zoetermeerse Tussenboezem ter plaatse van de Nieuwe Driemanspolder, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer;
- Het tijdelijk aanbrengen van damwanden in de kernzone van de waterkering langs de Zoetermeerse Tussenboezem ter plaatse van de Nieuwe Driemanspolder, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer;
- Het verwijderen van de tijdelijke damwanden in de kernzone van de waterkering, ter plaatse van de uitmondingen van de omleiding van Zoetermeerse Tussenboezem, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Dijkencombi BV, Weerscheut 14A, 5381 GV Vinkel.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het tijdelijk aanleggen en hebben van een van 3 duikers (Ø 1000 mm) in de Zoetermeerse Tussenboezem,
- b. het tijdelijk dempen van een deel van de Zoetermeerse Tussenboezem,
- c. grondverzet in de kern- en beschermingszone van de waterkering langs de Zoetermeerse Tussenboezem,
- d. het tijdelijk plaatsen en hebben van een damwand in de kern- en beschermingszone van de waterkering, ter plaatse van de uitmondingen van de omleiding van Zoetermeerse Tussenboezem,
- e. het verwijderen van de damwanden in de kernzone van de waterkering, ter plaatse van de uitmondingen van de omleiding van Zoetermeerse Tussenboezem,

een en ander ter plaatse van Nieuwe Driemanspolder, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen: tekening 1700773A00-030, d.d. 09-06-2017 en tekening 1700773A00-031, d.d. 09-06-2017 die bij dit besluit behoren.

III. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 31 december 2018.

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 september 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I.C.J. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West



4 Verzending

Verzonden op 22 september 2017

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;
3. Aanvrager: RPS advies- en ingenieursbureau BV, Postbus 75, 4140 AB Leerdam.

5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. De duikers mogen niet langer zijn dan 18 m.
2. De duikers moeten zo worden aangelegd en gehouden dat de duikers zich volledig onderwater bevinden.
3. Ter plaatse van de afdamming van de Zoetermeerse Tussenboezem, moet een bypass worden gerealiseerd die bestaat uit drie leidingen met een inwendige diameter van 1000 mm, zoals weergegeven op tekening 1700773A00-030, d.d. 09-06-2017.
4. Afsluiters moeten zodanig worden uitgevoerd en aangebracht dat zij niet door onbevoegden bediend kunnen worden.
5. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het verwijderen van drijfvuil ter plaatse van de afdamming.
6. Voordat de waterkering wordt opgehoogd of verzwaaard, moet:
 - het gras kort gemaaid worden;
 - het afgemaaid gras verwijderd worden;
 - de grasmat grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de kade en de ondergrond ontstaat.
7. De aanvullingen en ophogingen van de waterkering moeten erosiebestendig worden afgewerkt, bijvoorbeeld door een erosiebestendige grasmat of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
8. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
9. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.



10. Damwanden mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
11. Damwanden mogen alleen door middel van het trillend of heidend trekken worden verwijderd, waarbij er tegelijk met het trekken, de ontstane ruimte hersteld moet worden door het injecteren van een bentonietoplossing. Het lossputten van de damwanden is niet toegestaan.
12. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
13. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het tijdelijk afdammen van een deel van de Zoetermeerse Tussenboezem, grondverzet in de kern- en beschermingszone van de waterkering, het tijdelijk aanbrengen van damwanden in de kernzone van de waterkering en het aanbrengen van 3 duikers met een lengte van 18 meter, ter plaatse van Nieuwe Driemanspolder, nabij Voorweg 232 te Zoetermeer is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempden;
- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 en 5 van Beleidsregel 3.4 Dempden;
2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
3. artikel 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen;
4. artikel 4 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
5. artikel 2 van Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.



Ten behoeve van de realisatie van het sifon moet de Zoetermeerse tussenboezem tijdelijk afgedamd worden en zal er een tijdelijke bypass gerealiseerd worden. Op grond van artikel 5 van de beleidsregel 3.4 Dempen hoeft deze tijdelijke demping niet gecompenseerd te worden. Door het realiseren van de bypass wordt de aan- en afvoer niet belemmerd. Daarnaast is het verlies aan bergend vermogen beperkt, zodat de tijdelijke vermindering van bergend vermogen, niet zal leiden tot wateroverlast in het peilvak.

Naast de bypass zal er ook een dam gelegd worden voor het bouwverkeer. In deze dam komen 3 duikers met een diameter van 1000 mm. De maximale lengte van de duikers is 18 m. Om de doorstroming zo min mogelijk te belemmeren is voorgeschreven dat de duikers zich volledig onderwater moeten bevinden. Op deze wijze wordt de capaciteit van de duikers volledig benut. Omdat er zich bij de afdamming drijfvuil kan ophopen, is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het verwijderen van het drijfvuil.

De tijdelijke damwanden ten behoeve van de bypass mogen uitsluitend via een grondverdringende methode worden aangebracht, voorspuiten is niet toegestaan. Bij het verwijderen van de damwanden moeten de ontstane ruimten tijdens het trekken opgevuld worden met een bentonietoplossing. Het is niet toegestaan om de damwandplanken los te spuiten.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Zoetermeerse Tussenboezem:

- zomerpeil is NAP min 1,71 m;
- winterpeil is NAP min 1,71 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : J.C. Hiddinga
Doorkiesnummer : 071 306 3281
E-mail : johan.hiddinga@rijnland.net