



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65625

Ten name van:



Locatie: Waddinxveen sectie B nr. 7623 en nr.7624, plaatselijk bekend als percelen achter Henegouwerweg 1B in Waddinxveen.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 29 september 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van [REDACTED], om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het wegnemen van in totaal 1687 m² overig oppervlaktewater in vak 28A van de Gouwepolder door het dempen van watergang wg. 241-675, wg. 241-703, wg. 241-348 en wg. 241-811 ter plaatse van Waddinxveen sectie B nr. 7623 en nr. 7624, plaatselijk bekend als percelen achter Henegouwerweg 1B in Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.089578.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- brief aan college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland dd. 20 september 2017.

1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen van beschoeiing over een lengte van 36 m in overig oppervlaktewater in de Gouwepolder ter plaatse van kadastraal perceel Waddinxveen sectie B nr. 7623 en nr. 7624, plaatselijk bekend als percelen achter Henegouwerweg 1-B in Waddinxveen .
Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het wegnemen van in totaal 1687 m² overig oppervlaktewater in vak 28A van de Gouwepolder door het dempen van watergang wg. 241-675, wg. 241-703, wg. 241-348 en wg. 241-811 ter plaatse van kadastraal perceel Waddinxveen sectie B nr. 7623 en nr. 7624, plaatselijk bekend als percelen achter Henegouwerweg 1-B in Waddinxveen zonder daarvoor watercompensatie aan/ in te brengen.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]

De gevraagde vergunning te verlenen voor het wegnemen van in totaal 1687 m² overig oppervlaktewater in vak 28A van de Gouwepolder door het dempen van watergang wg. 241-675, wg. 241-703, wg. 241-348 en wg. 241-811 ter plaatse van Waddinxveen sectie B nr.7623 en nr.7624, plaatselijk bekend als percelen achter Henegouwerweg 1-B in Waddinxveen zonder daarvoor watercompensatie aan/in te brengen.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage nr. 1 die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 26 oktober 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 26 oktober 2017

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;
2. Omgevingsdienst Midden-Holland.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen en graven

1. Bij de demping moet de grond vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat vissen en amfibieën naar open water kunnen verplaatsen.
2. Voorafgaand aan de demping moet aanwezige bodembagger van de waterbodem worden verwijderd zodat deze door de demping niet naar het open blijvend oppervlaktewater wordt verplaatst.
3. Bij een demping middels ander dempingsmateriaal dan grond moet dit zo worden (aan-)gebracht dat het permanent onder de laagst voorkomende grondwaterstand wordt aangebracht en blijft. De bovenste 0,50 m van de demping en alle zijanten moeten bestaan uit grond, klei of een menging daarvan met zand.
4. Voorafgaand aan de dempingen moet de duiker 241-033-00024 worden gecontroleerd op functioneren en indien nodig worden geschoond en op de juiste hoogte (1/3 lucht, 2/3 water) worden herplaatst.

Algemeen Technische Voorschriften

5. Tijdens het uitvoeren van werken moeten de omliggende watergangen op de voorgeschreven diepte blijven en daar in moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
6. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De gevraagde vergunning te verlenen voor het wegnemen van in totaal 1687 m² overig oppervlaktewater in vak 28A van de Gouwepolder door het dempen van watergang wg. 241-675, wg. 241-703, wg. 241-348 en wg. 241-811 ter plaatse van kadastraal perceel Waddinxveen sectie B nr. 7623 en nr. 7624, plaatselijk bekend als percelen achter Henegouwerweg 1-B in Waddinxveen zonder daarvoor watercompensatie aan/in te brengen en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage nr.1 is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 3.4.2b van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Dit staat vergunningverlening niet in de weg. Overwogen is hierbij het volgende:

Het voormalig waterschap Wilck en Wiericke heeft op 30 januari 2004 een keurvergunning (032259) verleend voor het graven van 4 in de aanvraag genoemde watergangen. De watergangen waren bedoeld om deel te gaan uitmaken van een natuurontwikkelingsproject. Nadat de watergangen zijn gegraven is een verdere realisatie van het natuurontwikkelingsproject uitgebleven. De bewuste percelen zullen ook op afzienbare termijn geen onderdeel meer gaan uitmaken van een natuurontwikkelingsproject. Vervolgens is vast komen te staan dat de gegraven watergangen zorgen voor wateroverlast op de achterste percelen van de aanvrager. Daarnaast blokkeren de watergangen nu de bereikbaarheid van deze percelen.

De gegraven watergangen hebben hun oorspronkelijk bedoelde functie niet gekregen. Om de wateroverlast op de percelen van de aanvrager weg te nemen en de percelen weer bereikbaar te maken kunnen deze watergangen worden gedempt. Met het dempen van de watergangen komt de doorstroming van het achterliggende deel van de polder niet in het geding. In de bewuste polder is ruim voldoende oppervlaktewater aanwezig.

Gelet op vorenstaande kan in deze specifieke situatie een compensatie van het te dempen oppervlaktewater achterwege blijven. Feitelijk gebeurt er niets anders dan het herstel van de oorspronkelijke waterstaatkundige situatie. Daarom is afwijking van het beleid, in de zin van artikel 4:84 van de Algemene Wet Bestuursrecht, hier gerechtvaardigd.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water in de Gouwepolder:

- zomer- en winterpeil is NAP min 2,25 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net