



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

MINUUT/afschrift aan:  
Gemeente Wassenaar  
afd. V&H (Dukker, Smit)  
TGBH



17.101870

## ONTWERP BESCHIKKING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65583

Ten name van: Comol5  
Postbus 4346  
3006 AH Rotterdam

Locatie: Veenwatering, ten noorden van de Nieuwe Weg in gemeente Wassenaar

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met  
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het  
aannemen van giften.

1

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene  
Voorwaarden.



# Hoogheemraadschap van Rijnland

## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 3 oktober 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Comol5, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het omleggen van de Veenwatering, ten noorden van de Nieuwe Weg in gemeente Wassenaar. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.090869.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- rapport Tijdelijke Omlegging Veenwatering betreffende een damwandberekening.

### 1.1 Vergunningplicht

- Het tijdelijk tot 1 januari 2023 graven en aanbrengen van tijdelijke en permanente damwandschermen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- Het aanbrengen en tijdelijk tot 1 januari 2023 hebben van damwandschermen binnen het leggerprofiel en het tijdelijk tot 1 januari 2023 omleggen van de Veenwatering, zijnde een primaire watergang, middels het afdammen van de huidige Veenwatering en graven van een nieuwe primaire watergang;

ter plaatse van de Veenwatering, ten noorden van de Nieuwe Weg in gemeente Wassenaar.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 6 oktober 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 26 oktober 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 20 dagen.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Comol5, Postbus 4346, 3006 AH Rotterdam.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- het tijdelijk tot 1 januari 2023 graven en aanbrengen van tijdelijke en permanente damwandschermen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
  - het aanbrengen en tijdelijk tot 1 januari 2023 hebben van damwandschermen binnen het leggerprofiel en het tijdelijk tot 1 januari 2023 omleggen van de Veenwatering, zijnde een primaire watergang, middels het afdammen van de huidige Veenwatering en graven van een nieuwe primaire watergang;

een en ander ter plaatse van Veenwatering, ten noorden van de Nieuwe Weg in gemeente Wassenaar; zoals weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen Bouwfase Tijdelijke Omlegging Veenwatering bovenaanzicht en doorsneden met nummer T\_3.1.08\_DO\_TEK\_00977 d.d. 13 oktober 2017 Fasering Tijdelijke Omlegging Bovenaanzichten met nummer T\_3.1.08\_DO\_TEK\_01079 d.d. 13 oktober 2017 en rapport Tijdelijke Omlegging Veenwatering met documentcode P\_WPK-3.1.08\_DO\_RAP\_00978 d.d. 29 september 2017 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 2 november 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-West

### 4 Verzending

Verzonden op 2 november 2017  
Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;





## 5 Voorschriften

### 5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Graven en dempen

1. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
4. **Twee weken** voordat met fase D wordt aangevangen, het afdammen van de Veenwatering, moeten profielmetingen van de nieuwe watergang ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. **Jaarlijks** moet alle bagger worden verwijderd, de watergang op diepte worden gebracht en profielmetingen ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.

#### Waterkeringen

5. Het doorgraven van een bestaande waterkering mag niet zonder toestemming van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Deze toestemming wordt pas gegeven als de vervangende waterkering is aangebracht en is gecontroleerd.
6. Kwel (lekkage) door de damwanden moet worden tegengegaan.
7. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
8. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

9. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
10. Na afloop van de werkzaamheden moet, waar de kering is doorgraven, een waterkerende damwandconstructie worden aangebracht. Een en ander ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

**Algemeen Technische Voorschriften**

11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- het tijdelijk tot 1 januari 2023 graven en aanbrengen van tijdelijke en permanente damwandschermen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- het aanbrengen en tijdelijk tot 1 januari 2023 hebben van damwandschermen binnen het leggerprofiel en het tijdelijk tot 1 januari 2023 omleggen van de Veenwatering, zijnde een primaire watergang, middels het afdammen van de huidige Veenwatering en graven van een nieuwe primaire watergang;

zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
2. artikel 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
3. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Middels het aanbrengen van een waterkerende damwandconstructie treedt er geen vermindering op van het waterkerend vermogen. Het omleggen van de waterkering vindt plaats binnen de systeemgrenzen. Aan de westelijke zijde is er sprake van een dubbele waterkering.

Het graven binnen het profiel van de waterkering is benodigd ten behoeve van de realisatie van de Rijnlandroute.

Het leggerprofiel van de Veenwatering heeft een nat oppervlak circa 21 m<sup>2</sup>. Middels het graven van een bypass met een nat oppervlak van 21 m<sup>2</sup> wordt de aan- en afvoer gewaarborgd. De bochten in de Veenwatering geven een opstuwing van een aantal millimeter. Dit is voor de tijdelijke situatie acceptabel. De om te leggen Veenwatering heeft een groter oppervlak dan hetgeen wordt gedempt, waardoor de waterberging gegarandeerd blijft.

### 6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de RijnlandRoute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De uitvoeringsbesluiten die benodigd zijn voor de realisatie van de Tracébesluiten vallen binnen de werkingssfeer van de Tracéwet.

De in het besluit genoemde handelingen in het watersysteem zijn gesitueerd binnen het Tracébesluit A44 en is een van de besluiten als bedoeld in artikel 20, lid 2 van de Tracéwet. In artikel 20, lid 4 van de Tracéwet is bepaald dat de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit gecoördineerd worden voorbereid. In artikel 20, lid 4 is bepaald dat op de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrechtspraak van toepassing is.

### Zienswijzen:

Op grond van artikel 20, lid 4 onder c van de Tracéwet kan een ieder op dit ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage zijn gelegd. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact worden met Paules Dukker (071-3063460).





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Paules Dukker  
Doorkiesnummer : 071 306 3460  
E-mail : paules.dukker@rijnland.net