



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66349

Ten name van: [REDACTED]

Locatie: kadastrale percelen C nr. 952 t/m 954 en C 2964 in  
Woubrugge, gemeente Kaag en Braassem.



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 12 maart 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van [REDACTED], om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De aanvraag betreft het geheel dempen van overige watergang wg150-058-00989 in peilvak OR-4.06.OB01A1 in de polder Vierambacht en het daarmee wegnemen van 1077,60 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de polder Vierambacht alsmede het wegnemen van de aanwezige syphonduiker SV 150-2 en het daarmee opheffen van de bestaande onderbemalingssituatie en het instellen van een ander peilregiem op dit perceel en het ter compensatie graven van 1080 m<sup>2</sup> nieuw overig oppervlaktewater door middel van het eenzijdig met 0,60 m verbreden van watergang wg 150-058-00580 en wg 150-058-00604 in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Vierambacht. Eén en ander ter plaatse van de kadastrale percelen Woubrugge sectie C nrs. 952 t/m 954 en C 2964 in de gemeente Kaag en Braassem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.025239.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### 1.1 Algemene regel met maatwerk

- Het wegnemen van syphonduiker SV 150-2 door middel van ontgraving door middel van ontgraving dieper als 1,50 beneden maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelige bodem ter plaatse van de verbinding van watergang wg150-058-00989 met wg 150-058-00805 in de polder Vierambacht.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit

### 1.2 Vergunningplicht

- het geheel dempen van overige watergang wg 150-058-00989 in peilvak OR-4.06.OB01A1 in de polder Vierambacht en het daarmee wegnemen van 1077,60 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de polder Vierambacht;
- het ter compensatie graven van 1080 m<sup>2</sup> overig en primair oppervlaktewater in de bodem van de kwel- en opbarstgevoelige polder Vierambacht middels het aan één zijde verbreden met 0,60 m van de primaire- en overige watergangen wg 150-058-00580 en wg 150-058-00604;





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- het opheffen van de onderbemalingssituatie in gedeelte OR-4.06.OB 1A1 van het onderbemalingsvak OR-4.06.OB01A in de polder Vierambacht en het daarmee instellen van het peilregiem van de omliggende watergangen ter plaatse van de kadastrale percelen Woubrugge sectie C nrs. 952 t/m 954 en C 2964 in de gemeente Kaag en Braassem.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 4 april 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 29 oktober 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 208 dagen.

### **1.3 Algemene regel met maatwerk**

- Het wegnemen van een syphonduiker SV 150-2 door middel van ontgraving door middel van ontgraving dieper als 1,50 beneden maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelige bodem ter plaatse van het oostelijk eind van watergang wg 150-058-00989 naar wg 150-058-00805 in de polder Vierambacht.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### **2.1 Maatwerk**

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: [REDACTED].
- II. Conform artikel 20.4.5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:  
Het wegnemen van een syphonduiker SV 150-2 door middel van ontgraving dieper als 1,50 beneden maaiveld in een kwel- en opbarstgevoelige bodem ter plaatse van het oostelijk eind van watergang wg.150-058-00989 naar wg.150-058-00805 in de polder Vierambacht.  
Eén en ander ter plaatse van de kadastrale percelen Woubrugge sectie C nrs. 952 en C 2962 in de gemeente Kaag en Braassem.



# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

## 2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- het geheel dempen van overige watergang 150-058-00989 in peilvak OR-4.06.OB01A1 in de polder Vierambacht en het daarmee wegnemen van 1077,6 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater uit de polder Vierambacht;
  - het graven van 1080 m<sup>2</sup> overig en primair oppervlaktewater in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Vierambacht middels het aan één zijde verbreden met 0,60 m van de watergang wg 150-058-00580 en wg 150-058-00604;
  - het opheffen van de onderbemalingssituatie in het gedeelte OR-4.06.OB 1A1 van het onderbemalingsvak OR-4.06.OB01A in de polder Vierambacht en het daarmee instellen van het peilregiem van de omliggende watergangen ter plaatse van de kadastrale percelen C nr. 952 t/m 954 en C 2964;

Eén en ander ter plaatse van de agrarische percelen zuidelijk van de Zwetweg nr.5 in Woubrugge op de kadastrale percelen Woubrugge sectie C nrs. 952 t/m 954 en C 2964 in de gemeente Kaag en Braassem en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage (situatietekening) die bij dit besluit behoort.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 december 2019.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.g. 

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

## 4 Verzending

Verzonden op 3 december 2019

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
- Omgevingsdienst West Holland, Schipholweg Leiden.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodanig dat vissen en amfibieën de gelegenheid krijgen om naar open water te ontsnappen. Zie hiervoor ook hoofdstuk 8 Algemene Mededelingen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend wateroppervlak.
3. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

#### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

4. Tijdens de ontgraving ten behoeve van het wegnemen van de syphonduiker dient moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1:1,1.
5. De ontgraving ter plaatse van de syphonduiker dient voor zoveel als mogelijk onder (grond)watervl. en "in den natte" te worden verricht om het risico van opbarsting en ontstaan van kwelstromen te voorkomen.
6. De ontgraving ter plaatse van de syphonduiker dient direct gelijktijdig met het wegnemen van de syphon weer te worden aangevuld en verdicht met uitgekomen grond zodat deze weer dezelfde gewicht, samenstelling en verdichting heeft als voorafgaand.
7. Eventueel aanwezige funderingspalen mogen niet worden uitgetrokken maar moeten zonodig dieper worden weggedrukt of afgezaagd.
8. Na afloop van de werkzaamheden moet de graaflocatie gecontroleerd worden op eventuele kwel. Indien kwel wordt geconstateerd moet de vergunninghouder de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de kwellocaties zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
9. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden kwelplekken zijn ontstaan moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten.



### **Peilafwijkingen**

10. Vanwege het dempen van watergang wg 150-058-00989 wordt de omvang van de bestaande onderbemaling OR-4.06 OB1A gewijzigd en komt watervergunning V57932 dd.18 december 2013 te vervallen.
11. De dagelijks in te zetten pompcapaciteit van de resterende onderbemaling moet worden verminderd met het deel van de op te heffen onderbemaling OR-4.06 OB1A1 zijnde 0,56 m<sup>3</sup>/min.
12. Voor de resterende onderbemaling OR-4.06.OB01A2 /OR-4.06.O1B moet binnen 6 maanden na afgifte van deze vergunning een nieuwe watervergunning worden aangevraagd of ter opheffing worden aangemeld bij het HH van Rijnland.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

13. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moeten de omliggende watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming van het omliggende watersysteem gehandhaafd blijven.
14. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.
15. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 20.4.5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde 20.4.4.a.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: Het verwijderen van de bestaande syphonduiker is noodzakelijk om het watersysteem duidelijk te blijven registeren en in kaart te houden. De ontgraving door middel van ontgraving dieper als 1,50 beneden maaiveld betreft in principe een smalle strook waar geen opbarstingsgevaar bij zal optreden vanwege de taludwerking van de zijden van de ontgraving naar de ondergrond. Door als voorschrift op te nemen dat de ontgraving zo veel mogelijk in den natte moeten worden gedaan en een directe aanvulling na het verwijderen worden de risico's tot het minimale beperkt.

### 6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt:

Het geheel dempen van overige watergang wg 150-058-00989 in peilvak OR-4.06.OB01A1 in de polder Vierambacht en het daarmee wegnemen van 1077,6 m<sup>2</sup> overig oppervlakte- water uit de polder Vierambacht, het graven van 1080 m<sup>2</sup> overig en primair oppervlaktewater in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Vierambacht middels het aan één zijde verbreden met 0,6080 m van de watergang wg 150-058-00580 en wg 150-058-00604; het opheffen van de onderbemalingssituatie in het gedeelte OR-4.06.OB 1A1 van het onderbemalingsvak OR-4.06.OB01A in de polder Vierambacht en het daarmee instellen van het peilregiem van de omliggende watergangen ter plaatse van de kadastrale percelen C nr. 952 t/m 954 en C 2964. Eén en ander ter plaatse van de agrarische percelen zuidelijk van de Zwetweg nr.5 in Woubrugge op de kadastrale percelen C nr. 952 t/m 954 en C 2964 in Woubrugge en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage situatietekening die bij dit besluit behoort is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dampen;
- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
- Beleidsregel 17.5 Peilafwijking;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3.4.2. a,b1 van Beleidsregel 3.4 Dampen;
2. artikel 5.4.4.2.a,b,c, en 5.4.4.3b en 5.4.4.c. van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
3. artikel 17.5.2 van Beleidsregel 17.5 Peilafwijking.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### Overwegingen.

Ten aanzien de dempingen is ten aanzien van artikel 3.4.2. a,b1 van Beleidsregel 3.4 Dempden overwogen dat de demping een deel van een onderbemalingsvak opheft. Dit geldt als positief voor het watersysteem. De demping wordt volledig gecompenseerd in de aanliggende watergangen. Het te dempen deel watergang ligt deels in veen/ klei op veen gebied wat wordt gekenmerkt als verdrogingsgevoelig. Door de demping ontstaat echter een perceel dat in totaal nog geen 80 m breed is. Op basis hiervan kan de demping worden toegestaan.

Ten aanzien van artikel 5.4.4.2.a,b,c, en 5.4.4.3b en 5.4.4.c. van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater is overwogen dat door het éézijdig verbreden van de watergangen met 0,60 m geen extra kwel of het opbarsten van de waterbodem wordt verwacht doordat de taludwerking daarvoor nog voldoende tegendruk geeft. Onderhoud aan de primaire watergang blijft ook in de nieuwe situatie mogelijk gezien het feit dat het hier aan beide oevers agrarisch land betreft. Door het verbreden van de beide watergangen wordt de lokale waterafvoer verbeterd ten opzicht van de voorgaande situatie waarbij alle waterafvoer via een syphon moest worden gevoerd.

Ten aanzien van artikel 17.5.2 van Beleidsregel 17.5 Peilafwijking kan worden gesteld dat het deels opheffen van de onderbemaling voor het watersysteem een positief effect heeft vanwege de grotere robuustheid die ontstaat in het omliggend watersysteem. Op basis hiervan is overwogen dat het dempen van de watergang en dus het opheffen van een deel van de onderbemaling OR-4.06.OB1A is toe te staan. Door het terugbrengen van de pompcapaciteit wordt voorkomen dat de bemaling in het resterende onderbemalingsvak een onevenredig groot debiet kan aannemen.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig water van peilafwijking OR-4.06.OB01A in de Polder Vierambacht:

- zomerpeil is NAP min 6,14 m;
- winterpeil is NAP min 6,29 m (schouwpeil).

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in de beleidsregel peilafwijkingen.

### **6.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

Deze watervergunning en stelt voorschriften ten aanzien van de handelingen aan het watersysteem. Het kan zijn dat voor het uitvoeren van de handelingen ook nog andere vergunningen nodig zijn zoals gemeentelijke en provinciale vergunningen. Voor elk van de uit te voeren werken geldt in ieder geval de zorgplicht. Dat houdt in dat u geen schadelijke gevolgen toebrengt aan het watersysteem, de waterkwaliteit of de daarin verblijvende flora en fauna.

In dit specifieke geval wijzen wij u op de flora en faunawet waarin geregeld is hoe om te gaan met het wijzigen of wegnemen van leefmilieus van dier- en plantensoorten. Specifiek betreft het hier het volgende: de te dempen watergang bevat waarschijnlijk vissen en amfibieën. Doordat de watergang aan beide kanten nagenoeg gesloten is zou alle leven door de demping worden gedood. Dit kan worden voorkomen door de watergang voorafgaand aan het dempen aan één zijde tijdelijk open te graven naar open water en vanaf de andere zijde de demping te beginnen.

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net