



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65786

Ten name van: SunSet Beach
Boulevard Zeezijde 37
2225 BB Katwijk

Locatie: ter plaatse van boulevard Zeezijde 37 te Katwijk



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 10 november 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Bint Architecten Etcetera BV., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het bouwen en jaarrond hebben van het strandpaviljoen Sunset Beach ter plaatse van boulevard Zeezijde 37 te Katwijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.105000.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier;
- Situatie- en constructietekeningen.

Samenloop

De aanvraag heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Voor dit samenstel van handelingen wordt één watervergunning verleend, op grond van artikel 6.17 Waterwet.

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord is in deze het bestuursorgaan van het hoogste gezag. Middels het delegatiebesluit d.d. 2 januari 2018 met kenmerk RWSz2017-00016596 is het in behandeling nemen van de aanvraag en de beslissing daarop van Rijkswaterstaat overgedragen aan het hoogheemraadschap van Rijnland.

Overwegingen betreffende de aanvraag:

Voor het bouwen en jaarrond hebben van het strandpaviljoen Sunset Beach in de beschermingszone van de primaire kering ter plaatse van boulevard Zeezijde 37 te Katwijk is op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015, artikel 6.5 onder c. van de Waterwet, juncto artikel 6.13 lid 1 onder d. van het Waterbesluit, een vergunning vereist.

Conform artikel 6.17 Wtw en in overleg met het mede betrokken bestuursorgaan wordt de aanvraag in behandeling genomen door het hoogheemraadschap van Rijnland. Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven omtrent de aanvraag. Het advies is ontvangen op 2 januari 2018 en geregistreerd onder nummer 18.000429. Het advies is onverkort overgenomen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: SunSet Beach, Boulevard Zeezijde 37, 2225 BB Katwijk.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het bouwen en jaarrond hebben van het strandpaviljoen Sunset Beach inclusief de noodzakelijke voorzieningen om te exploiteren binnen het winterseizoen op het strand en in de beschermingszone aan de zeezijde van de primaire kering (zeewering),
 - b. Het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Noordzee of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, op het strand en in de beschermingszone aan de zeezijde van de primaire waterkering (zeewering),een en ander ter plaatse van boulevard Zeezijde 37 te Katwijk; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1) Situatietekening, 2) Palenplan, 3) Impressie, 4) Dwarsdoorsnede één, 5) Dwarsdoorsnede twee en 6) Dwarsdoorsnede drie die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 januari 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 10 januari 2018

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Bint Architecten Etcetera BV., Dr. Lelykade 56, 2583 CM 's-Gravenhage.
4. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam, t.a.v. J. Heeren.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften Rijnland

1. De afstand tussen de achterkant van het paviljoen en de afrastering moet ten alle tijden ten minste 8,00 meter bedragen. Vanwege de mogelijke aanpassing van de locatie van de afrastering bij het opleveren van het Kustwerk Katwijk dient de vergunninghouder in nauw overleg met de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het Hoogheemraadschap van Rijnland de afstand te bepalen tussen de achterkant van het paviljoen en de afrastering.
2. Het paviljoen moet zeewaarts worden verplaatst als uit de trendberekening van de beweging van de duinvoet (N.A.P. plus 3,00 m lijn) telkens na 5 jaar na besluitdatum blijkt dat er sprake is van een aangroeiende duinvoet. Rijnland zal één jaar voor het aflopen van de 5 jaarlijkse termijn van het opnieuw vaststellen van de duinvoet aangeven of het jaarrond paviljoen al dan niet verplaatst moet worden en per 1 april van het laatste jaar van de 5-jaarlijkse termijn aangeven hoeveel meter dit betreft. Het jaarrond paviljoen moet uiterlijk 1 november van dat jaar zijn verplaatst.
3. Wanneer blijkt dat de groei van het duin veel sneller gaat dan voorspeld of als het talud van het duin dit noodzakelijk maakt moet het jaarrond paviljoen verplaatst worden in het jaar dat de voorspelde duinvoetgroei wordt overschreden.
4. In het winterseizoen (de periode van 1 november tot 1 februari of zoals aangegeven in het dan vigerende beleid) moet het zand zich vrij onder en rondom de jaarrond bebouwing kunnen bewegen.
5. In geval van de aanwezigheid van een zandbanket mag dit bij afslag niet worden aangevuld met zand afkomstig van het strand, vanuit de vooroever van het strand of het achterliggende duin.
6. Afvalwater dient te worden afgevoerd via een afgesloten systeem.
7. Eventuele schade aan het duin en/of aan de helmbepplanting als gevolg van de aanwezigheid van het paviljoen wordt op kosten van de vergunninghouder door Rijnland hersteld.
8. Op de waterkering (duintalud van de primaire kering) mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen. Alle voorzieningen die gedurende de bouw aanwezig zijn dienen aan de zeewaartse zijde van de afrastering te worden opgeslagen. De voorzieningen dienen bij een calamiteit op eerste aanzegging van Rijnland te worden verplaatst of worden verwijderd.

Technische voorschriften

9. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige constructies ter plaatse niet wordt verzwakt.



5.2 Voorschriften Rijkswaterstaat

Plaatsbepaling werkzaamheden

10. De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij de vergunningaanvraag behorende tekeningen.

Ongewoon voorval

11. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
- a. het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - b. de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
 - c. het kustfundament.
12. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk, binnen 24 uur, aan de waterbeheerder.
13. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
- d. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - e. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - f. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
14. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden getroffen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Contactpersoon

15. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
16. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
17. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.



Werkzaamheden tijdens stormseizoen (periode tussen 1 oktober en april)

18. Indien het noodzakelijk is om tijdens het stormseizoen de funderingspalen voor het jaarrond strandpaviljoen te verplaatsen, dan stemt de vergunninghouder de aanvang van deze werkzaamheden af met de waterbeheerder.
19. De werkzaamheden moeten conform het werkplan d.d. 14 december 2017, welke onderdeel is van deze vergunning, worden uitgevoerd.
20. Als de funderingspalen zijn aangebracht dan is het toegestaan om tijdens het stormseizoen het strandpaviljoen verder op te bouwen op de funderingspalen conform de voorwaarden van deze vergunning en het werkplan d.d. 14 december 2017.
21. Het gebruik maken van ongefundeerde containers op het strand ten behoeve van opslag, bouwkeer enzovoorts is niet toegestaan in het stormseizoen.
22. Er mogen geen materialen weg kunnen waaien en bij hoog water geen materialen weg kunnen spoelen.
23. Het gebruik maken van zwaar materieel ten behoeve van de werkzaamheden dient tot een minimum te worden beperkt in de periode 1 oktober tot 1 april. Zwaar materieel wordt aan het eind van elke werkdag van het strand verwijderd.
24. Bij windkracht 8 en hoger dienen de werkzaamheden direct te worden beëindigd en het strand vrij gemaakt zijn van bouwmaterialen en materieel. Het meest dichtbijgelegen KNMI meetstation, in deze Hoek van Holland, is maatgevend bij de bepaling van de actuele windkracht.

Jaarrond strandpaviljoen

25. De werken dienen op een afstand van tenminste 10 meter van de hoogwaterlijn te worden geplaatst, zodat te alle tijde een strook strand wordt vrijgehouden ten behoeve van hulpdiensten bij calamiteiten.
26. De fundering moet op verwijderbare palen worden geplaatst. De funderingspalen mogen het gehele jaar blijven staan.
27. De bovenkant van de funderingspalen moet minimaal NAP + 4,5 meter worden aangelegd.
28. De funderingspalen dienen minimaal 3 meter uit elkaar te staan.
29. Onderkelding van het gebouw is niet toegestaan.
30. Het toepassen van betonnen constructies is niet toegestaan.
31. De werken dienen demontabel en binnen twee weken verplaatsbaar of verwijderbaar te zijn. De vergunninghouder is verplicht gehoor te geven indien de waterbeheerder om verplaatsing of verwijdering verzoekt.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

32. De werken dienen zo berekend te zijn dat ze tijdens blootstelling aan zware golven in delen uit elkaar vallen.
33. Kabels en leidingen moeten minimaal 1 meter onder het gemiddelde strandniveau aangelegd en gehouden worden.
34. In de ruimte tussen NAP + 4,5 meter en onderzijde clubhuis mogen alleen technische voorzieningen worden aangebracht. Deze voorzieningen dienen bevestigd te zijn aan de onderzijde van de vloer van het paviljoen of aan de palenconstructie. Andere voorzieningen of ander gebruik is niet toegestaan.

Zeewaterkeringen algemeen

35. In het stormseizoen, dit is de periode van 1 oktober tot 1 april, moet het zand en water zich vrij onder en rondom de werken kunnen bewegen.
36. In geval van zandverplaatsingen door stormen is eventuele schade aan de werken voor rekening van de vergunninghouder. De vergunninghouder kan geen afspraak maken op extra bescherming en/of suppletie.
37. Opslag van materiaal of materieel bij, onder of rond de werken is in de periode 1 oktober tot 1 april niet toegestaan. Uitzondering hierop is tijdens de bouwperiode zoals opgenomen in paragraaf 'Werkzaamheden tijdens stormseizoen'.

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden

38. De vergunninghouder is gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat aan het strand te accepteren.
39. Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden op het strand moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te accepteren.
40. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat houden onder meer in het suppleren van zand onder en/of rond de werken.
41. Het blijven staan van de werken gedurende de werkzaamheden van Rijkswaterstaat is op eigen risico van de vergunninghouder.
42. Bouwkundig gezien dienen de werken zodanig in orde te zijn dat zandsuppleties zonder schade kunnen plaatsvinden.
43. Kabels en leidingen dienen zodanig te zijn aangebracht dat de suppletiewerkzaamheden zonder schade kunnen plaatsvinden.
44. De vergunninghouder dient alles wat in de weg staat voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden door Rijkswaterstaat, niet zijnde de werken zelf, te verwijderen.



Zandverplaatsingen

45. Het is verboden de kust te verplaatsen door middel van landinwaartse suppleties.
46. Er mag geen zand worden afgevoerd uit de zeewering of van het strand.
47. De vergunninghouder moet verdiepingen en/of verondiepingen, stuifgaten en andere afwijkingen op het doorgaand profiel van het strand, ontstaan ten gevolge van het leggen, aanleggen, wijzigen, gebruiken maken, onderhouden, aanwezig zijn of opruimen van de werken, binnen 24 uur na constatering daarvan, aanvullen en/of opruimen in overleg met de waterbeheerder.



5.3 Algemene voorschriften Rijnland

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt (Rijnland)

Het bouwen en jaarrond hebben van het verenigingsgebouw van de kustsurfvereniging Noordwijk ter plaatse van boulevard Zeezijde 37 te Katwijk is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.7 Bouwen op de zeewering.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. Artikel 2 van Beleidsregel 19.7 Bouwen op de zeewering.

De afstand van de achterkant van de jaarrond bebouwing tot de afrastering bedraagt ten minste 8,00 m, de hoogte van de onderzijde van de vloer is gelegen boven de N.A.P plus 4,50 m en de constructie is niet-monoliet en voldoet hiermee aan het gestelde in de beleidsregels voor jaarrond bebouwing zoals opgenomen in Beleidsregel 19.7 Bouwen op de zeewering.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de primaire kering.

6.2 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer (Rijkswaterstaat)

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. In samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. De vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.



Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen 2.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

6.2.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone

Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn grote rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

6.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

- Om overstromingen in het riviereengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepast binnen het waterveiligheidsbeleid.

De hoofddoelstelling van het beleid in het kustfundament is de waarborging van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met behoud van de (inter)nationale ruimtelijke waarden waarbij de gebied specifieke identiteit een belangrijke kernkwaliteit is. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. De Beleidslijn kust bevat onder meer een kader vanuit het waterveiligheidsbelang voor toetsing van ingrepen of activiteiten met een ruimtebeslag. De Beleidslijn kust maakt een onderscheid in:

- a. Beleid voor jaarrond aanwezigheid en exploitatie van strandpaviljoens en andere semipermanente bouwwerken op het strand;



- b. Voorwaarden vanuit waterveiligheid en overige voorwaarden (vanuit ruimtelijke kwaliteit, natuur en ecologie).

De toelaatbaarheid van activiteiten in het kustfundament is beoordeeld aan de hand van een handreiking die is opgenomen in de beleidslijn. De toepassing van deze handreiking en in het bijzonder het criterium 'geen feitelijke belemmering van het meegroeien met de zee, van de kustlijn zorg en het veilige en doelmatig gebruik van het waterstaatswerk' bij de beoordeling van activiteiten is nader uitgewerkt in het Uitvoeringskader vergunningverlening kust (april 2010 vastgesteld door DT-Rijkswaterstaat).

Ad a)

De algemene voorwaarden van het rijk aan semipermanente jaarrond aanwezige bouwwerken vanuit het oogpunt van waterveiligheid zijn:

- De geldigheidsduur van de vergunning is tijdelijk;
- De positionering van de paviljoens;
- Bouwvoorschriften voor deze bouwwerken.

De algemene voorwaarden zijn vertaald naar concrete vergunningvoorschriften. Met deze voorschriften wordt geborgd dat er geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. De werken zijn niet in strijd met de uitgangspunten van het beleid.

De bouw van het jaarrond strandpaviljoen vindt tijdens het stormseizoen plaats. Werken tijdens het stormseizoen is in principe niet gewenst, omdat in deze periode de risico's op schade aan het waterstaatswerk en ongevallen het grootst is. Wanneer er toch tijdens het stormseizoen werkzaamheden moeten plaatsvinden, dan dient de periode waarbinnen deze werkzaamheden plaatsvinden zo kort als mogelijk te worden gehouden. Daarbij is het niet vanzelfsprekend dat de initiatiefnemer de ontheffing ontvangt. Het plaatsen van de benodigde funderingspalen vormt het grootste risico voor het waterstaatswerk.

In een werkplan licht Sunset Beach toe hoe ze voorkomen dat er schade aan het waterstaatswerk kan ontstaan. Het plaatsen van de funderingspalen duurt ongeveer 1 week en vindt enkele plaats tijdens goede weersomstandigheden. Nadat de funderingspalen zijn geplaatst, vindt de verdere opbouw plaats. Voor deze werkzaamheden is zwaar materieel nodig. De verwachting is dat hiervoor maximaal 4 weken nodig is. Het gebruik maken van zwaar materieel op het strand dient zo kort mogelijk te worden gehouden. Zwaar materieel mag niet op het strand blijven staan en wordt aan het eind van de elke werkdag van het strand verwijderd. Het gebruik van losse en ongefundeerde containers op het stand in het stormseizoen is niet toegestaan. Overige maatregelen om te voorkomen dat schade kan ontstaan aan het waterstaatswerk staat beschreven in het werkplan. De maatregelen voldoen aan de eisen die Rijkswaterstaat minimaal noodzakelijk acht ter bescherming van het waterstaatswerk. Het werkplan is onderdeel van deze vergunning. De werkzaamheden tijdens het stormseizoen zijn in deze situatie van Sunset Beach akkoord bevonden. Voor de helderheid wil ik benadrukken dat deze ontheffing specifiek is getoetst voor Sunset Beach en dat andere initiatieven geen aanspraak kunnen maken op deze ontheffing. Elke aanvraag zal specifiek op dit onderdeel worden getoetst door Rijkswaterstaat.

Onderdeel b) 'voorwaarden vanuit waterveiligheid en overige voorwaarden'. Voor initiatieven in het toepassingsgebied van de beleidslijn zijn voorwaarden van toepassingen, afhankelijk van de aard van de ingreep en de locatie.



Ad b)

Dit initiatief wordt getoetst aan de volgende voorwaarden vanuit de waterveiligheid:

- Er is geen sprake van feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de kustlijn zorg of van de versterking van het zandige kustfundament. De wijze waarop mogelijke consequenties worden ondervangen, is helder vooraf geregeld;
- Er is sprake van een zodanige situering, ontwerp en uitvoering van de ingreep dat voldaan wordt aan 'zacht waar het kan, hard waar het moet';
- Er is geen sprake van een feitelijke belemmering van het onderhoud, de huidige veiligheid of de toekomstige versterking van de primaire waterkering inclusief de ruimte nodig voor 200 jaar zeespiegelstijging. De wijze waarop mogelijk consequenties worden ondervangen, is helder vooraf geregeld;
- Indien de waterkering beheerder een waterschap is, dient te worden voldaan aan de eisen van de Keur (en legger).

Er is geen sprake van een feitelijke belemmering van het meegroeien met de zeespiegel, van de kustlijn zorg of van de versterking van het zandige kustfundament. Ook is er geen sprake van een feitelijke belemmering voor het onderhoud. Het initiatief voldoet aan het criterium 'zacht waar het kan, hard waar het moet'.

Voor het kustdwars verplaatsen van zand in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn geldt een meldingsplicht op grond van artikel 6.12, lid 1 onder c. en e. van de Waterregeling tot een hoeveelheid van maximaal 20 m³ per strekkende meter per kalenderjaar. De melding dient vier weken voor aanvang van de zandverplaatsing bij de waterbeheerder ingediend te worden en dient te voldoen aan de eisen van artikel 6.14 van de Waterregeling. Het verplaatsen van zand anders dan hiervoor genoemd is vergunningplichtig op grond van artikel 6.13 van het Waterbesluit.

De waterbeheerder is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan de bouwwerken door weersomstandigheden. Het op het strand staan met een bouwwerk komt volledig voor risico van de vergunninghouder.

6.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunning dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit Bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het gedeelte ecologie van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW.

Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen leidt niet tot een toename van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen en heeft geen beperking in de uitvoering van het ecologische herstel tot gevolg.



6.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw).

Een groot deel van het beheer is gericht op de instandhouding van de basisfuncties en de bijbehorende infrastructuur. Uitgangspunt is daarbij te voldoen aan de wettelijke vastgestelde eisen en doelstellingen. Als de basisfuncties op orde zijn, ontstaan ook gunstige condities voor de gebruiksfuncties. Een goede kwaliteit van het oppervlaktewater is bijvoorbeeld een voorwaarde voor de winning van drinkwater en voor zwemmen. De aanwezigheid van voldoende water is belangrijk voor de scheepvaart en de natuur.

Voor het waterlichaam de Noordwijk zijn in het Bprw, naast de functies die mogelijk vallen onder de beschermde gebieden, de navolgende gebruiksfuncties beschreven:

- Zwemwater;
- Koelwater;
- Energie;
- Scheepvaart;
- Watersport en oeverrecreatie;
- Beroeps- en sportvisserij;
- Oppervlaktedelfstoffen;
- Archeologie, cultuurhistorie en landschap.

Uitgangspunt van het Bprw is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Zoals aangegeven heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

6.3 Mededelingen Rijkswaterstaat

- I. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening.
- II. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond- en water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik wijs u er op dat het Rijksvastgoedbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het Rijksvastgoedbedrijf mag gebruik worden gemaakt van Staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).



6.4 Conclusie Rijnland

Een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : J.Kooi
Doorkiesnummer : 071 306 3877
E-mail : jose.kooi@rijnland.net