



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65958

Ten name van: Schiphol Nederland B.V. (01-33)
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Locatie: Brandweerpost Vijfhuizen ter hoogte van de Polderbaan te
Schiphol



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 18 december 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Schiphol Nederland B.V. (01-33), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- Het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening in de kern- en beschermingszone van een overige watergang;
- het aanbrengen en hebben van beschoeiing op de nieuwe verkregen oeverlijn van de verbrede watergang;
- het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied;
- het aanbrengen en hebben van 400 m² verhard oppervlak;
- het graven en hebben van 60 m² oppervlaktewater als compensatie voor de toename van 400 m² verhard oppervlak;
- het graven en hebben van 20 m² oppervlaktewater wat bijgeboekt wordt op de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.02.01 (voormalig peilvak GH-52.140.02) van de Haarlemmermeerpolder;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van Brandweerpost Vijfhuizen ter hoogte van de Polderbaan te Schiphol in verband met de uitbreiding van de oefenfaciliteit voor de brandweer.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.120067.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- omschrijving werkzaamheden;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening in de kern- en beschermingszone van een overige watergang;
- het aanbrengen en hebben van beschoeiing op de nieuwe verkregen oeverlijn van de verbrede watergang;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeer polder voor de aanleg van hemelwaterriolering ter plaatse van Brandweerpost Vijfhuizen ter hoogte van de Polderbaan te Schiphol in verband met de uitbreiding van de oefenfaciliteit voor de brandweer.



Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het uitvoeren van ontgravingen tot op een diepte van 1,50 m min maaiveld in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van Brandweerpost Vijfhuizen ter hoogte van de Polderbaan te Schiphol in verband met de uitbreiding van de oefenfaciliteit voor de brandweer.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.3 Algemene regel met meldplicht

Het aanbrengen en hebben van 400 m² verhard oppervlak in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van Brandweerpost Vijfhuizen ter hoogte van de Polderbaan te Schiphol in verband met de uitbreiding van de oefenfaciliteit voor de brandweer.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.4 Vergunningplicht

- het graven en hebben van 60 m² oppervlaktewater als compensatie voor de toename van 400 m² verhard oppervlak
- het graven en hebben van 20 m² oppervlaktewater wat bijgeboekt wordt op de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.02.01 (voormalig peilvak GH-52.140.02) van de Haarlemmermeerpolder;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van Brandweerpost Vijfhuizen ter hoogte van de Polderbaan te Schiphol in verband met de uitbreiding van de oefenfaciliteit voor de brandweer.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Schiphol Nederland B.V. (01-33), Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - het graven en hebben van 60 m² oppervlaktewater als compensatie voor de toename van 400 m² verhard oppervlak;
 - het graven en hebben van 20 m² oppervlaktewater wat bijgeboekt wordt op de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.02.01 (voormalig peilvak GH-52.140.02) van de Haarlemmermeerpolder;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van Brandweerpost Vijfhuizen ter hoogte van de Polderbaan te Schiphol in verband met de uitbreiding van de oefenfaciliteit voor de brandweer en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 6 die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 januari 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 10 januari 2018

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Hemelwateruitlaten

1. De uiteinden van hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
2. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Graven en dempen

3. Het te graven oppervlaktewater van 20 m² zal na realisatie worden bijgeboekt op de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.02.01 (voormalig peilvak GH-52.140.02) van de Haarlemmermeerpolder.
4. Na realisatie van de aanleg van verhard oppervlak en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
5. De watergang moet **in den natte** worden verbreed.
6. Voordat verhard oppervlak (400 m²) wordt aangelegd, moet 60 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

7. Beschoeiingspalen van de vervallen beschoeiing mogen niet worden getrokken, maar moeten worden afgezaagd of weggedrukt.
8. Palen mogen alleen door middel van heien, drukken of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
9. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
10. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Algemeen Technische Voorschriften

11. Nieuwe taluds moeten zodanig worden afgewerkt dat geen uitspoeling van grond naar oppervlaktewater kan plaats hebben.
12. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
13. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het graven en hebben van 60 m² oppervlaktewater als compensatie voor de toename van 400 m² verhard oppervlak;
- het graven en hebben van 20 m² oppervlaktewater wat bijgeboekt wordt op de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.02.01 (voormalig peilvak GH-52.140.02) van de Haarlemmermeerpolder;

in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder ter plaatse van Brandweerpost Vijfhuizen ter hoogte van de Polderbaan te Schiphol in verband met de uitbreiding van de oefenfaciliteit voor de brandweer is getoetst aan:

- Beleidsregel 5 Graven van oppervlaktewater;
- Beleidsregel 9 Beschoeiingen;
- Beleidsregel 10 Objecten in de beschermingszone van watergangen;
- Beleidsregel 11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte;
- Beleidsregel 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort;
- Beleidsregel 20 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 en 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
2. artikel 9.2 zorgplicht van Beleidsregel 9 Beschoeiingen;
3. artikel 10.3 zorgplicht met erkende maatregel van Beleidsregel 10 Objecten in de beschermingszone van watergangen;
4. artikel 2 van de algemene regel 11.3 Beleidsregel 11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte;
5. artikel 12.3 zorgplicht met erkende maatregel van Beleidsregel 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort;
6. artikel 4 van de algemene regel 20.4 van de Beleidsregel 20 Grondverzet.

Het betreft in deze het verbreden van een bestaande overige watergang. Wanneer deze in de natte wordt gegraven is er geen risico op het opbarsten van de bodem.

Door het afzagen of wegdrukken de beschoeiingspalen van de te laten vervallen beschoeiing is er geen risico op het ontstaan van extra wellen of een toename van de kwel.

De toename van verhard oppervlak is minder dan 5000 m² en valt daarmee onder de Algemene regel met meldplicht. Door het graven van 60 m² oppervlaktewater wordt de toename van verhard oppervlak gecompenseerd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het extra gegraven oppervlakte water van 20 m² wordt bijgeboekt wordt op de Bergings Rekening Courant Schiphol voor Peilvak GH-140.02.01 (voormalig peilvak GH-52.140.02) van de Haarlemmermeerpolder.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszones van overig en primair oppervlaktewater in peilvak GH-140.02.1 01 (voormalig peilvak GH-52.140.02) van de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 6,02 m;
- winterpeil is NAP min 6,32 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urk@rijnland.net