



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65303

Ten name van: Stichting Ipse de Bruggen
Louis Braillelaan 42
2719 EK Zoetermeer

Locatie: Rijksstraatweg ter hoogte van nr.5 nabij Zwammerdam in de
gemeente Alphen aan den Rijn.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 19 september 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Stichting Ipse de Bruggen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het wijzigen van de bestaande bebouwing, infrastructuur en watersysteem, het aanbrengen van nieuwe extra dak- en oppervlakteverharding en het daardoor oppervlaktewater dempen en als compensatie graven / verbreden van oppervlaktewatergangen, het aanpassen van dammen, duikers en stuwen ter plaatse van de Rijksstraatweg ter hoogte van nr.5 nabij Zwammerdam in de gemeente Alphen aan den Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.067095.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- opgave staat van graven, dempen en verhardingen.

1.1 Zorgplicht

- het vervangen van de stuw 20-8 in de watergang ter plaatse van de aansluiting van watergang wg 020-058-376 op wg 058-51, gelegen langs de Rijksstraatweg ter hoogte van nr.5 in Zwammerdam, Alphen aan den Rijn en de nieuwe constructie afstellen op een kerende hoogte van NAP min 1,70 m.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het verbreden en verlengen van watergang 020-058 met ca. 65 m en het daardoor aanbrengen van in totaal 1250 m² nieuw oppervlaktewater in de Binnenvlakte Bodegraven ter plaatse van kadastraal perceel gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G nr. 843 plaatselijk bekend Rijksstraatweg ter hoogte van nr.5 nabij Zwammerdam in de gemeente Alphen aan den Rijn;
- Het ter vervanging van de bestaande (te kleine) duikers aanbrengen van een duiker met een minimale diameter van Ø 600 mm in de te verbreden watergang 020-058-00406-03 en watergang 020-058-00291-01 als aansluiting naar primaire watergang 020-058-00291-01 ter plaatse van kadastraal perceel gemeente Alphen aan den Rijn, sectie G nr. 842.
- Het aanbrengen van 1335 m² nieuwe extra dakverharding en 1270 m² nieuwe oppervlakteverharding.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.3 Vergunningplicht

- Het dempen van in totaal 390 m² overig oppervlaktewater van watergang 020-058-00406-01 in de Binnenpolder Bodegraven langs de Rijksstraatweg ter hoogte van nr.5 nabij Zwammerdam in de gemeente Alphen aan den Rijn;
- Het aanbrengen en hebben van een regelbare inlaat van maximaal ca. Ø 20 mm (twintig mm) vanuit boezemwatergang wg 020-058-00611-03 naar wg 020-058-00184-02 en het daarmee instellen van het waterpeil van NAP min 1,00 m in wg 020-058-00184-02 binnen het peilgebied WW-27. HW 10 en het behouden van een mogelijkheid om een peil in te stellen in watergang 020-058-00611-03 tussen NAP min 0,61 en NAP 0,64 m;
- Het aanbrengen van een dam met regelbare duiker en het daarmee instellen van een waterpeil van NAP min 1,50 m in watergang 020-058-00177-03 binnen het peilgebied WW-27. HW 10;
- Het aanbrengen van een dam met regelbare uitlaatduiker naar watergang 020-058-00341-01 en het daarmee instellen van een waterpeil van NAP min 1,50 m in watergang 020-058-00177-03 in het peilgebied WW-27B, aan de Rijksstraatweg ter hoogte van nr.5 nabij Zwammerdam in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 25 september 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 12 maart 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 154 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van in totaal 390 m² overig oppervlaktewater van watergang 020-058-00406-01 in de Binnenspolder Bodegraven langs de Rijksstraatweg ter hoogte van nr.5 nabij Zwammerdam in de gemeente Alphen aan den Rijn;
 - b. Het aanbrengen van een regelbare inlaat van maximaal ca. Ø 20 mm (twintig mm) vanuit boezemwatergang wg 020-058-00611-03 naar wg 020-058-00184-02 en het daarmee instellen van het waterpeil van NAP min 1,00 m in wg 020-058-00184-02 binnen het peilgebied WW-27. HW 10 en het behouden van een mogelijkheid om een peil tussen NAP min 0,61 en NAP 0,64 m in te stellen in watergang 020-058-00611-03;
 - c. Het aanbrengen van een dam met regelbare duiker en het daarmee instellen van een waterpeil van NAP min 1,50 m in watergang 020-058-00177-03 binnen het peilgebied WW-27. HW 10;
 - d. Het aanbrengen van een dam met regelbare uitlaatduiker naar watergang 020-058-00341-01 en het daarmee instellen van een waterpeil van NAP min 1,50 m in watergang 020-058-00177-03 in het peilgebied WW-27B, op perceel kadastraal bekend Alphen a/d Rijn sectie G nr. 843.

Eén en ander ter plaatse van het herinrichtingsgebied van Stichting Ipse de Bruggen aan de Rijksstraatweg nr.5 in Zwammerdam, kadastraal bekend Alphen a/d Rijn sectie G nr. 842 en 843 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 t/m 4 (situatietekeningen en dwarsprofielen) die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 28 maart 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,


J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 28 maart 2018
Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan
gemeente Alphen aan den Rijn

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voorafgaand aan een demping dient de ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem te worden verwijderd zodat deze niet door de demping richting het open water wordt geplaatst.
2. Bij dempingen moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodat vissen en amfibieën de gelegenheid hebben om naar open water te verplaatsen.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak dat is aangesloten op het omliggende watersysteem en zodanig dat het watersysteem blijft functioneren.

Dam met duiker/afdamming

4. De reeds bestaande duikers binnen het projectgebied die in functie blijven moeten vrij en doorstroombaar worden gemaakt en op de voorgeschreven hoogte van 1/3 lucht en 2/3 onder water worden gebracht en gehouden.
5. Duikers en uitstroomconstructies dienen in het midden van de kopeinden van de watergang te worden aangebracht.
6. Duikers moeten worden aangebracht en gehouden op een hoogte waarbij 1/3 van de binnendiameter boven het zomerpeil ligt.
7. De stuwen, duikers en andere waterstaatkundige voorzieningen / constructies moeten zodanig worden gefundeerd en aangebracht dat deze niet kunnen verzakken.

Peilregulerend werk

8. De (regelbare) stuwen moeten (zonodig op aangeven van het HH. Van Rijnland) worden bediend en onderhouden door personeel van de organisatie IPSE de Bruggen. Het beheer van de stuwen is voorbehouden aan de waterbeheerder, het HH van Rijnland.
9. De regelbare stuwen moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kunnen worden bediend.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

10. Aan de uitstroomzijde van elk peilregulerend werk moet een bodembescherming worden aangebracht die passend is bij de maximale capaciteit van de overstort over de breedte van de watergang en die bestaat uit stortsteen en/of blokkenmatten.
11. Peilregulerende werken moeten standzeker zijn en mogen na plaatsing niet onderen/of achterloops zijn of worden.
12. Het doorgraven of verlagen van peilscheidingen in het gebied dat zij niet meer als zodanig functioneren is niet toegestaan.
13. Ter plaatse van de regelbare inlaat vanuit het boezempeil naar watergang 020-058-00184-02 moet een maximaal debiet van ca. 10 ltr. per minuut worden ingesteld.

Algemeen Technische Voorschriften

14. Indien werken anders of op een andere plaats zijn uitgevoerd als op de bijlagen staat aangegeven moet de vergunninghouder binnen twee maanden na voltooiing van de werken revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet de ligging van de werken gedetailleerd en middels maatvoering staan aangegeven.
15. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moeten de watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming in het watersysteem gehandhaafd blijven.
16. De werken moeten zodanig worden aangelegd en gehouden dat geen water onbedoeld vanuit een hoger peilgebied af kan stromen naar een lager peilgebied.
17. Het is op basis van deze watervergunning niet toegestaan om grondwaterbemalingen te doen.
18. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het dempen van in totaal 390 m² overig oppervlaktewater van watergang 020-058-00406-01 in de Binnenpolder Bodegraven; het aanbrengen van een regelbare inlaat van maximaal Ø 20 mm (twintig mm) vanuit boezemwatergang wg 020-058-00611-03 naar wg 020-058-00184-02 en het daarmee instellen van het waterpeil van NAP min 1,00 m in wg 020-058-00184-02 binnen het peilgebied WW-27.HW 10; het aanbrengen van een dam met regelbare duiker en het daarmee instellen van een waterpeil van NAP min 1,50 m in watergang 020-058-00177-03 binnen het peilgebied WW-27. HW 10 en het aanbrengen van een dam met regelbare uitlaatduiker naar watergang 020-058-00341-01 en het daarmee instellen van een waterpeil van NAP min 1,50 m in watergang 020-058-00177-03 in het peilgebied WW-27B, op perceel kadastraal bekend Alphen a/d Rijn sectie G nr. 843 in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Eén en ander ter plaatse van het herinrichtingsgebied van Stichting Ipse de Bruggen aan de Rijksstraatweg nr.5 in Zwammerdam, kadastraal bekend Alphen a/d Rijn sectie G nr. 842 en 843 en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage 1 t/m 4. Deze werken zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies;
- Beleidsregel 17.5 Peilafwijking.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3.4.2 a,b en 3.4.6 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 18.3.2 van Beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies
3. artikel 17.5.3 a,b,c van Beleidsregel 17.5 Peilafwijking

Motivatie:

Ten aanzien van Beleidsregel 3 Dempen is overwogen dat met betrekking tot de dempingen voldoende compenserend water wordt gegraven en dat het watersysteem ook in de nieuwe configuratie zal voldoen aan haar waterbergende capaciteit en de aan- en afvoerende functie van het watersysteem.

Ten aanzien van Beleidsregel 17.5 en 18.3 Inlaatconstructies is het navolgende overwogen;

De inlaatconstructie zijn reeds in het systeem aanwezig zijn om:

- a: de juiste grondwaterstand in stand te houden om de fundering van de bestaande historische bebouwing in takt te houden en
- b: omdat door de bestaande maaiveldverschillen een getrapte waterafvoer noodzakelijk is om het omliggende land van een passende (grond-)waterstand te voorzien zodat dit voor veeteelt en ander gebruik geschikt is.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Door het specifiek aanpassen van het bestaande systeem wordt dit nu optimaal ingericht voor de waterbeheersing en het beoogde landgebruik.

Op basis van het bovenstaande is overwogen dat hiervoor een watervergunning te verlenen is.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overige watergangen in de Binnenpolder Bodegraven:

- zomerpeil is NAP min respectievelijk NAP min 0,61 m; NAP min 1,00 m; NAP min 1,50 m en NAP min 2,09 m.
- winterpeil is respectievelijk NAP min 0,64 m, NAP min 1,00 m; NAP min 1,50 m en NAP min 2,09 m (schouwpeilen).

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in de beleidsregel peilafwijkingen.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net