



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66142

Ten name van: [REDACTED]

Locatie:

ter plaatse van Rijndijk 111a, kadastraal bekend sectie H nr.  
756 in Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen a/d Rijn.



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 5 februari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van [REDACTED], om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het verleggen van een strekking waterkering van de Rhijnenburgerpolder over een lengte van ca. 15 m, het dempen van een strook overig boezemwater van 7,50 x 2,00 m en het compenseren middels het ontgraven van een strook van 7,50 m x 2,00 m binnen de kernzone van een regionale boezemwaterkering. Eén en ander ter plaatse van Rijndijk 111a, kadastraal bekend sectie H nr. 756 in Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen a/d Rijn.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.011159.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- werkplan;
- Verklaring geen bezwaar aanwonende.

### 1.1 Vergunningplicht

- De aanvraag betreft het dempen van een strook overig boezemwater van in totaal 15 m<sup>2</sup> (7,50 x 2,00 m) en het compenseren middels het ontgraven van een strook van 7,50 m x 2,00 m (15 m<sup>2</sup>) binnen de kernzone van de regionale boezemwaterkering van de Rhijnenburgerpolder en het daardoor verleggen van een strekking waterkering van de Rhijnenburgerpolder over een lengte van in totaal ca. 15 m. Eén en ander ter plaatse van perceel plaatselijk bekend Rijndijk 111a, kadastraal bekend sectie H nr. 756 in Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen a/d Rijn.
- Het wegnemen van een inlaat uit de waterkering vanuit de boezem naar watergang 129-058-00030-01 in de polder Rhijnenburg ter plaatse van Rijndijk 111a, kadastraal bekend sectie H nr. 756 in Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen a/d Rijn.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 12 februari 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 5 maart 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 21 dagen.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



## 2.1 Vergunning

De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. De aanvraag betreft het dempen van 15 m<sup>2</sup> overig boezemwater in de vorm van een strook van 7,50 x 2,00 m en het compenseren middels het ontgraven en hebben van 15 m<sup>2</sup> boezemwater in de vorm van een strook van 7,50 m x 2,00 m oppervlaktewater binnen de kernzone van de regionale boezemwaterkering van de Rhijnenburgerpolder en het daardoor verleggen van een strekking waterkering van de Rhijnenburgerpolder over een lengte van ca.15 m. Eén en ander ter plaatse van perceel plaatselijk bekend Rijndijk 111a, kadastraal bekend sectie H nr.756 in Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen a/d Rijn;
- b. Het wegnemen van een inlaat uit de waterkering vanuit de boezem naar watergang 129-058-00030-01 in de polder Rhijnenburg ter plaatse van Rijndijk 111a, kadastraal bekend sectie H nr. 756 in Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen a/d Rijn.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 3 (situatie-, constructietekeningen) die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 5 april 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-Oost

## 4 Verzending

Verzonden op 5 april 2018  
Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de demping moet de grond vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht. Voorafgaand aan de demping moet de ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodat geen bagger naar het resterende oppervlaktewater wordt verplaatst
2. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

#### **Inlaten**

3. Het gedeeltelijk verwijderen van de bestaande inlaatleiding dient te gebeuren middels verticale doorzaging. Het uittrekken van (een deel) van de leiding is niet toegestaan.
4. Het restant inlaatleiding moet volledig en blijvend waterdicht worden afgesloten.
5. De ruimte die ontstaat door het wegnemen van de inlaatleiding moet geheel worden opgevuld met een daarvoor geschikte kleisoort. De aanvullingen moeten maximaal worden verdicht. Eén en ander conform artikel 17 van deze vergunning. Zakkingen moeten weer worden aangevuld tot minimaal het leggeniveau van de waterkering.

#### **Waterkeringen**

6. Voorafgaand aan de aanleg van de waterkering dient de ondergrond en waterbodem te worden ontgraven tot 0,75 m beneden de vaste ondergrond teneinde de voet van het nieuwe deel waterkering in te kassen in de bodem.
7. De bestaande waterkering moet over het gehele contactvlak waarop de nieuwe waterkering wordt aangebracht, worden ontdaan van alle begroeiing en groenmassa, stronken en vuil en moet worden gefreesd tot een diepte van 0,20 m.
8. Voorafgaand aan de aanvulling van de waterkering moet de bestaande waterlijn en nieuw te vormen waterlijn worden uitgezet middels 2x2 piketten aan weerszijde van het werk.
9. De nieuwe as van de waterkering dient met 2 m te worden verlegd middels het aanbrengen van een laag van 2 m dik materiaal conform artikel 17 en in een profiel met talud van 1:2, e.e.a. conform bijlage 3 van deze watervergunning. De waterlijn dient hierdoor over 2,00 m richting watergang worden verlegd.  
Het nieuwe waterkeringprofiel moet een hoogte hebben van NAP 0,10 m over een breedte van 1,50 m op de nieuwe as (kruin) van de waterkering. Bij (ver-)zakking



en/of scheurvorming dient gedurende dertig jaar na aanbrengen de hoogte en het talud van de nieuwe waterkering te worden hersteld en aangevuld. Aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

10. Het is verboden om middels filterbuizen aan het grondwater te bemalen binnen de kernzone van de waterkering. Uitsluitend open bemaling is toegestaan.
11. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het (werk-)plan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
12. Calamiteiten die effect hebben op de hoogte / stabiliteit van de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
13. De afwatering van de waterkering mag tijdens de uitvoering en in de eindsituatie niet worden belemmerd.
14. Binnen het profiel van vrije ruimte is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
15. De aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
16. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

17. Bij de vergraving van de waterkering tot oppervlaktewater moet de vergunninghouder vooraf de nulsituatie uitzetten zodat in het veld is te bepalen of de vereiste oppervlakte aan vervangende water bereikt is.





## **Algemeen Technische Voorschriften**

18. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de resterende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
19. De werken moeten zodanig worden aangebracht en gehouden dat geen water vanuit het hoge (boezem-)peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.
20. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
21. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

## **5.2 Algemene voorschriften**

### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### **2. Aanwezigheid besluit**

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### **3. Wijziging werken**

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### **4. Calamiteiten**

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.





5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De aanvraag betreft het wegnemen van 15 m<sup>2</sup> overig boezemwater in de vorm van het dempen van een strook van 7,50 x 2,00 m oppervlaktewater en het compenseren middels het ontgraven en hebben van een strook van 7,50 m x 2,00 m oppervlaktewater binnen de kernzone van een regionale boezemwaterkering van de Rhijnenburgerpolder en het daardoor verleggen van de waterkering van de Rhijnenburgerpolder over een lengte van ca. 15 m. Eén en ander ter plaatse van perceel plaatselijk bekend Rijndijk 111a, kadastraal bekend sectie H nr. 756 in Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen a/d Rijn alsmede het wegnemen van een inlaat uit de waterkering vanuit de boezem naar watergang 129-058-00030-01 in de polder Rhijnenburg ter plaatse kadastraal perceel ter plaatse van Rijndijk 111a kadastraal bekend sectie H nr. 756 in Hazerswoude-Rijndijk, gemeente Alphen a/d Rijn.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 3 is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikelen 3.4.2 a en b1 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 26.4.2a,b van Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan het gestelde in artikel 20.5.3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### Motivatatie:

Ten aanzien van de Beleidsregel 3.4 Dempen kan worden gesteld dat de gehele oppervlakte aan demping weer wordt gecompenseerd als oppervlaktewater in hetzelfde waterstaatkundige peilvak (boezem) en zodoende voldoet aan de artikelen 3.4.2 a en b1.

Ten aanzien van Beleidsregel 20.5 Grondverzet is bepaald dat het graven van het compenserend water binnen de kernzone van de waterkering niet voldoet aan artikel 20.5.3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet. Overwogen is echter dat dit werk geen bezwaar en risico vormt voor de waterveiligheid indien dit onder in de vergunning te stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen wordt uitgevoerd omdat de waterkering ter plaatse een ruime mate van overhoogte en -breedte heeft (verheelde situatie) zodat het vergraven en over een breedte van 2 m verleggen van de as van de waterkering geen bezwaar vormt.

Ten aanzien van Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten kan worden gesteld dat dit geen bezwaar vormt voor de keringveiligheid en het watersysteem omdat de waterkering ter plaatse van de verwijdering wordt verbreed en de achterliggende waterkering ter plaatse een overbreedte (verheelde situatie) en overhoogte heeft.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken aan/in de regionale boezemwaterkering en het overige boezemwater van de polder Rhijenburg:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

### **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Ger Koning  
Doorkiesnummer : 06-15835403  
E-mail : ger.koning@rijnland.net

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.