



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66458

Ten name van: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F.
De heer D. van den Heuvel
Postbus 59157
1040 KD Amsterdam

Locatie: Hoofdweg Oostzijde - A9-Zuidtocht nabij het viaduct over de
Hoofdvaart te Lijnden



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 30 maart 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Aveco de Bondt b.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een dam met 2 duikers \varnothing 800 mm lang 12 m in de primaire watergang de A9-Zuidtocht als aansluiting op de onder de Hoofdweg Oostzijde gelegen duiker naar de Hoofdvaart en het hierbij tijdelijk dempen van ca. 60 m² oppervlaktewater;

ter hoogte van de Hoofdweg Oostzijde - A9-Zuidtocht nabij het viaduct over de Hoofdvaart te Lijnden voor een opstelplaats voor een kraan in verband met de voorgenomen sloop van het viaduct in de oude A-9 in het kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.036985.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Algemene regel met maatwerk

- Het tijdelijk dempen van ca. 60 m² oppervlaktewater voor het aanbrengen van een dam met 2 duikers \varnothing 800 mm lang 12 m in de primaire watergang de A9-Zuidtocht als aansluiting op de onder de Hoofdweg Oostzijde gelegen duiker naar de Hoofdvaart ter hoogte van de Hoofdweg Oostzijde - A9-Zuidtocht nabij het viaduct over de Hoofdvaart te Lijnden voor een opstelplaats voor een kraan in verband met de voorgenomen sloop van het viaduct in de oude A-9 in het kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen (demping) een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.



1.2 Vergunningplicht

- Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een dam met 2 duikers \varnothing 800 mm lang 12 m in de primaire watergang de A9-Zuidtocht als aansluiting op de onder de Hoofdweg Oostzijde gelegen duiker naar de Hoofdvaart ter hoogte van de Hoofdweg Oostzijde - A9-Zuidtocht nabij het viaduct over de Hoofdvaart te Lijnden voor een opstelplaats voor een kraan in verband met de voorgenomen sloop van het viaduct in de oude A-9 in het kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F., Postbus 59157, 1040 KD Amsterdam.
- II. Conform artikel 4 lid e van de algemene regel 3.3 Dempen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:

het tijdelijk dempen van ca. 60 m² oppervlaktewater voor het aanbrengen van een dam met 2 duikers \varnothing 800 mm lang 12 m in de primaire watergang de A9-Zuidtocht als aansluiting op de onder de Hoofdweg Oostzijde gelegen duiker naar de Hoofdvaart ter hoogte van de Hoofdweg Oostzijde - A9-Zuidtocht nabij het viaduct over de Hoofdvaart te Lijnden voor een opstelplaats voor een kraan in verband met de voorgenomen sloop van het viaduct in de oude A-9 in het kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F., Postbus 59157, 1040 KD Amsterdam.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een dam met 2 duikers \varnothing 800 mm lang 12 m in de primaire watergang de A9-Zuidtocht als aansluiting op de onder de Hoofdweg Oostzijde gelegen duiker naar de Hoofdvaart ter hoogte van de Hoofdweg Oostzijde - A9-Zuidtocht nabij het viaduct over de Hoofdvaart te Lijnden voor een opstelplaats voor een kraan in verband met de voorgenomen sloop van het viaduct in de oude A-9 in het kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2 die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 april 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 18 april 2018

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Aanvrager: Aveco de Bondt b.v., Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Dam met duiker/afdamming

2. De duikers mogen niet langer zijn dan 12 m.
3. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
4. De duikers moeten grond / zanddicht aan de bestaande duiker worden aangesloten.

Algemeen Technische Voorschriften

5. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moeten de duikerruimeinden vrijgehouden worden van inlopend grond / zand.
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
6. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
7. Tijdelijke werken moeten direct na afloop van het gebruik (sloop viaduct) volledig worden verwijderd.
8. Door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld, zodanig dat geen grond kan uitspoelen naar oppervlaktewater.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 lid e. van de algemene regel 3.3 Dempen kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat elke demping gecompenseerd moet worden als genoemd in artikel 3 lid a van de algemene regel 3.3 Dempen.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

Het betreft een tijdelijke demping van ca. 60 m² oppervlaktewater, welke geen belemmering vormt voor een goede aan- en afvoer van water.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een dam met 2 duikers Ø 800 mm lang 12 m in de primaire watergang de A9-Zuidtocht als aansluiting op de onder de Hoofdweg Oostzijde gelegen duiker naar de Hoofdvaart ter hoogte van de Hoofdweg Oostzijde - A9-Zuidtocht nabij het viaduct over de Hoofdvaart te Lijnden voor een opstelplaats voor een kraan in verband met de voorgenomen sloop van het viaduct in de oude A-9 in het kader van het project 'Omlegging A9 Badhoevedorp is getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers.

Door het aanbrengen van twee duikers Ø 800 mm in de primaire watergang de A9-Zuidtocht is de water af- en aanvoer naar het achterliggende gebied voldoende gewaarborgd. Het betreft tevens een tijdelijke situatie.

Voor de sloop van het viaduct in de oude A-9 over de Hoofdvaart wordt separaat een Watervergunning aangevraagd.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Haarlemmermeerpolder:

- zomerpeil is NAP min 5,87 m;
- winterpeil is NAP min 6,02 m (schouwpeil).



6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urk@rijnland.net