



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 3894999
uw brief van: 6 september 2018
ons kenmerk: 18.146000
bijlagen: 1
inlichtingen: Ger Koning
doorkiesnummer: +31713063495
onderwerp: maatwerktoestemming
gestuurde boring.

Liander Infra N.V.
Utrechtseweg 68
6812 AH ARNHEM

Leiden, 23 OKT. 2018

Geachte heer/mevrouw

Op 6 september j.l. hebben wij uit naam van Liander Infra N.V. een aanvraag watervergunning ontvangen voor het maken van een gestuurde boring binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Rhijnenburgerpolder ter plaatse van de Gemeneweg in Hazerswoude-Dorp ter hoogte van huisnr. 22.

De aanvraag is bij ons ingeschreven onder nr. 18.125109 / V67161.

Het intredepunt van de gestuurde boring ligt binnen de kernzone van de waterkering en de boring heeft een feitelijke werkdiameter van 150 mm. Een dergelijk werk in de beschreven uitvoering valt bij ons in de maatwerkprocedure waarbij er specifieke voorwaarden worden gesteld aan de methode van uitvoering en te gebruiken materialen.

Op 11 september 2018 hebben wij telefonisch contact gehad over dit werk en zijn de benodigde aanpassingen van het ontwerp besproken om te voldoen aan de beleidseisen die gelden voor dit werk. Daar zijn een aantal wijzigingen op het uitvoeringsplan uit voortgekomen. Het belangrijkste was daarin het gebruiken van een semi-plastisch blijvende boorgrotvulling in de boorgang bij het intrekken van de mantelbuis en het houden van een veilige afstand tussen de boorgang en de bodem van de watergang teneinde piping naar de lager liggende polder te voorkomen.

Algemene regels

De onderstaande werken vallen onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder j, van de Keur Rijnland 2015, wanneer zij voldoen aan de Algemene Voorwaarden:

- aanbrengen van kabels in de kern- of beschermingszone van een waterkering.
- aanbrengen van leidingen die dienen als huisaansluiting en een diameter hebben kleiner of gelijk aan 63mm in de kern-, of beschermingszone van een waterkering.
- aanbrengen van mantelbuizen met een diameter kleiner of gelijk aan 160mm in de kern-, of beschermingszone van een waterkering.



- aanbrengen van een leiding, geen huisaansluiting, met een druk van minder dan 10 bar of een diameter kleiner dan 500 mm in de buitenbeschermingszone van een waterkering.
- renoveren of vervangen van een bestaande leiding in de kern- of beschermingszone van een waterkering.
- aanbrengen en hebben van een waterleiding (geen huisaansluiting) in de kern- of beschermingszone van een zeewering.

Algemene Voorwaarden voor werken onder Algemene regels:

- leidingen en mantelbuizen zijn vervaardigd van PE100- SDR11 en
- de kabel, huisaansluiting of mantelbuis door middel van open ontgraving wordt aangelegd of middels
- een ondiepe, tot maximaal 2,5 meter boven de basis van het basisveen uitgevoerde gestuurde boring met in- en uittredepunten buiten de kern- en beschermingszone van een waterkering.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2, 3 en 4 van algemene regel 15.4 Kabels en leidingen.

Hieruit is naar voren gekomen dat de handeling niet voldoet aan punt 2 van de **Algemene Voorwaarden** voor werken onder Algemene regels omdat de mantelbuis wordt aangelegd door middel van een gestuurde boring en het intredepunt daarvan binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ligt. Daarom is hier een apart besluit voor nodig en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 5 van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de **Algemene Voorwaarden** voor werken onder Algemene regels onder de bij b genoemde werkwijze van een ondiep gestuurde boring waarbij het intredepunt binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering ligt omdat:

1. de stabiliteit van de waterkering in de aanlegfase niet in gevaar komt, en
2. de stabiliteit van de waterkering in de beheerfase niet in gevaar komt.

**Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan Liander Infra N.V. Postbus 50 6920 AB DUIVEN voor het maken van een gestuurde boring van maximaal Ø 125 mm en het daar in leggen en hebben van een mantelbuis HDPE 100 SDR 11 met de intrede- en uittredepunt in de kern- of beschermingszone van een regionale waterkering.

Specifieke Voorwaarden

1. De gestuurde boring wordt uitgevoerd op de locatie en in de vorm zoals aangegeven op de gewaarmerkte bijlage nr. 1 die bij dit besluit behoort.
2. Het boortraject houdt daarbij minimaal 1,50 m afstand van de oever en de bodem van de te passeren watergang.
3. De gestuurde boring wordt uitgevoerd met een boorkop van maximaal Ø 125 mm.
4. De materiaal van de aan te brengen mantelbuis wordt van de kwaliteit HDPE 100 / SDR 11.
5. Tijdens het intrekken van de mantelbuis wordt de boorgang volledig gevuld met een semi-plastisch blijvende boorgroutvulling en hydraulisch afsluitende boorgroutvulling.
6. Aan de in- en uittredekant moet de mantelbuis worden voorzien van een kwelscherm dat naar alle kanten minimaal 0,50 m buiten de mantelbuis uitsteekt.
7. Bij de uitvoering van de gestuurde boring mag de berekende boor-spoeldruk niet worden overschreden.
8. Er mag op basis van deze maatwerktoestemming één (1) poging voor een gestuurde boring worden gedaan. Een tweede poging mag enkel na voorafgaande overleg en toestemming van een toezichthouder van het HH van Rijnland.
9. Bij het ontstaan van een nieuwe kwelstroom in de waterbodem of aan maaiveld door of langs het boortraject dient de aannemer dit te dichten middels een, door het HH van Rijnland, nader aan te geven methode. De kosten daarvan zijn voor de aannemer.



Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht



worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Met vriendelijke groet,
namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Jan Spaan,
Teamleider Vergunningverlening & Handhaving

