



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66232

Ten name van: Hoorne Vastgoed Ontwikkeling BV  
Loet 2  
1911 BR Uitgeest

Locatie: 'Slottuin' ten zuiden van de Ir. Lelylaan en de Cruquiusweg in  
Heemstede

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met  
duidelijke regels over belangenverstrengelingen het  
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene  
Voorwaarden.



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 12 februari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Civilink Ingenieursbureau, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het realiseren van het nieuwbouwplan 'Slottuin' ten zuiden van de Ir. Lelylaan en de Cruquiusweg in Heemstede. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.014015.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### 1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van beschoeiingen en het onderwater aanbrengen en hebben van grasbetontegels in overig boezemwater;
- Het verwijderen van twee verbindingsduikers;
- Het aanbrengen en hebben van een blokkenmat bij de HWA uitstroomvoorziening; Een en ander nabij het nieuwbouwplan 'Slottuin' ten zuiden van de Ir. Lelylaan en de Cruquiusweg in Heemstede.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Algemene regel

- Het aanbrengen en hebben van perkoenpalen in de kern- en beschermingszone van de boezemwaterkering van de ongereguleerde polder nabij het nieuwbouwplan 'Slottuin' ten zuiden van de Ir. Lelylaan en de Cruquiusweg in Heemstede.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.3 Vergunningplicht

- Het dempen van 1171 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedeeltelijk binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering;
- Het aanbrengen en hebben van 12849 m<sup>2</sup> verhard oppervlak bij de bouw van woningen en de aanleg van wegen en overige verharding met versnelde afvoer naar het oppervlaktewater;





# Hoogheemraadschap van Rijnland

- Het graven en hebben van 1226 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater en het aanleggen en hebben van een plasdrasoever en het daarnaast hebben van 700 m<sup>2</sup> nieuw gerealiseerd overig oppervlaktewater gedeeltelijk binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering ter compensatie van de dempingen en verhardingstoename met versnelde afvoer;
- Het aanbrengen en hebben van een tewaterlaatplaats en 170 m<sup>2</sup> verhard oppervlak in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- Het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening voor de hemelwaterafvoer; Een en ander ter plaatse van het nieuwbouwplan 'Slottuin' ten zuiden van de Ir. Lelylaan en de Cruquiusweg in Heemstede.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

De aangevraagde opgaande bomen in de kern- en beschermingszone van de waterkering zijn vervallen in overleg met de aanvrager, en kunnen separaat worden aangevraagd conform de vigerende uitvoeringsregels.

## Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 26 februari 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 21 maart 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 23 dagen.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Hoorne Vastgoed Ontwikkeling BV, Loet 2, 1911 BR uitgeest.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het dempen van 1171 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedeeltelijk binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering;
  - b. Het aanbrengen en hebben van 12849 m<sup>2</sup> verhard oppervlak bij de bouw van woningen en de aanleg van wegen en overige verharding met versnelde afvoer naar het oppervlaktewater;
  - c. Het graven en hebben van 1226 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater en het aanleggen en hebben van een plasdrasoever en het daarnaast hebben van 700 m<sup>2</sup> nieuw gerealiseerd overig oppervlaktewater gedeeltelijk binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering ter compensatie van de dempingen en verhardingstoename met versnelde afvoer;
  - d. Het aanbrengen en hebben van een tewaterlaatplaats en 170 m<sup>2</sup> verhard oppervlak in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



# Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- e. Het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening voor de hemelwaterafvoer;

Een en ander ter plaatse van het nieuwbouwplan 'Slottuin' ten zuiden van de Ir. Lelylaan en de Cruquiusweg in Heemstede, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen met tekeningnummers 1706401-T103 B d.d. 15 maart 2018, tekeningen 1706401-T16, -T12 en -T13 d.d. 9 maart 2018 en LF2012/2013 d.d. 1 mei 2018, die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 9 mei 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Meldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

## **4 Verzending**

Verzonden op 9 mei 2018

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede ter attentie van mw. C. te Beest;
2. Omgevingsdienst IJmond;
3. Aanvrager: Civilink Ingenieursbureau, Postbus 299, 2150 AG Nieuw-Vennep.

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Het te graven oppervlaktewater zal na realisatie worden bijgeboekt op de BRC van de gemeente Heemstede voor het peilvak Boezem.
2. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
3. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
4. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 531 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

#### **Hemelwateruitlaten**

6. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

#### **Waterkeringen**

7. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP 0,10 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:3.
8. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
9. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

10. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
11. Op de kruin en het buitentalud van de regionale waterkering is het aanbrengen en/of hebben van bomen niet toegestaan.
12. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmatt, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
13. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
14. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

15. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
16. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

### **5.2 Algemene voorschriften**

#### **1. Meldingsplicht**

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

#### **2. Aanwezigheid besluit**

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

#### **3. Wijziging werken**

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





# Hoogheemraadschap van Rijnland

## 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

## 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

## 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

## 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

a. Het dempen van 1171 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gedeeltelijk binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen.

b. Het aanbrengen en hebben van 12849 m<sup>2</sup> verhard oppervlak bij de bouw van woningen en de aanleg van wegen en overige verharding met versnelde afvoer naar het oppervlaktewater is getoetst aan:

- Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak.

c. Het graven en hebben van 1226 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater en het aanleggen en hebben van een plasdrasoever en het daarnaast hebben van 700 m<sup>2</sup> nieuw gerealiseerd overig oppervlaktewater gedeeltelijk binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering ter compensatie van de dempingen en verhardingstoename met versnelde afvoer is getoetst aan:

- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

d. Het aanbrengen en hebben van een te waterlaatplaats en 170 m<sup>2</sup> verhard oppervlak in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering is getoetst aan:

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.





- Beleidsregel 25.5 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.
- e. Het aanbrengen en hebben van een uitstroomvoorziening voor de hemelwaterafvoer is getoetst aan:
  - Beleidsregel 12.4: Hemelwateruitlaat of riooloverstort.

#### Toetsing

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 1, 2, 6 en 7 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 1, 3 en 4 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
3. artikel 1, 2a, 3, en 5 van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak;
4. artikel 1, 2 en 3 van Beleidsregel 12.4: Hemelwateruitlaat of riooloverstort;
5. artikel 1, 3 en 6 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
6. artikel 1, 2 en 5 van Beleidsregel 25.5 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.

ad a. De demping wordt volledig gecompenseerd door het graven van een minimaal even groot wateroppervlak gelijk aan het oppervlak van de demping en heeft geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering.

ad b. Het aanbrengen en hebben van 12849 m<sup>2</sup> verhard oppervlak wordt deels gecompenseerd door de afname van 9312 verhard oppervlak, het graven van overig oppervlaktewater en het legaliseren van 700 m<sup>2</sup> extra gegraven overig oppervlaktewater ten behoeve van het betreffende project 'Slottuin' in Heemstede. Het bestaande verhard oppervlak is verwijderd met de sloop van het Nova college in 2012. Dit valt binnen de tien jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag.

Gebleken is dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2b van Beleidsregel 11.4 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlakte. De compensatie wordt onder meer gerealiseerd met 700 m<sup>2</sup> extra gegraven oppervlaktewater dat in 2013 is gegraven. Dit wateroppervlak is gegraven voorafgaand aan het aanbrengen van de verharding maar hierbij is de gestelde maximale termijn van drie jaar overschreden. Dit staat vergunningverlening niet in de weg. Hierbij is in overweging genomen dat:

- de uitvoering van dit nieuwbouwplan is uitgesteld vanwege de slechte economische omstandigheden ten tijde van de verleende watervergunning V53606 d.d. 26 maart 2012 en vanwege de nodige herziening van het bestemmingsplan Slottuin in Heemstede;
- het watersysteem op orde blijft. Het extra gegraven wateroppervlak vormt samen met het nieuw te graven wateroppervlak volledige compensatie voor de versnelde afvoer naar het oppervlaktewater binnen dit plangebied.

ad c. Met het graven van oppervlaktewater en plasdrasoever vindt grondverzet plaats binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering maar buiten het profiel van vrije ruimte. Dit leidt niet tot vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering.





ad d. De tewaterlaatplaats van betongrastegel inclusief het funderingsmateriaal wordt gedeeltelijk op de kruin maar buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering aangelegd. Hiermee wordt 170 m<sup>2</sup> verhard oppervlak aangelegd en ter compensatie wordt 26 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater gerealiseerd.

ad e. Voor de voorziening voor het lozen van hemelwater geldt vergunningplicht omdat deze niet is opgenomen in een gemeentelijk rioleringsplan VGRP. De toename van het verhard oppervlak wordt volledig gecompenseerd door het realiseren van voldoende oppervlaktewater en voor de waterkwaliteit is geen negatief effect te verwachten voor het watersysteem.

#### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Boezem:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

## **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## **8 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : ing. M.C.J. Schipper  
Doorkiesnummer : 071 306 3466  
E-mail : maurice.schipper@rijnland.net