



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65819

Ten name van: [REDACTED]

Locatie: Herenweg ter hoogte van nr. 69 en 71, kadastraal bekend
Rijnsaterwoude sectie A nr. 2982 in de gemeente Kaag en
Braassem



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 17 november 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van STOL architecten BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De aanvraag betreft het dempen van een gedeelte van 21 m² overige watergang door het aanbrengen van de dam met daarin een duiker Ø 600 mm met lengte van 8,00 m en het ter compensatie graven en hebben van 21 m² overig oppervlaktewater in de boezem door het verbreden met minimaal 0,50 m van de (bestaande) overige watergang die op basis van watervergunning V65767 wordt gegraven. Eén en ander in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Wassenaarsche polder langs de Herenweg ter hoogte van nr. 69 en 71, kadastraal bekend Rijnsaterwoude sectie A nr. 2982 in de gemeente Kaag en Braassem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.107834.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Algemene regel

- Het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 600 mm met lengte van 8,00 m in een overige watergang van ca. 2,20 m breed langs de Herenweg ter hoogte van nr. 69 en 71, kadastraal bekend Rijnsaterwoude sectie A nr. 2982 in de gemeente Kaag en Braassem.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het als compensatie voor het dempen van 21 m² boezemwater door het aanbrengen van een dam, graven en hebben van 21 m² overig oppervlaktewater in de boezem door het verbreden met minimaal 0,50 m van (bestaande) overige watergang wg 131-63 die op basis van watervergunning V65767 wordt gegraven en het aanbrengen van een duiker Ø 600 mm met lengte van 8,00 m. Eén en ander in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Wassenaarsche polder langs de Herenweg ter hoogte van nr. 69 en 71, kadastraal bekend Rijnsaterwoude sectie A nr. 2982 in de gemeente Kaag en Braassem.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: [REDACTED]

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. Het als compensatie voor het dempen van 21 m² boezemwater, graven en hebben van 21 m² overig oppervlaktewater in de boezem door het met minimaal 0,50 m verbreden van een (bestaande) overige watergang die op basis van watervergunning V65767 kan worden gegraven in de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering .
- b. Het aanbrengen van een duiker Ø 600 mm met lengte van 8,00 m binnen de beschermingszone van een regionale waterkering.

Eén en ander in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Wassenaarsche polder langs de Herenweg ter hoogte van nr. 69 en 71, kadastraal bekend Rijnsaterwoude sectie A nr. 2982 in de gemeente Kaag en Braassem en zoals weergegeven op de gewaarmerkte 3 bijlagen (situatie- en dwarsprofieltekening) die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 januari 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b.a.

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 22 januari 2018

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Aanvrager: STOL architecten BV, Postbus 110 , 2160 AC Lisse.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voorafgaand aan de demping moet de aanwezige bodembagger uit het water worden verwijderd zodat deze door de demping niet naar de resterende watergang wordt verplaatst.
De aanvulgrond moet tijdens de demping in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, zodanig dat vissen en amfibieën de gelegenheid krijgen om naar open water te ontsnappen.
2. Voordat wordt gedempt door het aanleggen van de dam moet minimaal 21 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd in de aanliggende watergang.

Dam met duiker

3. De te plaatsen duiker dient een minimale binnenmaat te hebben van 600 mm.
4. De duiker mag niet langer zijn dan 8,40 m.
5. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
6. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 0,41 m. Dit is 0,20 m boven het boezem-zomerpeil van NAP min 0,61 m.

Waterkeringen

7. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP 0,00 m, met een buitentalud richting Braassemmermeer van 1:2,5.
8. Op de plaats waar ontgravingen ten behoeve van het aanbrengen van de duiker worden gemaakt moet de waterkering direct na het aanbrengen weer worden hersteld. Voorafgaand aan het aanvullen van ontgravingen moeten bagger, puin, veen, vuil en plantenresten uit de ontgraving worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
9. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei mag voor 25% een zandfractie bevatten. Dit moet kunnen worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

10. Ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
11. Binnen de zone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan. Het is op basis van deze vergunning **niet** toegestaan middels filterbuizen aan het grondwater te bemalen.
12. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
13. Calamiteiten die effect hebben op de stabiliteit of hoogte van de waterkering moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
14. De afwatering van de waterkering mag tijdens de werkzaamheden en in de eindsituatie niet worden belemmerd.

Algemeen Technische Voorschriften

15. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming in de watergang gehandhaafd blijven.
16. De werken moeten zodanig worden aangelegd en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied.
17. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
18. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het als compensatie voor het dempen van 21 m² boezemwater door het aanbrengen van een dam met duiker, graven en hebben van 21 m² overig oppervlaktewater in de boezem door het verbreden met minimaal 0,50 m van (bestaande) overige watergang wg 131-63 die op basis van watervergunning V65767 wordt gegraven. Eén en ander in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering ter plaatse van de Herenweg ter hoogte van nr. 69 en 71, kadastraal bekend Rijnsaterwoude sectie A nr. 2982 in de gemeente Kaag en Braassem is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 19.8.2a 1 t/m 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
2. artikel 20.5.3a van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Ten aanzien van artikel 19.8.2a 1 t/m 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering is overwogen dat de te plaatsen duiker c.a. buiten het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering komt te liggen. Gezien het bijzonder voorschrift nr. 5.1.6. dat verplicht dat de duiker zo wordt aangelegd dat deze niet kan zakken en daardoor niet binnen het profiel van vrije ruimte kan komen te liggen is dit werk toe te staan.

Ten aanzien van 20.5.3a van Beleidsregel 20.5 Grondverzet is beoordeeld of de ontgraving binnen het Profiel van vrije Ruimte van de waterkering zou worden verricht. Gezien het feit dat de ontgraving volgens de ontwerptekening buiten het profiel van vrije ruimte blijft bestaat er geen bezwaar om deze werkzaamheden toe te staan.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in een overige boezemwatergang en de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net