



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66692

Ten name van: Gemeente Lisse  
Postbus 200  
2160 AE Lisse

Locatie: 1e Havendwardsstraat Lisse



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 1 juni 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Wareco, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- het vanaf 1 juli 2018 jaarlijks onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 12 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal totaal debiet van 5.280 m<sup>3</sup>;

dit in verband met de aanleg van een permanent bemalen drainagesysteem in de 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat te Lisse.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.089808.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- drainageontwerp (DO) 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat en omgeving te Lisse van Wareco Ingenieurs d.d. 29 mei 2018 met kenmerk KM74V RAP20180516;
- aanmeldnotitie permanente bemaling drainagesysteem 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat Lisse van Wareco Ingenieurs d.d. 4 mei 2018 met kenmerk KM74V NOT20180501;
- besluit d.d. 24 mei 2018 met nr. 18.086597 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van een permanente bemaling drainagesysteem 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat te Lisse.

### 1.1 Zorgplicht

Voor de lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn de algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Besluit lozen buiten inrichtingen. Omdat het onttrokken grondwater via een pomp zal worden geloosd op de hemelwaterriolering zijn wij niet het bevoegd gezag voor deze lozing. In het kader van de Wet Milieubeheer bent u zelf bevoegd gezag voor deze lozing. Bovendien is de gemeente eigenaar van het rioleringsstelsel en kan bepalen of de capaciteit van de hemelwaterriolering ter plaatse voldoende is om de lozing van grondwater te verwerken.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is. Hiervoor verwijst ik u naar de bijlage van dit besluit.



## 1.2 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht:

- het vanaf 1 juli 2018 jaarlijks onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 12 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal totaal debiet van 5.280 m<sup>3</sup>;

dit in verband met de aanleg van een permanent bemalen drainagesysteem in de 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat te Lisse.

De grondwateronttrekking is vergunning plichtig omdat de onttrekking permanent plaatsvindt.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het vanaf 1 juli 2018 jaarlijks onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 12 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal totaal debiet van 5.280 m<sup>3</sup>;

dit in verband met de aanleg van een permanent bemalen drainagesysteem in de 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat te Lisse.

Zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- drainageontwerp (DO) 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat en omgeving te Lisse van Wareco Ingenieurs d.d. 29 mei 2018 met kenmerk KM74V RAP20180516;
- aanmeldnotitie permanente bemaling drainagesysteem 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat Lisse van Wareco Ingenieurs d.d. 4 mei 2018 met kenmerk KM74V NOT20180501;
- besluit d.d. 24 mei 2018 met nr. 18.086597 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van een permanente bemaling drainagesysteem 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat te Lisse.

die bij dit besluit behoren.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **3 Ondertekening**

Besloten te Leiden op 20 juni 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-West

### **4 Verzending**

Verzonden op 20 juni 2018

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden;
2. Aanvrager: Wareco, Amsterdamseweg 71, 1182 GP Amstelveen;
3. Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, Postbus 1142, 2302 BC Leiden.



## 5 Voorschriften

### 5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### Bemaling en monitoring

1. De bemaling moet worden uitgevoerd conform het Drainageontwerp (DO) 1<sup>e</sup> Havendwarsstraat en omgeving te Lisse van Wareco Ingenieurs d.d. 29 mei 2018 met kenmerk KM74V RAP20180516.
2. Het drainage-instelniveau mag niet dieper afgesteld worden dan NAP – 1,00 m met een drainagediameter van maximaal 160 mm.
3. Uiterlijk **4 weken** na de aanleg van het bemalen drainagesysteem moet een monitoringsplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. In het monitoringsplan moeten de volgende gegevens opgenomen worden:
  - op welke wijze op welke locaties de grondwaterstand wordt gemonitord met kritische (signaal) waarden;
  - meetlocaties/peilbuizen ter hoogte van de woningen op kaart aangeven;
  - de meet- en rapportagefrequentie.
4. Jaarlijks moet voor 1 maart een overzicht van de in het voorgaande jaar onttrokken debieten worden gegeven aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en handhaving. Daarbij moeten ook peilbuisgegevens van de grondwaterstand gedurende het jaar worden aangeleverd. Deze moeten maandelijks op een vast moment worden vastgesteld.
5. Indien de grondwaterstanden afwijken van de GLG moet door de vergunninghouder nader onderzoek worden verricht naar mogelijke effecten op de omgeving en welke maatregelen genomen moeten worden om dit te voorkomen.
6. Het aanbrengen en weer verwijderen van de bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
7. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

8. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
  - Eventuele voorzieningen voor grondwateronttrekking moeten na beëindigen van de onttrekking zodanig worden verwijderd of afgewerkt dat scheidende lagen niet worden verstoord of ongewenste kortsluitstroming kan worden veroorzaakt.

### **Meet- en Registratieverplichting.**

9. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie, ook ter plaatse van de infiltratiedrain, worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m<sup>3</sup> indicatie).
10. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
11. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
12. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
13. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
14. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
15. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
16. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
17. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: [www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave](http://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave) en/of via onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net) via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en - infiltratie".



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

18. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net).
19. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net).

### **Algemeen Technische Voorschriften**

20. De houder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. Dit moet voor de start van de werkzaamheden schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- het vanaf 1 juli 2018 jaarlijks onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 12 m<sup>3</sup> per uur en een maximaal totaal debiet van 5.280 m<sup>3</sup>;  
dit in verband met de aanleg van een permanent bemalen drainagesysteem in de 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat te Lisse en is getoetst aan:

- Regel 24: Grondwateronttrekkingen en infiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 4 en 7 van Regel 24: Grondwateronttrekkingen en infiltraties.

- In het besluit d.d. 24 mei 2018 met nr. 18.086597 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van een permanente bemaling drainagesysteem 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat te Lisse is onder meer opgenomen:
- dat gezien de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies deze niet tot belangrijke nadelige milieueffecten zullen leiden.

Op basis van het drainageontwerp (DO) 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat en omgeving te Lisse van Wareco Ingenieurs d.d. 29 mei 2018 met kenmerk KM74V RAP20180516 en in de aanmeldnotitie permanente bemaling drainagesysteem 1<sup>e</sup> Havendwardsstraat Lisse van Wareco Ingenieurs d.d. 4 mei 2018 met kenmerk KM74V NOT20180501 wordt verwacht dat de activiteit geen nadelige invloed of merkbaar effect heeft op:

- groenvoorzieningen (stedelijk groen);
- bebouwing en infrastructuur;
- landbouw- en natuurwaarden;
- bodem- en grondwaterverontreinigingen;
- archeologische- en cultuurhistorische waarden.

Door het instellen van het drainage-niveau op een maximale diepte van NAP -1 m en een drainagediameter van maximaal 160 mm wordt de grondwaterstand niet verlaagd tot onder de van nature laagst voorkomende grondwaterstand. Hiermee worden zettingen ter plaatse van op staal gefundeerde bebouwing en particulier en openbaar terrein voorkomen.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De aanvrager heeft de risico's en de mogelijke gevolgschade ten gevolge van onttrekkingen voldoende in beeld gebracht.

Er is door de aanvrager verder onderzocht of alternatieve bouwkundige maatregelen mogelijk zijn waardoor er geen permanente grondwateronttrekking nodig is. De volgende maatregelen zijn daarbij onderzocht:

- kruipruimte-isolatie;
- dampdichte vloer;
- waterkerende laag.

Bouwkundige maatregelen hebben geen effect op de grondwaterstand. Gezien de hoge grondwaterstand ten opzichte van maaiveld en vloerpeil is kruipruimte-isolatie niet effectief tegen de grondwateroverlast. Het aanbrengen van een dampdichte vloer kan wel effectief zijn al kan daarmee niet voorkomen worden dat de hoge grondwaterstand buiten nog steeds overlast bezorgt in de vorm van bijvoorbeeld natte en drassige tuinen.

Maatregelen met effect op de grondwaterstand zijn onder meer:

- drainage onder vrij verval.

De effectieve werking van een drainage onder vrij verval hangt af van het oppervlaktewaterpeil. Het dichtstbijzijnde oppervlaktewaterlichaam met een geschikt peil ligt op circa 350 meter afstand aan de Gladiolenstraat. Dit is niet geschikt voor een lozing onder vrij verval. Ook de mogelijkheid van het aanleggen van een nieuwe watergang is onderzocht. De omgeving van het plangebied is echter stedelijk bebouwd gebied waarbij er geen ruimte is voor de aanleg van een nieuwe watergang. Op korte afstand is het wel mogelijk om via het hemelwaterriool middels een pompput op het boezemwater te lozen. Op deze optie is uiteindelijk de keuze gevallen.

### **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.





## 8 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Jos Elst  
Doorkiesnummer : 071 306 3464  
E-mail : jos.elst@rijnland.net



## **BIJLAGE 1 Grondwaterlozing en heffing**

### **A. Heffingsplicht**

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m<sup>3</sup> grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op [BSGR.nl](http://BSGR.nl) onder wet- & regelgeving.