



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66598

Ten name van: Staatsbosbeheer  
Naritaweg 221  
1043 CB Amsterdam

Locatie: Noorderweg te Spaarndam



# Hoogheemraadschap van Rijnland

## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 3 mei 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Ecogroen B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het herinrichten van het gebied ter hoogte van de Noorderweg te Spaarndam. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.078434.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

### 1.1 Algemene regel

- Het uitvoeren van graafwerkzaamheden tot max. 1,5 meter onder het huidige maaiveld in kwetsbaar kwelgebied nabij de Noorderweg te Spaarndam.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 en Uitvoeringsregel 20: Grondverzet geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Vergunningplicht

- Het dempen van 3000m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater nabij de Noorderweg te Spaarndam;
- Het graven en hebben van 13300 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in kwetsbaar kwelgebied nabij de Noorderweg te Spaarndam;
- Het instellen van een flexibel en afwijkend peil met een peilregulerend kunstwerk nabij de Noorderweg te Spaarndam.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



## 2.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Staatsbosbeheer, Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. het dempen van 3000 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater,
- b. het graven en hebben van 13300 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in kwetsbaar kwelgebied,
- c. het instellen van een flexibel en afwijkend peilbeheer met een peilregulerend kunstwerk,

een en ander nabij de Noorderweg te Spaarndam; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen Tekening 'Houtrak, onderdeel Houtrakkerbeemden, Definitief Ontwerp' d.d. 26-04-2018; Tekening 'Houtrak, Slenk Houtrakkerbeemden' d.d. 26-04-2018, Project toelichting 'Herinrichting Houtrakpolder' d.d. 30-4-2018 en Document Houtrak; Zilt grasland & Westhoffplas, Beheer en onderhoud Hoogwatervoorziening' d.d. 25-4-2018 die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.





### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 4 juli 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### 4 Verzending

Verzonden op 4 juli 2018

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmerliede;
2. Omgevingsdienst IJmond;
3. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
4. Staatsbosbeheer, t.a.v. J. den Boef, Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam;
5. Aanvrager: Ecogroen B.V., t.a.v. dhr. B. Tolkamp, Emmastraat 16, 8011 AG Zwolle.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

#### **Peilregulerend werk en peilafwijking**

2. De regelbare stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
3. De stuw moet een flexibel peil in stand houden tussen maximaal NAP min 2,70 m en minimaal NAP min 3,60 m.
4. Aan de uitstroomzijde van het peilregulerend werk moet een stortebed worden aangebracht over de gehele breedte van de watergang en een afstand van ten minste 5 m van uit de stuw. Dit stortebed dient te bestaan uit breuksteen in beton.
5. Het peilregulerend werk moet standzeker zijn en mag niet onder- en/of achterloops zijn.

#### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

6. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
7. Indien tijdens de uitvoering, of vóór 1 juli 2023 blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
8. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.





## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het dempen van 3000 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater en het graven en hebben van 13300 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater in kwetsbaar kwelgebied ter plaatse van de Noorderweg te Spaarndam is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

In de Houtrakpolder is in de bestaande situatie al sprake van zoute kwel. De diepere greppels in het gebied worden ondieper gemaakt en de bodem van de nieuwe te graven geul wordt ook hoger aangelegd dan de diepste punten op het perceel in de bestaande situatie. Er zal door deze werkzaamheden dan ook geen verzilting van het oppervlaktewater optreden als gevolg van kwel.

Het instellen van een flexibel en afwijkend peilbeheer met een peilregulerend kunstwerk ter plaatse van de Noorderweg te Spaarndam is getoetst aan:

- Beleidsregel 17.5 Peilafwijking.

Voor de Houtrakpolder, waar de Houtrakkerbeemden onderdeel van uitmaakt, wordt een nieuw peilbesluit opgesteld. In het ontwerp-peilbesluit is beschreven dat de Houtrakkerbeemden een apart peilregime zal krijgen, wat aansluit op de natuurfunctie van het gebied. Artikel 3 van Beleidsregel 17.5 Peilafwijkingen schrijft voor, dat een peilafwijking alleen is toegestaan, indien sprake is van een onevenredige benadeling wanneer het door Rijnland ingestelde peil wordt gehanteerd.

Op dit moment biedt de beleidsregel geen ruimte om op basis van natuurdoelstellingen een afwijkend peil toe te staan. Bij het opstellen van het beleid is deze situatie niet voorzien. Aanvrager heeft aangegeven het peil zelf te willen reguleren, om daarmee een zo goed mogelijk resultaat te kunnen bewerkstelligen voor de ontwikkeling van een natuurgebied. Omdat in het gebied geen andere functies zijn die hinder kunnen ondervinden van het afwijkende peil en omdat de ontwikkeling en instandhouding van natuur ook voor Rijnland van groot belang is, is afwijken van artikel 3 van beleidsregel 17.5 Peilafwijkingen geen bezwaar.

Om het peil te verhogen wordt een inlaat aangebracht welke vanuit Zijkanaal C water zal aanvoeren naar het nieuw in te richten gebied. Deze inlaat zal apart worden aangevraagd.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Houtrakpolder, peilvak GH-060.00

Polderboezem:

- zomerpeil is NAP min 4,32 m;
- winterpeil is NAP min 4,43 m (schouwpeil).

### **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### **7 Procedure**

#### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

#### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## **8 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : M. Platteeuw - van der Poel  
Doorkiesnummer : 071 306 3496  
E-mail : m.platteeuw@rijnland.net