



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66023

Ten name van: Gemeente Leidschendam-Voorburg  
Koningin Wilhelminalaan 2  
2264 BM Leidschendam

Locatie: aan de noordzijde van de Dr. van Noortstraat in Stompwijk,  
tussen de huisnummers 1B en 205



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 10 januari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Leidschendam-Voorburg, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft werkzaamheden die samenhangen met het aanleggen van de Verbindingsweg Stompwijk voor het onderdeel voorbelasting:

- het aanbrengen en hebben van verticale drainage ter plaatse van de aan te brengen voorbelastingen;
- Het uitvoeren van sonderingsonderzoek t.b.v. de hoogtebepaling van het pleistocene pakket;
- Het dempen van 2.257 m<sup>2</sup> overig water;
- Het graven van 2.260 m<sup>2</sup> overig water;
- Het leggen en hebben van duikers  $\varnothing$  0,60 m in overig water;
- Het aanbrengen, hebben en weer wegnemen van een brug over de Stompwijkse Vaart nabij de N206;
- Het aanbrengen, hebben en weer wegnemen van een dam met duiker;
- Het verlengen van een bestaande waterinlaat langs de Tuinbouwweg,

e.e.a. aan de noordzijde van de Dr. van Noortstraat in Stompwijk, tussen de huisnummers 1B en 205. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.002610 en 18.003174.

De aanvraag omvat, naast het aanvraagformulier, de onderstaande bijlagen.

### Tekeningen

- LSDM86.3.1001 Overzichttekening Deeltracé's d.d. 20-12-2017
- LSDM86.3.3001 t/m LSDM86.3.3004 Bestektekening Voorbereidende en aanvullende werkzaamheden blad 1 t/m 4 d.d. 19-02-2018
- LSDM86.3.3005 t/m LSDM86.3.3007 Bestektekening Voorbelasting blad 1 t/m 3 d.d. 19-02-2018
- LSDM86.3.3008 Bestektekening Voorbelasting blad 4 d.d. 28-05-2018
- LSDM86.3.104 Schetsontwerp Principe tijdelijke brug Stompwijkse Vaart nabij de N206

### Notities

- Notitie LSDM86-3/18-008.318 Effecten tijdelijke ophoging op waterkeringen d.d. 29 mei 2018
- Notitie LSDM86-3/17-005.074 Zettings- en stabiliteitsanalyse ophogingen ten behoeve van aanleg nieuwe verbindingsweg Stompwijk d.d. 5 april 2017
- Notitie LSDM86-3/18-000.397 Monitoringsplan voorbelasting Verbindingsweg d.d. 12 januari 2018
- Notitie LSDM86-3/18-008.224 Analyse stabiliteit waterkering Stompwijkse Vaart na aanbrengen voorbelasting d.d. 28 mei 2018
- Overzicht watercompensatie Verbindingsweg d.d. 04-04-2017



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Verder is in onderling overleg overeengekomen dat het tracédeel tussen de Westeinderweg en het Laantje van Van Kampen buiten de voorliggende aanvraag wordt gehouden in verband met nader te voeren overleg. Voor dit onderdeel wordt afzonderlijk een watervergunning aangevraagd.

Tenslotte is overeengekomen dat de op tekening aangegeven brug ter kruising van de hoogwatervoorziening van de Zusterdijk ten behoeve van het bouwverkeer wordt gekruist met een dam in plaats van met een brug.

### **1.1 Algemene regel**

- Het uitvoeren van sonderingsonderzoek t.b.v. de hoogtebepaling van het pleistocene pakket.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### **1.2 Algemene regel met maatwerk**

- Het aanbrengen en hebben van verticale drainage ter plaatse van de aan te brengen voorbelastingen.
- Het aanbrengen, hebben en weer wegnemen van een dam met duiker.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

### **1.3 Vergunningplicht**

- Het dempen van 2.257 m<sup>2</sup> overig water.
- Het graven van 2.260 m<sup>2</sup> overig water.
- Het leggen en hebben van duikers  $\varnothing$  0,60 m in overig water.
- Het aanbrengen, hebben en weer wegnemen van een brug over de Stompwijkse Vaart nabij de N206.
- Het verlengen van een bestaande waterinlaat langs de Tuinbouwweg.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 14 februari 2018. De laatste aanvullende gegevens zijn ontvangen op 30 mei 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met (15 weken) 105 dagen.



## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

### 2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Gemeente Leidschendam-Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam.
- II. Conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
  - het aanbrengen en hebben van verticale drainage;
  - het aanbrengen, hebben en weer wegnemen van een dam met duiker, een en ander ter plaatse van de aan te brengen aan de noordzijde van de Dr. van Noortstraat in Stompwijk, tussen de huisnummers 1B en 205.

### 2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Leidschendam-Voorburg, Koningin Wilhelminalaan 2, 2264 BM Leidschendam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het dempen van 2.257 m<sup>2</sup> overig water;
  - b. het graven van 2.260 m<sup>2</sup> overig water;
  - c. het leggen en hebben van duikers  $\varnothing$  0,60 m in overig water;
  - d. het aanbrengen, hebben en weer wegnemen van een brug over de Stompwijkse Vaart nabij de N206;
  - e. het verlengen van een bestaande waterinlaat langs de Tuinbouwweg,

een en ander aan de noordzijde van de Dr. van Noortstraat in Stompwijk, tussen de huisnummers 1B en 205; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen

#### Tekeningen

- LSDM86.3.1001 Overzichttekening Deeltracé's d.d. 20-12-2017
- LSDM86.3.3001 t/m LSDM86.3.3004 Bestektekening Voorbereidende en aanvullende werkzaamheden blad 1 t/m 4 d.d. 19-02-2018
- LSDM86.3.3005 t/m LSDM86.3.3007 Bestektekening Voorbelasting blad 1 t/m 3 d.d. 19-02-2018
- LSDM86.3.3008 Bestektekening Voorbelasting blad 4 d.d. 28-05-2018
- LSDM86.3.104 Schetsontwerp Principe tijdelijke brug Stompwijkse Vaart nabij de N206

#### Notities

- Notitie LSDM86-3/18-008.318 Effecten tijdelijke ophoging op waterkeringen d.d. 29 mei 2018
- Notitie LSDM86-3/17-005.074 Zettings- en stabiliteitsanalyse ophogingen ten behoeve van aanleg nieuwe verbindingsweg Stompwijk d.d. 5 april 2017 (zonder bijlagen)



- Notitie LSDM86-3/18-000.397 Monitoringsplan voorbelasting Verbindingsweg d.d. 12 januari 2018
- Notitie LSDM86-3/18-008.224 Analyse stabiliteit waterkering Stompwijkse Vaart na aanbrengen voorbelasting d.d. 28 mei 2018
- Overzicht watercompensatie Verbindingsweg d.d. 04-04-2017

die bij dit besluit behoren.

III. De gevraagde vergunning voor het

- aanbrengen, hebben en weer wegnemen van een brug over de Stompwijkse Vaart nabij de N206;
- aanbrengen, hebben en wegnemen van een dam met duiker ter plaatse van de hoogwatervoorziening Zusterdijk,

te verlenen tot het moment dat de werkzaamheden voor het aanbrengen van de voorbelasting zijn afgerond.

IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 16 juli 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Zuid-West

### 4 Verzending

Verzonden op 16 juli 2018

Aantal bijlagen: 10

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Omgevingsdienst Haaglanden.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Het te graven en te dempen oppervlaktewater zal is aangegeven in de waterbalans (notitie van Witteveen + Bos Overzicht watercompensatie Verbindingsweg, d.d. 04-04-2017). In aanvulling hierop wordt de door de gemeente Leidschendam-Voorburg overgenomen compensatieverplichting van 60 m<sup>2</sup> uit de vergunning V64940 hierin meegenomen. Het verwijderen van de verharding in deze fase wordt in de waterbalans meegenomen voor de te vergunnen uitbreiding van de verharding in de eindsituatie.
2. De waterbalans wordt gebruikt als input voor de op te stellen vergunning voor de definitieve situatie. Het saldo van de in het kader van deze vergunning uitgevoerde werkzaamheden zal worden verwerkt in de BRC van de gemeente Leidschendam-Voorschoten voor de onderstaande peilvakken:
  - WW-12A Meeslouwerpolder;
  - WW-12B Meeslouwerpolder;
  - WW-04H Grote Westeindse Polder.
3. Na realisatie van de dempingen en de ontgravingen moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.
4. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
5. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
6. Langs overige watergangen moet een ruimte van 2 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. De watergangen mogen geen grotere diepte krijgen dan op tekening staat aangegeven in verband met het tegengaan van ongewenste vergroting van kwelstromen.



### **Duikers**

8. De locaties met een duikerverbinding moeten altijd beschikken over een aan- of afvoercapaciteit die overeenkomt met een goed functionerende duiker  $\varnothing$  0,60 m met 2/3 vullingsgraad.
9. Na afloop van de werkzaamheden moet de dam met duiker in de hoogwatervoorziening langs de Zusterdijk worden verwijderd en moet de watergang in de oorspronkelijke situatie worden teruggebracht.

### **Tijdelijke brug nabij N206**

10. De kruin van de waterkering moet voorafgaand aan de aanleg van de brug worden gebracht op een peil van NAP 0,00 m. In het geval de kerende hoogte van de waterkeringen langs de Stompwijkse Vaart afneemt naar NAP min 0,20 m moet de waterkering weer worden opgehoogd met een daarvoor geschikte klei als aangegeven onder Waterkeringen.
11. Het talud onder de brug moet erosievrij worden afgewerkt.
12. Na afloop van de werkzaamheden waarvoor de tijdelijke brug is bedoeld moet deze direct worden verwijderd en de oorspronkelijke situatie worden hersteld.
13. Het doorstroomprofiel van de Stompwijkse Vaart ter plaatse van de tijdelijke brug moet minimaal 5 m<sup>2</sup> bedragen bij de kleinste natte omtrek; indien de natte omtrek wordt vergroot moet ook een groter doorstroomprofiel beschikbaar zijn om de doorstroomcapaciteit te waarborgen.

### **Verlengen inlaat**

14. De te verlengen inlaatleiding langs de Tuinbouwweg moet altijd vrij worden gehouden van vervuiling en gevrijwaard blijven van andere omstandigheden die de inlaatcapaciteit kunnen beïnvloeden.
15. Het uiteinde van de verlengde inlaatduiker moet worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
16. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

### **Waterkering nabij N206**

17. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,10 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:3.
18. Op de plaats waar de waterkering eventueel wordt opgehoogd, moeten begroeiing, vuil en plantenresten van het talud en de kruin worden verwijderd.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

19. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
20. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
21. Aanvullingen en ophogingen aan de waterkering moeten mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
22. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

23. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

### **Verticale drainage in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

24. Voordat de verticale drainage wordt aangebracht moet een hoogteprofiel van de bovenzijde van het pleistoceen op tekening is aangegeven ter plaatse van de aan te brengen verticale drainage worden overlegd aan, en toestemming worden verkregen van, de heer A. Duijndam, handhaver van het hoogheemraadschap van Rijnland en telefonisch bereikbaar op 071 306 35 89 of per email [anton.duijndam@rijnland.net](mailto:anton.duijndam@rijnland.net)
25. De onderzijde van de verticale drains mogen niet dieper worden aangebracht dan tot 2,50 m boven het pleistocene pakket.
26. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum, blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
27. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
28. Drainagestrips mogen alleen door middel van heien, drukken of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.



29. Drainagestrips mogen alleen door middel van trillen of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van drainagestrips is niet toegestaan.

30. Kwel vanwege de uitvoering van de werkzaamheden moet worden voorkomen.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

31. Tijdens het uitvoeren van werken:

- moet het blijvende water op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet het waterhuishoudkundig systeem goed blijven functioneren en moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
- mogen geen kwelstromen ontstaan.

32. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar lage peilgebieden.

33. Op waterkeringen mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.

34. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkeringen.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## **6 Overwegingen**

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### **6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is**

Op grond van artikel 5 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat het grondverzet in kwetsbare kwelgebieden tot maximaal 1,50 onder het maaiveld plaatsvindt als genoemd in artikel 4 van de algemene regel 20.4 Grondverzet.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: dat het grondverzet een zodanig geringe omvang heeft en dat deze zo hoog boven het basisveen en pleistoceen wordt uitgevoerd dat het risico op toename van kwelstromen zeer gering is.

Op grond van artikel 4 van de algemene regel 3.3 Dempfen kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat voor elke demping ter compensatie minimaal een even groot oppervlak aan water moet worden aangelegd als genoemd in artikel 3 lid a van de algemene regel 3.3 Dempfen.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: de demping is tijdelijk en ligt binnen de hoogwatervoorziening langs de Zusterdijk. Deze hoogwatervoorziening is gering in omvang en ontvangt geen water van verhard oppervlak. Daarom is het risico op ontoelaatbare peilstijgingen minimaal.

### **6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt**

Het dempen van 2.257 m<sup>2</sup> overig water is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempfen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempfen.

De dempingen zijn toegestaan omdat de wateraanvoer en de waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied en gemaal als gevolg van de dempingen niet worden belemmerd.

Het verlies aan bergend vermogen als gevolg van de dempingen wordt gecompenseerd doordat het aan te leggen oppervlak aan water minimaal even groot is als het oppervlak van de demping.

In de Meeslouwerpolder worden de dempingen in het peilvak met een hoger waterpeil voor een deel gecompenseerd in het peilvak met een lager peil. In deze situatie is dat geen probleem omdat het gestuwde peilvak een geringer waterbergend vermogen heeft dan het bemalen peilvak.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Over de bij deze vergunning behorende waterbalans van dempen, graven, verharden en ontharden het volgende. Het opbreken van verharding wordt meegenomen in de bij deze vergunning behorende waterbalans omdat deze dient als basis voor de nog te verlenen vervolgvergunning voor de definitieve situatie.

Verder is van belang dat de gemeente Leidschendam-Voorburg de compensatieverplichting voor het graven van 60 m<sup>2</sup> overig polderwater heeft overgenomen die is voorgeschreven in de watervergunning met nummer V64940, verleend aan Royal Roses B.V. Dit is bevestigd in de brief van Rijnland aan Royal Roses B.V. d.d. 23 februari 2018 met nummer 18.018792 V64940. Deze overgenomen verplichting past binnen het positieve saldo van de waterbalans.

Onderscheiden naar Meeslouwerpolder en Grote Westeindse Polder geeft de waterbalans voor zowel de voorbelastingfase als in de eindsituatie een positief saldo. Na realisering van de definitieve situatie zal dit worden verwerkt in de Berging Rekening Courant van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Het graven van 2.260 m<sup>2</sup> overig water is getoetst aan:

- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2 en 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

Het te graven water heeft voor een deel een waterdiepte van 0,20 m ten opzichte van het winterpeil. Dit is minder dan de vastgestelde leggerdiepten van 0,25 en 0,35 m. In deze situatie heeft dit onze instemming omdat rekening is gehouden met de bodemhoogte in de definitieve situatie. Hierdoor wordt het risico op toename van kwel verkleind.

Het leggen en hebben van duikers ø 0,60 m in overig water is getoetst aan:

- Beleidsregel 4.4 Duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers.

De duikers worden aangebracht in een tracé waar voorbelasting wordt toegepast. Daarom zullen duikers verzakken. Verder zijn op enkele plaatsen duikers noodzakelijk met een lengte van meer dan 15 m.

Omdat het in deze situatie lastig is om de duikers te onderhouden conform de eis van 1/3 lucht ten opzichte van zomerpeil is gekozen voor een oplossing van een driedubbele duiker zoals aangegeven op de tekening LSDM86.3.3001. Hierdoor vormt het door de duiker veroorzaakte verval geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem.

Het aanbrengen, hebben en weer wegnemen van een brug over de Stompwijkse Vaart nabij de N206 is getoetst aan:

- Beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2 en 3 van Beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De minimale vrije ruimte tussen de onderkant van de brug en het waterpeil is voorgeschreven op 0,20 m. Omdat het onderhoud aan de Stompwijkse Vaart vanaf de kant wordt uitgevoerd vormt de tijdelijke brug hiervoor geen belemmering.

Het verlengen van een bestaande waterinlaat langs de Tuinbouwweg is getoetst aan:

- Beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2 van Beleidsregel 18.3 Inlaatconstructies;

Als gevolg van het aanbrengen van de voorbelasting moet de aanwezige waterinlaatleiding worden verlengd. Het ingelaten water dient om de hoogwatervoorziening op peil te houden. Er vindt geen verslechtering van de waterkwaliteit plaats.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in:  
de Meeslouwerpolder peilvak WW-12A:

- zomerpeil is NAP min 4,85 m;
- winterpeil is NAP min 5,05 m (schouwpeil),

de Meeslouwerpolder peilvak 12B:

- zomerpeil is NAP min 4,67 m;
- winterpeil is NAP min 4,87 m (schouwpeil),

de Grote Westeindse Polder peilvak WW-04H:

- zomerpeil is NAP min 2,52 m;
- winterpeil is NAP min 2,62 m (schouwpeil).

### **6.3 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## **8 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Peter Bij de Vaate  
Doorkiesnummer : 071 306 34 71  
E-mail : peter.bijdevaate@rijnland.net