



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66306

Ten name van: Veehouderij E. Fokker
Ziendeweg 5
2471 PZ Zwammerdam

Locatie: Ziendeweg nr. 5 in Zwammerdam



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 28 februari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Agra-Matic B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in het watersysteem. De aanvraag betreft het verbreden van een bestaande dam met daarin een duiker van Ø 500 mm, het daardoor dempen van 14,50 m² oppervlaktewater in een primaire watergang wg 169-058-00372-01 en het ter compensatie graven en hebben van 49 m² extra overig oppervlaktewater door middel van het verleggen van watergang wg 169-058-01524-01 en het verbreden daarvan in de nieuwe situatie tot gemiddeld 4,49 m breed. Eén en ander (gedeeltelijk) in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Zuid- en Noordeinderpolder ter plaatse van perceel, plaatselijk bekend Ziendeweg nr. 5 in Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.020679.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Algemene regel

- Het graven van het deel compenserend water dat gelegen is buiten de beschermingszone van de waterkering ter plaatse van de Ziendeweg nr. 5 in Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en hebben van een verlenging van 4,50 m aan een duiker van ca. Ø 500 mm in een dam in een primaire watergang ter plaatse van de Ziendeweg nr. 5 in Zwammerdam in de gemeente Alphen aan den Rijn;
- Het dempen van 14,50 m² primair oppervlaktewater in de Zuid-en Noordeinderpolder middels het aanbrengen en hebben van een verbreding met 4,50 m van een bestaande dam in een primaire watergang ter plaatse van de Ziendeweg nr. 5 in Zwammerdam in de gemeente Alphen aan den Rijn;
- Het wegnemen van in totaal 153 m² overig oppervlaktewater in de Zuid- en Noordeinderpolder door het dempen van een strekking van 47 m¹ van watergang wg 169-058-01524-01;



Hoogheemraadschap van Rijnland

- Het ontgraven van grond ten behoeve van het maken en hebben van een nieuwe watergang, gedeeltelijk uit te voeren binnen de beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van de Zierendeweg nr. 5 in Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Watervoorziening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: E. Fokker, Zierendeweg 5, 2471 PZ Zwammerdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van een verbreding van een dam in een primaire watergang en het daardoor dempen van 14,50 m² primair oppervlaktewater in de Zuid- en Noordeindpolder;
 - b. het aanbrengen en hebben van een verlenging van 4,50 m aan een duiker van ca. Ø 500 mm in een primaire watergang ter plaatse van de reeds bestaande dam aan de Zierendeweg nr. 5 in Zwammerdam;
 - c. Het wegnemen van in totaal 153 m² overig oppervlaktewater in de Zuid- en Noordeindpolder door het dempen van een strekking van 47 m¹ van watergang wg 169-058-01524-01;
 - d. het ontgraven van grond ten behoeve van het maken en hebben van een nieuwe watergang, gedeeltelijk uit te voeren binnen de beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van de Zierendeweg nr. 5 in Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte 2 bijlagen (situatie en dwarsprofieltekeningen) die bij dit besluit behoren.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 augustus 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 22 augustus 2018

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Aanvrager: Agra-Matic B.V., Postbus 396, 6710 BJ Ede.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de demping moet de grond vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger naar dit resterende oppervlaktewater mag worden verplaatst.
2. Het compenserend water moet worden gegraven door middel van het aanleggen van een overige watergang met een lengte van minimaal 46,50 m die een minimale breedte krijgt van 4,49 m, e.e.a. zoals aangegeven op de bijlage nr.2.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
4. Langs de primaire watergang moet een ruimte van 5 m breed, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker/afdamming

5. De duiker mag in totaal niet langer zijn dan 14,50 m. Dit betekent een verlenging van maximaal 4,50 m ten opzichte van de voorheen bestaande lengte.
6. Het als verlenging aan te brengen deel duiker moet zodanig worden gefundeerd dat dit niet kan verzakken.
7. De duiker als geheel moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 2,32 m. Dit is 0,17 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 2,15 m.
8. De duiker moet door de vergunninghouder voortdurend schoon en optimaal doorstroombaar worden gehouden.

Waterkering

9. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering die dieper gaan dan 0,30 m. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP 0,10 m, met van daaruit een binnentalud van 1:3 richting het werk en de Zuid- en Noordeinderpolder.
10. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt hersteld en aangevuld worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

11. Op de plaats waar ontgravingen in de waterkering worden hersteld en aangevuld, (locatie van dam met duiker), moeten bagger, veen, vuil en plantenresten van de taluds en de bodem van de ontgraving worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
12. Verzakkingen en /of scheurvorming in de waterkering die het kennelijk gevolg zijn van de uitgevoerde werkzaamheden moeten door de vergunninghouder op eerste aangeven en in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland worden hersteld. De kosten van het herstel zijn voor rekening van de vergunninghouder.
13. De afwatering van de waterkering mag in de nieuwe situatie niet worden belemmerd.
14. Binnen het profiel van vrije ruimte is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.

Algemeen Technische Voorschriften

15. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de aanliggende watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming in de primaire watergang gehandhaafd blijven.
16. De werken moeten zodanig worden aangebracht en gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
17. Op de waterkering mogen geen (bouw-)materialen en/of grond worden opgeslagen.
18. Het is niet toegestaan middels filterbuizen aan het grondwater te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering. Enkel open putbemaling is toegestaan.
19. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van een verbreding van een dam in een primaire watergang en het daardoor dempen van 14,50 m² primair oppervlaktewater, het aanbrengen en hebben van een verlenging van 4,50 m aan een duiker van ca. Ø 500 mm in een primaire watergang ter plaatse van de reeds bestaande dam ter plaatse van de Zierendeweg nr. 5 in Zwammerdam en het ontgraven van grond ten behoeve van het maken en hebben van een nieuwe watergang, gedeeltelijk uit te voeren binnen de beschermingszone van een regionale waterkering ter plaatse van de Zierendeweg nr. 5 in Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn, één en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte 2 bijlagen (situatie en dwarsprofieltekeningen) is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 3.4.2.a,b van de Beleidsregel 3.4 Dempen. Overwogen is daarbij dat de gedempte oppervlakten in de primaire en overige watergang voldoende wordt gecompenseerd door het graven van naastliggend overig water. De doorstroomcapaciteit van de watergang wordt in deze situatie voornamelijk bepaald door de in de dam aanwezige duiker. Zie hiervoor de afweging onder Beleidsregel 4.4 Duikers. De extra verhard oppervlakte die door de verbreedde toegangsweg wordt aangebracht bedraagt minder dan 500 m² en behoeft daarom niet extra te worden gecompenseerd.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 3.4.2.a van Beleidsregel 4.4 Duikers. Overwogen is daarbij dat na analyse van het watersysteem ter plaatse is gebleken dat de afstroming vanuit de aangelegene percelen naar het gemaal normaliter voldoende is geborgd. Deels via de verlengde duiker en anderzijds via een voorliggende watergang. Voorwaarde daarbij is evenwel dat de verlengde duiker voortdurend in goede staat onderhoud en doorstroombaarheid verkeert.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 20.5.3b van Beleidsregel 20.5 Grondverzet. Beoordeeld is of de ontgraving ten behoeve van de nieuwe watergang de stabiliteit van de waterkering zou verminderen. Soortgelijke watergangen dwars op de waterkering zijn ter plaatse al veelvuldig aanwezig zonder problemen in de stabiliteit van de kering te veroorzaken. Daarbij is overwogen dat de ontgraving van maximaal 0,30 m diep binnen het profiel van vrije ruimte, langs de buitenrand van de beschermingszone ligt. Daarvan is geoordeeld dat dit geen instabiliteit zal veroorzaken en daarom is toe te staan.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in overig en primair water en de regionale waterkering in/van de Zuid- en Noordeinderpolder:

- zomer- en winterpeil is NAP min 2,15 m (schouwpeil).

Deze vergunning wordt verleend met in acht name van de bovenstaande overwegingen, daaronder begrepen de aannahme dat de verlengde duiker door de vergunninghouder voortdurend in goede staat van onderhoud en doorstroombaarheid wordt gehouden. De verlengde duiker zit aan de onderkant van de benodigde doorstroomcapaciteit van het watersysteem. Problemen en schade die ontstaan door wateroverlast vanwege het onvoldoende functioneren van de duiker zijn vanaf datum afgifte vergunning de verantwoordelijkheid en het risico van de vergunninghouder.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net