



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66756

Ten name van: UDC
Antwerpenhaven 101
1448 KN Purmerend

Locatie: ter plaatse van Genieweg 1 te Velsen-Zuid



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 12 juni 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Traffic Support Events, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van een pontonbrug in een watergang met een kraan en vrachtwagens ter plaatse van Genieweg 1 te Velsen-Zuid. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.093104.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Zorgplicht

- Het met vrachtwagens met een gewicht van maximaal 50 ton vervoeren van materiaal over verharde wegen (met uitzondering van fietspaden) in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering ter plaatse van ter plaatse van Genieweg 1 te Velsen-Zuid.
- Het aanbrengen en hebben van een pontonbrug in de overige watergang ter hoogte van Genieweg 38 en een pontonbrug in de overige watergang nabij Genieweg 36 te Velsen-Zuid.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het ten behoeve van het in- en uithijzen van pontons hebben van materieel met een gewicht van meer dan acht ton buiten verharde wegen binnen de kernzone van de regionale waterkering aan de kopeinde van het kanaal ter plaatse van Genieweg 1 te Velsen-Zuid.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 14 juni 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 3 augustus 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 50 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: UDC, Antwerpenhaven 101, 1448 KN Purmerend.
- II. De gevraagde **vergunning te weigeren** voor: het ten behoeve van het in- en uithijsen van pontons hebben van materieel met een gewicht van meer dan acht ton buiten verharde wegen binnen de kernzone van de regionale keringen aan **de westzijde van het kanaal** tegenover Genieweg 38 te Velsen-Zuid (conform optie 2); zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) A en B die bij dit besluit behoren.
- III. De gevraagde vergunning te verlenen voor: het ten behoeve van het in- en uithijsen van pontons hebben van materieel met een gewicht van meer dan acht ton buiten verharde wegen binnen de kernzone van de regionale keringen aan de kopeinde van het kanaal ter plaatse van Genieweg 1 te Velsen-Zuid; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n) A en B die bij dit besluit behoren.
- IV. De gevraagde vergunning te verlenen tot uiterlijk 31 augustus 2018
- V. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 augustus 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 22 augustus 2018

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
2. Aanvrager: Traffic Support Events, Loggerweg 7, 8042 PG Zwolle.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Op het onverharde deel van de kering waar met materieel wordt gereden moeten stalen rijplaten zijn aangebracht.
2. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
3. Aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmatt, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

Algemeen Technische Voorschriften

4. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
5. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

het ten behoeve van het in- en uithijzen van pontons hebben van materieel met een gewicht van meer dan acht ton buiten verharde wegen binnen de kernzone van de regionale keringen aan **de westzijde van het kanaal** tegenover Genieweg 38 te Velsen-Zuid (conform optie 2) en aan de kopeinde van het kanaal ter plaatse van Genieweg 1 (conform optie 1) zijn getoetst aan de Beleidsregels van Rijnland.

Het hebben van materieel met een gewicht van meer dan acht ton buiten verharde wegen binnen de kernzone van de regionale keringen aan **de westzijde van het kanaal** tegenover Genieweg 38 te Velsen-Zuid (conform optie 2) **voldoet niet** aan het gestelde in: artikel 1, 2 en 3 van Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering. Beleidsregel 22.4 maakt een onderscheid tussen keringen met weg met een verkeersfunctie en keringen zonder een weg met een verkeersfunctie. In het tweede geval mag de belasting van de kering niet meer zijn dan acht ton. Aan de westzijde van het kanaal ter plaatse van de realiseren pontonbrug (optie 2) is er sprake van een (onverhard) recreatieve pad van Recreatiegebied Spaarnwoude. Conform vergunning V64954 (de vergunning voor 2017 voor dezelfde pontonbrug) gaat het om materieel met een gewicht van 21 ton. Dit is aanzienlijk meer dan de toegestane belasting voor keringen zonder een weg met een verkeersfunctie, hetgeen ook een negatieve invloed heeft op de stabiliteit en dus niet toelaatbaar is. Er zijn geen omstandigheden, zoals de aanwezigheid van een robuuste of verheelde kering, die het hoogheemraadschap van Rijnland aanleiding geven af te wijken van het beleid.

Het hebben van materieel met een gewicht van meer dan acht ton buiten verharde wegen binnen de kernzone van regionale keringen aan **de kopeinde van het kanaal** ter plaatse van Genieweg 1 te Velsen-Zuid (conform optie 1) **voldoet** aan het gestelde in: artikel 1, 2 en 3 van Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering.

Het in- en uithijzen wordt uitgevoerd met een kraan met een gewicht van meer dan acht ton. De locatie aan de kopeinde van het kanaal ter plaatse van Genieweg 1 te Velsen-Zuid (conform optie 1) betreft een verholten waterkering. Hier komt de stabiliteit van de regionale waterkering van de Noord Spaarndammerpolder niet in het geding.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat aangevraagde **handeling aan de westzijde van het kanaal** tegenover Genieweg 38 te Velsen-Zuid niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en om die reden **niet vergunbaar** is. In deze concrete situatie is geen sprake van een bijzondere omstandigheid die tot afwijking van het beleid zou kunnen nopen (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht). Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden deze handeling niet aanvaardbaar en is de gevraagde vergunning hiervoor geweigerd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling aan de kopeinde van het kanaal ter plaatse van Genieweg 1 te Velsen-Zuid onder het stellen van voorwaarden wel verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden deze handeling aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning ten behoeve van deze handeling.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Paules Dukker
Doorkiesnummer : 071 306 3460
E-mail : paules.dukker@rijnland.net