



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 30 oktober 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen van 2 strekkingen van respectievelijk 30 en 37 m in watergang 095-058-00454 en het daardoor wegnemen van in totaal 234 m² overig oppervlaktewater in de Noordeind- en Geerpolder en het ter compensatie graven van 991 m² overig oppervlaktewater door het graven van 3 strekkingen overige watergang en het over 130 m verbreden van overige watergang 095-058-00418 met gemiddeld 4,40 m. Eén en ander ter plaatse van de watergangen ten zuiden van het Kerkepad tussen huis nrs. 17 en 25 op het kadastrale perceel Ter Aar sectie A nr.6260 in de gemeente Nieuwkoop.

Op 17 november 2019 is een aanvulling / wijziging ontvangen op de aanvraag waarbij is aangegeven dat een duiker Ø 800 mm wordt aangebracht in het kortste deel (lengte 30 m) van de te dempen strekkingen.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. voor het dempen van 2 strekkingen oppervlaktewater van respectievelijk 30 en 37 m in watergang 095-058-00454 en het daardoor wegnemen van in totaal 234 m² overig oppervlaktewater in de Noordeind- en Geerpolder en het ter compensatie graven van 991 m² overig oppervlaktewater door het graven van 3 strekkingen overige watergang en het over 130 m verbreden van overige watergang 095-058-00418 met gemiddeld 4,40 m.
- b. het aanbrengen van een duiker Ø800 mm met lengte 30 m in de meest noord-westelijk gelegen demping.

Eén en ander ter plaatse van de watergangen ten zuiden van het Kerkepad tussen huis nrs.17 en 25 op het kadastrale perceel Ter Aar sectie A nr.6260 in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.**

Dit besluit is genomen ten name van [REDACTED]



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 november 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen

1. Voorafgaand aan de demping moet aanwezige bagger van de waterbodem worden verwijderd zodat dit door de demping niet naar de resterende watergang wordt verplaatst.
2. Het dempingsmateriaal moet vanuit de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodat vissen en amfibieën de gelegenheid hebben naar open water te verplaatsen.
3. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet vóór het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
4. Van de te dempen delen dient als eerste het gedeelte waarin de duiker wordt geplaatst te worden uitgevoerd.
5. Het watersysteem dient tijdens de werken normaal te blijven functioneren.



6. Ondiepten in de watergangen die door de werken worden veroorzaakt moeten weer worden teruggebracht naar leggerdiepte.
7. De te graven watergangen en de verbreding moeten overal op een diepte van 0,60 m beneden waterpeil (NAP min 1.62 m) worden aangelegd en vervolgens op een diepte van 0,50 m worden gehouden.

Dam met Duiker

8. De duiker \varnothing 800 mm dient met de binnen-bovenkant op een hoogte van NAP min 1,32 m te worden aangelegd. Dit is met de binnen-bovenkant op 0,30 m boven het winterpeil NAP min 1.62 m.
9. De duiker dient zo te worden aangelegd dat deze op de voorgeschreven hoogte blijft liggen.
10. De vergunninghouder dient de duiker schoon en doorstroombaar te houden.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het dempen van oppervlaktewater en het aanbrengen van een duiker langer dan 15 m is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

De handeling is getoetst aan beleidsregel 3 Dempden van water en de beleidsregel 4 Dam met duiker.

Het werk.

Het dempen van 2 strekkingen van respectievelijk 30 m en 37 m oppervlaktewater in watergang 095-058-00454 en het daardoor wegnemen van in totaal 234 m² overig oppervlaktewater in de Noordeind- en Geerpolder en het ter compensatie graven van 991 m² overig oppervlaktewater door het graven van 3 strekkingen overige watergang en het over een lengte van 130 m verbreden van overige watergang 095-058-00418 met gemiddeld 4,40 m en het aanbrengen van een duiker Ø800 mm met lengte 30 m in de meest noord-westelijk gelegen demping, één en ander ter plaatse van de watergangen ten zuiden van het Kerkepad tussen huis nrs.17 en 25 op het kadastrale perceel Ter Aar sectie A nr.6260 in de gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage.



Overwegingen

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het dempen van in totaal 234 m² overig oppervlaktewater in de Noord-en Geereindpolder, voldoet aan artikel 3.4.2 a en b1. Het betreft demping in een overige watergang. De dempingen worden geheel gecompenseerd.

Door het aanbrengen van een duiker in het eerste deel van de demping blijft er doorstroming in het watersysteem mogelijk. De waterafvoer in het systeem is verzekerd omdat het water ter plaatse nog naar twee kanten kan wegstromen. Er ligt geen waterkering binnen het dempinggebied.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat het aanbrengen van een duiker van L=30 m voldoet aan artikel 4.4.2.3 van de beleidsregel 3 Dempingen. De duiker voorziet in het kunnen verversen van een achterliggend deel watergang wat tussen de dempingen in komt te liggen. Door de duiker hoeft in de nieuwe situatie geen grote hoeveelheden water te worden afgevoerd omdat dit ook kan door de omliggende watergang die in de compensatie wordt verbreed en daardoor de af-/aanvoer voldoende kan overnemen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Deze nemen dan met u het besluit door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.