



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 14 maart 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en hebben van een oeverconstructie binnen de kernzone van de regionale kering van Schieland en de Krimpenerwaard en het dempen van primair water van hoogheemraadschap van Rijnland ter plaatse van Wilhelminakade 1 te Waddinxveen. Hierbij is sprake van een samenloop.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland en van Schieland en de Krimpenerwaard, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en van Schieland en de Krimpenerwaard met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het aanbrengen en hebben van een oeverconstructie binnen de kernzone van de regionale kering van Schieland en de Krimpenerwaard;
  - b. het dempen van 242 m<sup>2</sup> primair water van hoogheemraadschap van Rijnland;
  - c. het gebruik maken van het water dat in het kader van besluit 2019-002072 is gegraven ter compensatie van het te dempen water;

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- Oeververvanging Gouwe T9W, Begeleidend Schrijven bij Vergunningaanvraag (vak 10) d.d. 11 maart 2019
- Ontwerpnota DO Vak 10 "oeververvanging Gouwe T9W, document code 039-DO-VAK 1 februari 2019 van 17 juli 2015 met bijbehorende berekeningen:
  - tekening G-18-386-5-DO-001, revisie 1 van 31 januari 2019;
  - tekening 5-1 van versie D van 5 maart 2018;
 die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 's Gravenhage.



## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 8 april 2019.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Noord

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap van Rijnland en hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard vergunning is vereist.

### **Dempen Gouwe**

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet uiterlijk 1 januari 2020 gegraven zijn.
2. Voor 1 januari 2020 moet de vermindering van het nat profiel (ten behoeve van de aan- en afvoer van water) worden gecompenseerd door het onderwatertalud (oostzijde Gouwe) over de volle breedte tot het niveau van NAP -3,3 m weg te baggeren.
3. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moeten alle wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp, waaronder de locatie van de damwandplanken ten opzichte van de oeverlijn worden weergegeven.
4. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;





5. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

### **Waterkering**

6. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig dit besluit behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:
  - tekening G-18-386-5-DO-001, revisie 1 van 31 januari 2019;
  - tekening 5-1 van versie D van 5 maart 2018;
7. Het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkering mogen niet worden verminderd. De vergunninghouder moet ervoor zorgen, dat de sterkte en de stabiliteit van de waterkering tijdens de uitvoering en na het gereedkomen van het werk voortdurend zijn gewaarborgd. Evenmin mag het waterkerend vermogen van de waterkering op enig moment worden aangetast. De vergunninghouder moet er in het bijzonder voor zorgdragen dat geen schade en/of zettingen ontstaan zoals scheurvorming in de kruin (wegdek), afschuiving of verzakking van de waterkering.
8. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd. De vergunninghouder moet er in het bijzonder voor zorgdragen dat tijdens en na de uitvoering ten gevolge van de werken:
  - a. geen plassen op de waterkering kunnen ontstaan;
  - b. de grondwaterspanning niet ontoelaatbaar toeneemt door verhoging van de stand van het grondwater of door overdruk in het grondwater; een en ander ter beoordeling van Schieland en de Krimpenerwaard.
9. Bijkomende (tijdelijke) werkzaamheden uit te voeren door of namens vergunninghouder, die nodig zijn voor het uitvoeren van de in de vergunning omschreven werken, één en ander ter beoordeling van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Schieland en de Krimpenerwaard, kunnen pas na schriftelijke toestemming van Schieland en de Krimpenerwaard worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de werken kan voor deze werken een afzonderlijke vergunning nodig zijn.
10. Binnen deze Watervergunning aan te brengen infiltratiesysteem dienen in overleg met en met schriftelijke goedkeuring van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard te worden uitgevoerd. Voorafgaand aan het maken van het infiltratiesysteem dienen detailtekeningen van de desbetreffende kunstwerken met o.a. materiaalsoort en maatvoering t.o.v. NAP te worden aangeleverd. De tekeningen zullen na goedkeuring deel uitmaken van deze vergunning.
11. De aan te brengen damwandconstructie moet grond dicht zijn.



12. Tijdens de werkzaamheden moet over een breedte van 0,50 meter de waterkering een hoogte hebben van NAP - 0,05 meter of de bestaande damwand mag pas worden afgebrand nadat de nieuwe damwand is aangebracht.
13. De nieuwe damwandconstructie dient na oplevering een restlevensduur te hebben van tenminste 100 jaar.
14. Ter plaatse van de te vervangen oeverconstructie moeten bestaande inlaatvoorzieningen worden gehandhaafd.
15. De grondwaterstanden binnen de zoneringen van de waterkering mogen ten gevolge van de werken niet wijzigingen.
16. De damwandplanken moeten zodanig worden aangebracht dat uit het slot lopen wordt voorkomen. De methode van het aanbrengen van de damwandplanken moet in overleg met het hoogheemraadschap geschieden.
17. De damwand dient op een hoogte van minimaal NAP + 0,05 m te worden afgewerkt en te worden onderhouden.
18. Alle voor het uitvoeren van de werken nodige ontgravingen moeten tot een minimum worden beperkt en onmiddellijk na het gereedkomen worden aangevuld.
19. Het aanvullen mag alleen plaatsvinden met door Schieland en de Krimpenerwaard goedgekeurde klei/ kleihoudende grond. Elke laag moet afzonderlijk zorgvuldig mechanisch worden verdicht. Een laag mag, na verdichting, niet dikker zijn dan 0,40 meter.
20. Zand en klei moeten gescheiden worden ontgraven en teruggebracht.
21. Bij risico op kwelvorming moeten alle mogelijke maatregelen genomen worden om kwel te voorkomen of tegen te gaan.
22. Beschadigde terrein- en wegverhardingen moeten zo spoedig mogelijk worden hersteld.
23. Na verwijdering van de werken moet het terrein volledig tot maaiveldhoogte worden aangevuld.
19. Het dijktaalud dient te worden ingezaaid met deugdelijk graszaad.

#### **Zettingen waterkering**

20. Na de start van de uitvoering van de werkzaamheden van de werken moet er minimaal eenmaal per 8 weken een controlemeting worden uitgevoerd ten opzichte van de oplevering. De resultaten van de controlemetingen moeten binnen één week beschikbaar worden gesteld aan het hoogheemraadschap van Rijnland.





21. Binnen een half jaar na oplevering van de werkzaamheden moeten actuele dwarsprofielen van de waterkering zijn ingediend bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
22. Wanneer mocht blijken, dat schade en/of zettingen in de vorm van scheurvorming in het wegdek, afschuiving of verzakking van de dijk ontstaan en direct herstel noodzakelijk wordt geacht, dan dient dit herstel op eerste aanzegging en op aanwijzing van het hoogheemraadschap te worden uitgevoerd.

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van het hoogheemraadschap toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van hoogheemraadschap Rijnland. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.





#### 10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan het hoogheemraadschap hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

## **4. Grondslag en overwegingen**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland en van Schieland en de Krimpenerwaard heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland en van Schieland en de Krimpenerwaard plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen Keur HHSK**

De volgende handeling:

- a. het aanbrengen van een oeverconstructie binnen de kernzone van de regionale kering van Schieland en de Krimpenerwaard;
- is vergunningplichtig op grond de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard.

Aanvragen om ontheffing van de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.



De werken zullen geen negatieve gevolgen hebben voor de waterkering. De damwand langs de Zuidkade in Waddinxveen wordt niet gezien als zelfstandig waterkerende constructie (vervangende waterkering). Binnenwaartse stabiliteit wordt door de grondconstructie achter de damwand opgevangen. De damwand moet de buitenwaartse stabiliteit en de hoogte van de waterkering garanderen. Voor de damwand gelden de volgende eisen:

- De norm van de kade is 1/1.000.
- De vereiste levensduur bedraagt 100 jaar.
- ontgraving tot NAP -6,20 meter buitenzijde.
- bovenkant damwand ten minste NAP +0,05 meter.
- CUR 166 veiligheidsklasse RC2

artikelen uit de Keur van HHSK

Van de volgende artikelen uit de Keur van HHSK moet geheel of gedeeltelijk ontheffing worden verleend:





### Artikel 3.1 Watervergunning waterstaatswerken en beschermingszones

1 Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. werkzaamheden te verrichten;
- b. werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen of aan te tasten;

2 Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur binnen een waterstaatswerk en de beschermingszone van een waterstaatswerk:

- a. werken te maken, hebben, vernieuwen, wijzigen of op te ruimen;

### opmerkingen op de aanvraag

Door het aanbrengen van de oeverconstructies mag het grondwaterpeil in de boezemwaterkering niet wijziging. Door het toepassen van infiltratievoorzieningen kan de grondwaterstand worden geregeld. Voor het volledige tracé van vak 10 worden infiltratievoorzieningen aangebracht. De uitwerking hiervan vindt plaats op het nog te verstrekken UO.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2 van beleidsregel 3 Dempnen.

### **Overwegingen Keur Rijnland**

De volgende handeling:

- b. het dempen van primair water van hoogheemraadschap van Rijnland; is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

Met het plaatsen van de damwand in de Gouwe wordt de breedte van de Gouwe en hiermee de afvoercapaciteit gereduceerd. Dit wordt gecompenseerd middels het wegbaggeren van het onderwatertalud.

Het dempen wordt gecompenseerd door gebruik te maken van het water dat met vergunning 2019-002072 is gegraven.

### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



## 5. Procedure

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (071-3063460). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.