



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V67360

Ten name van: Gemeente Alphen aan den Rijn
Stadhuisplein 1
2405 SH Alphen aan den Rijn

Locatie: Dorpsstraat, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandtlaan te
Hazerswoude-Dorp



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 13 april 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Antea Nederland BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het vanwege de reconstructie van Dorpsstraat, plan Zuid I, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandt in Hazerswoude-Dorp uitvoeren van waterstaatkundige aanpassingen waaronder:

- Het dempen van 375 m² oppervlaktewater;
- het ter compensatie van de demping graven van 480 m² oppervlaktewater door het verbreden van bestaande watergangen;
- het vervangen en hebben van een viertal duikers;
- het aanbrengen en hebben van hemelwaterriolering met uitstroomvoorzieningen;
- het verwijderen en het planten van bomen binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- het uitvoeren van een kadeverbetering aan de zuidelijke waterkering aan de Zuidsingel;
- het aanbrengen en hebben van een schelpenpad en een fietspad op een regionale waterkering;
- het aanbrengen en hebben van een natuurvriendelijke oever in het te verbreden deel van de watergang;

ter hoogte van de Dorpsstraat, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandtlaan te Hazerswoude-Dorp.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.042805.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- rapport Antea "Verbetering van de kade van de waterkering Zuidsingel Hazerswoude Dorp" met projectnummer 0411276.00.

!! Werkzaamheden die niet worden meegenomen in dit besluit:

Een tweetal aangevraagde werkzaamheden zijn in overleg met gemeente Alphen aan den Rijn (H. Devilee) buiten dit besluit gehouden. Het gaat in beide gevallen om werkzaamheden binnen de invloed van de waterkering nabij de Zuidsingel / Frans Halsstraat te Hazerswoude Dorp. De werkzaamheden betreffen:

- het aanbrengen en hebben van knotwilgen binnen de kernzone van de kering;
- het aanbrengen en hebben van een fietspad in de beschermingszone van de kering.

Voor beide handelingen moet nader worden aangetoond welk effect het heeft op de stabiliteit van de waterkering.



1.1 Algemene regel

- Het vervangen en hebben van een viertal duikers ter plaatse van de Dorpsstraat, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandtlaan te Hazerswoude-Dorp;

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel (Uitvoeringsregel 20 - Grondverzet). Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel met maatwerk

- Het ter compensatie van de demping graven van 480 m² oppervlaktewater door het verbreden van bestaande watergangen en daarbij afwijken van de gestelde eisen betreffende de leggerdiepte van de watergang vanwege het aanbrengen en hebben van een natuurvriendelijke oever ter hoogte van de Frans Halsstraat te Hazerswoude-Dorp;
- het aanbrengen en hebben van hemelwaterriolering met uitstroomvoorzieningen ter hoogte van de Dorpsstraat, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandtlaan te Hazerswoude-Dorp.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.3 Vergunningplicht

- Het dempen van 375 m² overig oppervlaktewater;
- het verwijderen en het planten van bomen binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- het uitvoeren van een kadeverbetering aan de zuidelijke waterkering aan de Zuidsingel/ Frans Halsstraat;
- het aanbrengen en hebben van een schelpenpad op een regionale waterkering; ter hoogte van de Frans Halsstraat te Hazerswoude Dorp.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn.
 - Conform artikel 4 van de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor het ter compensatie van de demping graven van 480 m² oppervlaktewater door het verbreden van bestaande watergangen en daarbij afwijken van de gestelde eisen betreffende de leggerdiepte van de watergang vanwege het aanbrengen en hebben van een natuurvriendelijke oever ter hoogte van de Frans Halsstraat te Hazerswoude-Dorp.

Vergunning

- II. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn.
- III. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van 375 m² overig oppervlaktewater;
 - b. het verwijderen en het planten van bomen binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
 - c. het uitvoeren van kadeverbetering aan de zuidelijke waterkering aan de Zuidsingel/ Frans Halsstraat;
 - d. het aanbrengen en hebben van een schelpenpad op een regionale waterkering;een en ander ter hoogte van Dorpsstraat, Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandtlaan te Hazerswoude-Dorp; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 januari 2019.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 10 januari 2019
Aantal bijlagen: 24

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

Aanvrager: Antea Nederland BV, Rivium Westlaan 72, 2909 LD Capelle aan den IJssel.

5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

3. Direct na het leggen van de leiding moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.



Inlaten/overstorten/hemelwateruitlaten

4. De werken moeten zo worden uitgevoerd dat er geen onderloopsheid of achterloopsheid kan ontstaan.
5. De uiteinden van hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
6. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

Waterkeringen

7. De werkzaamheden ter verbetering van de waterkering moeten conform het bij de aanvraag ingediende rapport 0411276.00 (10 april 2018) van Antea worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het gebied van de werkmethode moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
8. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
9. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmatten, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

Algemeen Technische Voorschriften

10. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
11. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
12. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
13. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
14. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 van de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde 1 als genoemd in artikel 2 van de algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

- Het gaat in dit geval om het verbreden van een bestaande watergang. De verbreding wordt gebruikt voor het inrichten en onderhouden van een natuurvriendelijke oever.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het dempen van 375 m² overig oppervlaktewater;
- het verwijderen en het planten van bomen binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering;
- het uitvoeren van kadeverbetering aan de zuidelijke waterkering aan de Zuidsingel;
- het aanbrengen en hebben van een schelpenpad op een regionale waterkering;

ter plaatse van de Zuidsingel, Frans Halsstraat en Rembrandtlaan te Hazerswoude-Dorp is getoetst en voldoet aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 25.4 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in polder Noordplas (WW-25AA) en een regionale waterkering:

- Vast peil is NAP min 5,33 m.

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Arie den Heijer
Doorkiesnummer : 071 306 3461
E-mail : arie.heijer@rijnland.net