



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 2 september 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen en gedurende maximaal 16 maanden hebben van een dam met daarin een tweetal duikers van Ø 800 mm en het daardoor dempen van een gedeelte van ca. 176 m² overige watergang in de polder Nieuwkoop en Noorden zonder directe watercompensatie.

Eén en ander tevens binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering en zoals aangegeven op de bijlage in de aanvraag.
Het werk vindt plaats aan de Noordenseweg 50A te Nieuwkoop.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- a. Het dempen van ca. 176 m² overig oppervlaktewater in de polder Nieuwkoop en Noorden zonder het vooraf aanbrengen van de benodigde watercompensatie;
- b. Het aanbrengen van een dam binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering en in de kernzone van een overige watergang met daarin twee duikers van Ø 800 mm met lengten van 16,40 m.

Eén en ander ter hoogte van perceel, plaatselijk bekend als Noordenseweg 50A te Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor de duur van maximaal 16 maanden vanaf datum start melding werkzaamheden aanbrengen van de dam.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor [REDACTED]



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 26 september 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen

1. Voorafgaand aan de tijdelijke demping dient de ter plaatse aanwezige bagger van de waterbodem te worden verwijderd zodat dit niet naar het naastliggende water wordt verplaatst.
2. Het aanvulmateriaal dient bij de uitvoering vanaf de oever in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, zodanig dat vissen en amfibieën de gelegenheid hebben om naar open water te ontsnappen.
3. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet na de vrijstellingsperiode van 16 maanden alsnog worden gegraven indien de dam met duikers na de vergunde periode nog aanwezig zijn.



Duikers

4. De duikers moeten beide zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte (blijven) liggen van NAP min 1,25 m. Dit is 30 cm boven het plaatse geldende zomerpeil van de Nieuwkoopse Plassen van NAP min 1,55 m.
5. Aan beide zijkanten van de dam dient het dempingsmateriaal te worden opgesloten met een stabiele grondkerende wand.
6. Gedurende periode van aanwezigheid van de dam met duikers dient de vergunninghouder zorg te dragen voor het in goede staat en goed doorstroombaar houden van de duikers.
7. Na verwijderen van de dam met duikers dient het nat profiel van de watergang voor wat betreft breedte en diepte weer in de voorgaande staat te worden hersteld.

Grondverzet

8. Bij het verwijderen van de aanvulling en de duikers dient de ontgraving aan de waterkeringzijde niet verder te gaan als het voorgaande oevertalud en voorgaande bodemdiepte.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

8. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

9. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het dempen van ca. 176 m² overig oppervlaktewater in de polder Nieuwkoop en Noorden zonder het vooraf aanbrengen van de benodigde watercompensatie en het aanbrengen van een dam met daarin twee duikers van Ø 800 mm met lengten van 16,40 m binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering en in de kernzone van een overige watergang, één en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage is getoetst aan de beleidsregel 3 Dempen, beleidsregel 4 Dam met Duiker en Beleidsregel 20 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan de voorschriften in artikel 4.4.2 a, b, en d. van beleidsregel 4 Dam met Duiker.

De brede dam is tijdelijk nodig om het mogelijk te maken dat groot en/of zwaar bouwverkeer toegang heeft tot de bouwplaats. De doorvoer is middels het plaatsen van 2 duikers Ø 800 mm voldoende groot om de waterafvoer probleemloos te verzekeren.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan de voorschriften in artikel 3.4.5 1,2,3 van beleidsregel 3 Dempen. De demping vindt plaats in het water van de Nieuwkoopse Plassen. Dit is een dermate groot waterlichaam dat een relatief zeer kleine demping zonder problemen kan worden toegestaan. Het heeft geen meetbaar effect op de waterstand of waterstroming.



Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan de voorschriften in artikel 20.5.4a van Beleidsregel 20 Grondverzet.

Het (tijdelijk) aanvullen van de watergang met opvulmateriaal en duikers geeft in de beoogde situatie geen risico voor de waterkering omdat er juist wat tegendruk wordt gegenereerd naar het talud van het waterkeringlichaam. Door voorschrift nr. 8 wordt voorkomen dat de stabiliteit afneemt ten opzichte van de voorgaande situatie bij het herstellen van de oorspronkelijke staat.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving. Deze nemen dan met u het besluit door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.