



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66421

Ten name van: Gemeente Voorschoten, de heer J. Snijders
Leidseweg 25
2252 LA Voorschoten

Locatie: langs de Anthoni van Leeuwenhoekade ter hoogte van de
huisnummers 36-37 in Voorschoten



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 maart 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Nebest BV, de heer A. Van der Wouden, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- het aanbrengen en hebben van 225 m beschoeiing;
- het aanbrengen en hebben van 10 aanlegplanken;
- het verwijderen van beschoeiing uit overig boezemwater;
- het verwijderen van steigers uit overig boezemwater;
- het graven van 21 m² overig polderwater;
- het aanbrengen en hebben van steigers met vlonder in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering;
- het dempen van 21 m² overig polderwater;
- het verleggen van 70 m boezemwaterkering;
- het graven en hebben van 1.121 m² boezemwater,

e.e.a. langs de Anthoni van Leeuwenhoekade ter hoogte van de huisnummers 36-37 in Voorschoten. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.027232.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- notitie Aanvullende berekeningen havenreconstructie Voorschoten, kenmerk 34879-N002-TGI, d.d. 10 september 2018;
- memo Verklaring van belanghebbende derden d.d. 13 maart 2019 met bijlage;
- memo Aanwezigheid bodemvreemde elementen met bijlagen.

1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van 225 m beschoeiing.
- Het aanbrengen en hebben van 10 aanlegplanken.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het verwijderen van beschoeiing uit overig boezemwater.
- Het verwijderen van steigers uit overig boezemwater.
- Het graven van 21 m² overig polderwater.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.3 Algemene regel met maatwerk

- Het aanbrengen en hebben van steigers met vlonder in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.

1.4 Vergunningplicht

- Het dempen van 21 m² overig polderwater.
- Het verleggen van 70 m boezemwaterkering.
- Het graven en hebben van 1.121 m² boezemwater.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 3 april 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 8 februari 2019. Hiermee is de procedure opgeschort met 311 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Gemeente Voorschoten, de heer J. Snijders, Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten.
- II. Conform artikel 4b van de algemene regel 6.4 Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
Het aanbrengen en hebben van steigers met vlonder in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering, een en ander langs de Anthoni van Leeuwenhoekskade ter hoogte van de huisnummers 36-37 in Voorschoten.

2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Voorschoten, de heer J. Snijders, Leidseweg 25, 2252 LA Voorschoten.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het dempen van 21 m² overig polderwater;
 - b. het verleggen van 70 m boezemwaterkering;
 - c. het graven en hebben van 1.121 m² boezemwater,

een en ander langs de Anthoni van Leeuwenhoekskade ter hoogte van de huisnummers 36-37 in Voorschoten; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- 1 tekening 25468-BE-NS-3-1
- 2 tekening 25468-BE-NS-3-2
- 3 tekening 25468-BE-NS-3-3
- 4 tekening 25468-BE-SL-1-1
- 5 tekening 25468-BE-INV-1-1
- 6 tekening 25468-BE-DP-1-1
- 7 tekening 25468-DO-VG-1-1
- 8 tekening 25468-BE-NS-7-1 (blad 1)
- 9 tekening 25468-BE-NS-7-1 (blad 4)
- 10 tekening 25468-BE-NS-7-3
- 11 tekening 25468-BE-NS-7-7
- 12 tekening 25468-BE-DP-1-1
- 13 Notitie Aanvullende berekeningen.....etc. met kenmerk 34879-N002-TGI.
- 14 Verklaring van belanghebbende derden d.d. 13 maart 2019
- 15 Kaart met eigendomssituatie d.d. 12 maart 2019,
- 16 Memo Aanwezigheid bodemvreemde elementen t.b.v. aanvraag V66421
- 17 Archeologisch onderzoek
- 18 Klic-melding met tekeningen
- 19 Rapportage Partij keuring grond d.d. 30 augustus 2011

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 28 mei 2019.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Teamleider vergunningverlening en handhaving Zuid-West
Cluster Beleid en Omgeving

4 Verzending

Verzonden op 28 mei 2019

Aantal bijlagen: 19

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Nebest BV, de heer A. Van der Wouden, Postbus 106, 4131 PD Vianen.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voorafgaand aan de demping van het polderwater, zoals aangegeven op tekening 25468-BE-DP-1-1 en de notitie, moet de bagger uit het te dempen polderwater worden verwijderd.
2. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.
3. De demping tot op het niveau van het bestaande maaiveld moet geschieden in lagen van 0,50 m onder voortdurend mechanisch verdichten.

Vlonderconstructie

4. De vlonderconstructies mogen niet op de kruin van de waterkering worden aangebracht.

Waterkeringen

5. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing, puin en andere voorwerpen en vervolgens worden gefreest om een goede aansluiting te krijgen met de nieuwe waterkering.
6. Totdat de nieuwe waterkering is geconsolideerd en erosievrij is afgewerkt mogen geen ontgravingen plaatshebben binnen het bestaande profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,10 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:2,5.
7. Op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt gemaakt, moeten begroeiing, bagger, veen, vuil, puin, plantenresten en overige objecten worden verwijderd, ook van de taluds en de bodem van de watergang tot op de vaste ondergrond, en boomstronken moeten worden verwijderd tot 0,50 m onder het bestaande maaiveld.
8. Het doorgraven van een bestaande waterkering mag niet zonder toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Deze toestemming wordt pas gegeven na inspectie van de nieuwe waterkering en deze op functionaliteit is gecontroleerd.



- 9. In aanvulling/afwijking op de bij deze vergunning behorende notitie moet de opbouw van de nieuwe waterkering gefaseerd worden uitgevoerd: de te dempen watergang moet in minimaal drie slagen van maximaal 0,50 worden opgevuld; de opbouw van de nieuwe waterkering moet in minimaal twee slagen van maximaal 0,50 m klasse EBC-2-klei worden uitgevoerd; de laatste slag moet worden uitgevoerd met EBC-1-klei (tevens de afwerklaag van 0,20 m dik van binnen-en buitentalud) tot op een kruinhoogte van NAP + 0,10 m. Tussen alle slagen moet een consolidatieperiode in acht worden genomen van minimaal twee maanden om de wateroverspanning in de bodem af te laten nemen. Voor het overige is de notitie van toepassing (paragraaf 3.2.).**
10. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal, afgezien van de Argex voor het dempen van de watergang, moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
- De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2.
11. Het water tussen de oude en de nieuwe waterkering mag worden ingelaten met een maximale peilstijging van 0,10 m per uur.
12. De werkzaamheden moeten conform deze vergunning en de bij de aanvraag ingediende notitie worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het (werk)plan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
13. Alle in de waterkering optredende nazakkingen moeten door de vergunninghouder weer worden hersteld.
14. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
15. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
16. Binnen het profiel van vrije ruimte is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
17. De waterkering moet erosiebestendig worden afgewerkt en onderhouden.
18. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van maximaal 0,50 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.



19. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

20. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
21. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
22. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
23. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4 lid a van de algemene regel 6.4 Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarden als genoemd in artikel 2 van de algemene regel 6.4 Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen:

- de maximale breedte (gemeten haaks op de oeverlijn) niet meer bedraagt dan 1/10 van de breedte van het oppervlaktewater met een maximale breedte van 5 meter en
- de onderkant van de steiger of gording minimaal 0,20 meter boven het zomerpeil ligt en
- boten en andere vaartuigen uitsluitend in de langsrichting aan de steiger en/of aanmeervoorziening en/of meerpaal worden aangemeerd.

Van deze mogelijkheid om af te wijken is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de overwegingen dat:

- de aan- en afvoer van water door de watergang niet wordt belemmerd, en
- onderhoud aan de watergang mogelijk is.

Verder kan op grond van artikel 4 lid b van de algemene regel 6.4 Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat

- onder de steiger een deugdelijke en standzekere oeverbescherming wordt aangebracht op de doorgaande waterlijn,

als genoemd in artikel 3 lid a van de algemene regel 6.4 Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen.

Ook hier is van de mogelijkheid om af te wijken gebruik gemaakt, op basis van de overweging dat zowel het onder- als bovenwatertalud wordt aangelegd met een helling van 1 : 5 om een ecologisch begroeide oeverzone te bevorderen.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De demping van het overige polderwater is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Demping;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 lid d van Beleidsregel 3.4 Demping.

De demping in de beschermingszone van de huidige en in de kern- en beschermingszone van de nieuwe waterkering heeft geen negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering door het aanbrengen van een damwand waardoor de vereiste stabiliteit van de waterkering wordt gerealiseerd.

Het verleggen van 70 m waterkering is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

2. artikel 4 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;

De nieuwe locatie van de waterkering wordt bij de komende wijziging van het bestemmingsplan ruimtelijk aangegeven.

Bij de vergunningaanvraag is een rapportage overlegd betreffende de belangen van derden. Op grond hiervan zijn geen bezwaren tegen deze vergunning en de voorgenomen leggerwijziging te verwachten.

De verlegging van de waterkering is noodzakelijk om de gewenste uitbreiding van de jachthaven mogelijk te maken.

In de eindfase, na de consolidatieperioden, zal de nieuwe waterkering voldoende waterkerend vermogen hebben, waarbij rekening wordt gehouden met de te verwachten zettingen over dertig jaar. Na de consolidatieperioden wordt de te verwijderen waterkering weggegraven.

Het graven en hebben van 1.121 m² boezemwater is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

3. artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Het graven van het boezemwater in de kern- en beschermingszone om de uitbreiding van de jachthaven te realiseren leidt, zowel in de uitvoeringsfase als de eindfase, niet tot een vermindering van het waterkerend vermogen van de waterkering.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in boezemwater:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Peter Bij de Vaate
Doorkiesnummer : 071 306 34 71
E-mail : peter.bijdevaate@rijnland.net