



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 16 januari 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanbrengen van een duiker Ø 500 mm met een lengte van 16,7 m ter vervanging van een bestaande duiker Ø 300 mm in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop ter plaatse van de Sportlaan ter hoogte van pand nr. 42 in de kern Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor :
het aanbrengen en hebben van een duiker Ø 500 mm met een lengte van 16,7 m ter vervanging van een bestaande duiker Ø 300 mm in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop ter plaatse van de Sportlaan ter hoogte van pand nr. 42 in de kern Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen tot het moment dat door het HH van Rijnland het afvoersysteem van oppervlaktewater vanuit de kern Zevenhoven naar het hoofdvak van de polder Nieuwkoop opnieuw wordt beschouwd en wordt geoordeeld dat de gebruikte diameter niet voldoende afvoer capaciteit heeft.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Gemeente Nieuwkoop, Teylersplein 1 , 2441 LE Nieuwveen.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 1 juli 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Duikers

1. De duiker Ø 500 mm moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,10 m. Dit is 0,20 m boven het ter plaatse aangehouden peil.
2. De duiker dient zodanig te worden gefundeerd dat deze op de aanleghoogte blijft liggen.
3. De duiker dient door de vergunninghouder, de gemeente Nieuwkoop, schoon en doorstroombaar te worden gehouden.

Graven van oppervlaktewater

4. De ontgraving ten behoeve van het wegnemen van de bestaande buis en de plaatsing van de nieuwe buis moet sleuf dient zo smal mogelijk worden gehouden om opbarsting van de bodem te voorkomen.
5. Direct na het wegnemen van de bestaande duiker moet de nieuwe duiker worden geplaatst. Aansluitend daaraan moet de grondaanvulling worden aangebracht ter vermindering van de kans op opbarsten en kwelspoorvorming.



6. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum vergunningafgifte, blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan, moet dit direct aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.



6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het aanbrengen van een duiker Ø 500 mm met een lengte van 16,7 m ter vervanging van een bestaande duiker Ø 300 mm in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop ter plaatse van de Sportlaan ter hoogte van pand nr. 42 in de kern Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage die bij dit besluit behoort.

Het hebben van deze duiker in het watersysteem is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling niet voldoet aan 4.4.2a,b van artikel 4.4 van beleidsregel 4 Duikers.

De nieuw te plaatsen duiker heeft een diameter van 500 mm. Dit voldoet in principe niet aan het Rijnlandse beleid. In deze situatie is dit echter toe te staan en is dit vanuit Rijnlandse optiek zelfs wenselijk. De duiker voert water af richting het hoofdpeilvak. Daarvoor moet het eerst nog door een volgende duiker die een diameter heeft van 300 mm. Het heeft dus in 1^e instantie geen nut om daar een grotere duiker dan 500 mm aan vooraf te leggen. Rijnland ziet het lokaal bergen alvorens afvoeren naar het hoofdpeilvak als positief. De 500 mm past nog net onder de bestaande wegconstructie door. Gezien alle aspecten die een rol spelen kan Rijnland instemmen met de voorgestelde diameter.



Uit de aanvraag is gebleken dat de beoogde werken kunnen voldoen aan de Beleidsregel 20 Grondverzet.

Het werk betreft een ontgraving in een kwelgevoelige bodem. De ontgraving betreft echter een smalle strook van ca. 0,80 m om de buis Ø 500 mm in te kunnen leggen. Vanwege de taludwerking van de bodem zal er voldoende neerwaartse druk resteren om opbarsting te voorkomen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met dhr. Ger Koning. Deze medewerker van de afdeling vergunningverlening en handhaving neemt dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.