



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk: 4433093  
uw brief van:  
ons kenmerk: 2019-009501  
bijlagen:  
inlichtingen: J. Hiddinga  
doorkiesnummer: +31713063281  
onderwerp: Besluit watervergunning

Heijmans Infra BV  
t.a.v. de heer W. Jansen  
Postbus 1078  
3860 BB Nijkerk

Leiden, 13 september 2019

Geachte heer Jansen,

Op 24 mei 2019, aangevuld en gewijzigd op 5 juli, heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanpassen van watergangen en de aanleg van duikers nabij bij de wijk Hooghkamer in Voorhout. Uw aanvraag is ingeschreven onder kenmerk 2019-009501.

**U krijgt toestemming van Rijnland**

Ik geef u toestemming voor het uitvoeren van het werk. Het besluit en de bijbehorende voorwaarden kunt u vinden in de bijlagen.

- Bijlage watervergunning.

**Melding start werkzaamheden**

Het is belangrijk dat u de start van de werkzaamheden bij ons meldt. U kunt dit melden via [handhaving@rijnland.net](mailto:handhaving@rijnland.net) of door het bijgevoegde meldingsformulier ingevuld op te sturen naar het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden, ter attentie van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving. U dient dit minstens 5 werkdagen vóór de start te doen. Als u dit niet doet, kan Rijnland handhavend optreden.

**Vragen?**

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer J. Hiddinga via telefoonnummer (071) 306 34 94 of [vergunningen@rijnland.net](mailto:vergunningen@rijnland.net). Ik verzoek u daarbij bovengenoemd zaaknummer te vermelden.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-West

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Teylingen;
2. Omgevingsdienst West-Holland.



## **WATERVERGUNNING**

### **1. Besluit**

Op 24 mei 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het aanpassen van watergangen en de aanleg van duikers, ten behoeve van de realisatie van een spooronderdoorgang, nabij de wijk Hooghkamer in Voorhout. Kadastraal bekend als gemeente Voorhout, sectie A, nummers: 5184, 5185, 6450, 6449, 6452, 3818, 3817, 6142, 6150 en 6139.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. Het gedeeltelijk dempen van een hoofdwatgang;
  - b. Het dempen van meer dan 100 m<sup>2</sup> overig oppervlaktewater;
  - c. De aanleg van 4 tijdelijke duikers in een hoofdwatgang;
  - d. De aanleg van een permanente duiker in de te verleggen hoofdwatgang; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.
- II. Bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de minimale afmetingen van de nieuwe hoofdwatgang en te bepalen dat de watgang moet worden uitgevoerd zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

Een en ander nabij de wijk Hooghkamer in Voorhout. Kadastraal bekend als gemeente Voorhout, sectie A, nummers: 5184, 5185, 6450, 6449, 6452, 3818, 3817, 6142, 6150 en 6139.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Heijmans Infra BV, Graafsebaan 67, 5248 JT Rosmalen.



## **2. Ondertekening**

Besloten te Leiden op 13 september 2019.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

I.C.J. van der Meer  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving  
Teamleider Zuid-West

## **3. Voorschriften**

### **Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### **Dempen**

1. De doorstroming van de hoofdwatgang moet te allen tijde gewaarborgd zijn.
2. De demping van de hoofdwatgang mag pas plaatsvinden als de omleiding van de hoofdwatgang gerealiseerd is.
3. De grond moet bij uitvoering van de demping in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
4. Uiterlijk 1 juni 2021 moet de definitieve situatie van de hoofdwatgang, zoals weergegeven op tekening 004593-TEK-2210, blad 3/3, gerealiseerd zijn.

### **Duikers**

5. De 4 tijdelijke duikers moeten worden aangelegd en gehouden zoals weergegeven op tekening 004593-TEK-2010, blad 1/3.
6. De permanente duiker, in de hoofdwatgang, moet worden aangelegd en gehouden zoals weergegeven op tekening 004593-TEK-3181 en tekening 004593-TEK-3179.



### **Tijdelijke werken**

7. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

### **Algemene voorschriften**

1. Meldingsplicht  
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
2. Controle op de uitvoering  
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit  
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk  
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.  
  
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.
5. Calamiteiten  
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.
6. Onderhoud  
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



## **4. Grondslag en overwegingen**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Overwegingen**

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het dempen van een hoofdwatgang, het dempen van meer dan 100 m<sup>2</sup> oppervlaktewater en het aanleggen van duikers in een hoofdwatgang is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.

Deze handelingen zijn getoetst aan de beleidsregels 3.4 dempen en 4.4 duikers.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de demping voldoet aan artikel 2 en 5 uit de beleidsregel 3 Dempen. Het tijdelijk verlies aan bergend vermogen leidt niet tot wateroverlast en de aan- en afvoer van water wordt niet belemmerd.

De aanleg van de duikers voldoet aan artikel 2 van de beleidsregel 4 Duikers. Door het aanleggen van twee duikers met een diameter van 800 mm die parallel aan elkaar liggen is het verval in de watgang toelaatbaar en vormen de tijdelijke duikers geen belemmering voor het functioneren van het watersysteem. De definitieve duiker is een kokerduiker van 3,00 x 2,20 meter. In de uiteindelijke situatie worden de tijdelijke duikers verwijderd en vervangen door oppervlaktewater.



### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

## **5. Procedure**

### Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het hoogheemraadschap van Rijnland. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.