



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 28 februari 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het inrichten van een waterberging in een kwel- en opbarstgevoelig gebied, ten behoeve van watercompensatieverplichtingen voor het ITC en PCT terrein, uit het verleden en voor in de toekomst, op de percelen plaatselijk bekend als gelegen tussen Voorweg 81 t/m 89 en Hogeveenseweg 20 te Hazerswoude-Dorp, in polder de Noordplas peilvak WW-25A (NAP -6,37).

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- het dempen van 100 m² oppervlaktewater voor het inrichten van de waterberging;
 - Het aanleggen en hebben van een dam als tijdelijke peilscheiding;
 - het graven van 100 m² oppervlaktewater ter compensatie van dempingen voor het inrichten van de waterberging;
 - het graven van 16.000 m² oppervlaktewater, o.a. ter compensatie van meerdere verplichtingen in bouwfase 1 (ITC en PCT);
 - het graven van 20.800 m² extra oppervlaktewater voor toekomstige compensatiedoeleinden;

bovenstaand op de percelen plaatselijk bekend als gelegen tussen Voorweg 81 t/m 89 en Hogeveenseweg 20 te Hazerswoude-Dorp, in polder de Noordplas peilvak WW-25A (NAP -6,37). Een en ander in een kwel- en opbarstgevoelig gebied, zoals weergegeven op de 6 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Meersma PCT Rijnwoude BV, dhr. Duchhart, Blokland 18, 2441GG Nieuwveen.



2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 juli 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen

1. Alvorens er gegraven wordt moeten de dempingen die tevens dienen als peilscheiding te worden aangelegd. Zoals aangegeven in de bijlage en het bijbehorende werkplan.
2. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
3. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.

Peilscheidende dammen

4. De peilscheidende dammen 1 t/m 5 (zie bijlage) moeten worden opgebouwd uit klei en tevens waterdicht en waterkerend zijn, met een aanleghoogte van 30 cm boven het hoogste peil.



Tijdelijke dam

5. Voor de tijdelijke dam moet een schoongrondverklaring aan Rijnland worden geleverd.
6. De dam mag pas worden verwijderd op aanzeggen van Rijnland, dat wil zeggen nadat het peil van de polder definitief is ingesteld.

Graven in kwel- en opbarstgevoelig gebied

7. Het is niet toegestaan watergangen met verschillende waterpeilen met elkaar te verbinden.
8. Voordat er water gegraven wordt moet als eerst de uitgevoerde dempingen/peilscheidingen gecontroleerd worden door Rijnland. Hiervoor dient vergunninghouder contact op te nemen met de afdeling handhaving van Rijnland.
9. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan afdeling handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
10. Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zoals aangegeven staan in het rapport van Fugro; "Verticale Stabiliteit waterberging PCT Hazerswoude document Nr:1118-0068-000 versie 1.0 datum 16 juli 2018", opgenomen als gewaarmerkte bijlage in deze vergunning, waarbij de uitvoering van de werken binnen de veiligheidsfactor 1,1 vallen.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het dempen van 100 m² oppervlaktewater voor het inrichten van de waterberging in een kwel- en opbarstgevoelig gebied, is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015. De handeling/handelingen is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.
Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handelingen voldoen aan artikel 1b, 2a, 2b1 en 6a uit deze beleidsregel.
- b. Het aanleggen en hebben van een dam als tijdelijke peilscheiding is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015. De handeling/handelingen is getoetst aan beleidsregel getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.
Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handelingen voldoen aan artikel 1b en 5 uit deze beleidsregel.



- c. het graven van 100 m² oppervlaktewater in een kwel- en opbarstgevoelig gebied ter compensatie van dempingen voor het inrichten van de waterberging is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.
De handeling/handelingen is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven.
Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2a, b en c en 3a.
- d. het graven van 16.000 m² oppervlaktewater in een kwel- en opbarstgevoelig gebied, o.a. ter compensatie van meerdere verplichtingen in bouwfase 1 (ITC en PCT) is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.
De handeling/handelingen is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven.
Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2a, b en c en 3a.
- e. het graven van 20.800 m² extra oppervlaktewater in een kwel- en opbarstgevoelig gebied voor toekomstige compensatiedoeleinden is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015.
De handeling/handelingen is getoetst aan beleidsregel 5.4 Graven.
Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2a, b en c en 3a.



Motivering

Voorliggende aanvraag betreft een vergunningaanvraag voor;

- het formaliseren van de compensatieverplichting voor het Gebied ITC/PCT terrein Fase I.
- het inrichten van de berging
- het graven van extra oppervlaktewater voor toekomstige ontwikkelingen in de polder.

Historie

In 1998 is middels een inrichtingsplan overeengekomen dat de nog noodzakelijk te graven waterberging voor het gebied ITC/PCT fase 1 in polder de Noordplas peilvak 25 A moet worden gerealiseerd.

Dit te graven oppervlaktewater lost de watertekorten op voor het volledige gebied van plan ITC/PCT fase 1. De noodzakelijke 1,6 ha oppervlaktewater/waterberging bestaat uit het graven van water voor meerdere partijen (zoals aangegeven in het inrichtingsplan), te weten:

- 1,2 ha voor Rijnland en gemeente uit te voeren door gemeente
- 0,4 ha voor Meersma.

Na het graven van 1,6 ha oppervlaktewater en de goedkeuring van handhaving is volledig voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van de compensatieverplichting uit het verleden. Het extra te graven water en de inzetbaarheid hiervan wordt hieronder nader toegelicht.

Demping en graven van 100 m² oppervlaktewater

Voor het inrichten van de waterberging wordt in totaal 100 m² water gedempt. Het gedempte oppervlaktewater wordt binnen het plan in hetzelfde peilvak van de polder gerealiseerd en voldoet hiermee aan de voorwaarde zoals gesteld in de uitvoeringsregel Dempen.

Demping inrichting waterberging

Ten behoeve van het inrichten van de waterberging worden meerdere peil scheidende dammen verlegd en een tijdelijke dam aangelegd. De peil scheidende werken bestaan uit dam 1 t/m 4 definitieve dammen en dam 5 de tijdelijke dam.

Om te garanderen dat er geen watergangen met verschillende peilen met elkaar verbonden worden is er een werkplan opgenomen als bijlage. Tevens zijn extra voorschriften opgenomen in deze vergunning.

De dammen moet zo worden aangelegd dat deze waterkerend en waterdicht zijn zodat er geen water kan stromen van het ene peilvak naar het andere peilvak. Hiervoor zijn extra voorschriften opgenomen in de vergunning.



Tijdelijke peilscheiding /demping

Gezien het bij dam 5 om een tijdelijke peilscheiding en demping gaat is er geen compensatieverplichting voor deze demping.

Het verwijderen van peilscheiding/dam 5 zal in door Rijnland en de ontwikkelaar worden afgesproken. Hierin zal worden afgestemd op welk moment en door wie dam 5 uiteindelijk zal verwijderen. Hiervoor is een schoongrondverklaring vereist. Hiervoor zijn extra voorschriften opgenomen in de vergunning.

Graven van 1,6 ha oppervlaktewater en het werken in kwel- en opbarstgevoelig gebied

De waterberging wordt gegraven in Polder de Noordplas. Polder de Noordplas is een droogmakerij, een diepe ontveende polder. Tevens is een verticale instabiliteit van de bodem door een hoge kweldruk. Voor kwel- en opbarstgevoelige gebieden geldt dat bij het werken in de bodem aangetoond moet worden dat er geen opbarstrisico is. Het is van belang dat de aanlegdiepte niet dieper is dan aangegeven in de rapporten en bijbehorende tekeningen. Aan deze verplichting is voldaan, de uitkomsten van de berekeningen staan in het rapport van Fugro Verticale Stabiliteit waterberging PCT Hazerswoude document Nr:1118-0068-000 versie 1.0 datum 16 juli 2018. (zie bijlage van deze vergunning)

In het rapport is uitgegaan dat er in den droge gegraven wordt. De massa van het op het moment van uitvoering geldende waterpeil heeft dus een positief effect op het opbarsten van de bodem.

Voor het uitvoeren van de waterberging zijn i.v.m. opbarstrisico voorschrift 7, toegevoegd aan deze vergunning.

Hiermee wordt voldaan aan de beleidsregel 5.4 Graven.

Extra gegraven oppervlaktewater

Binnen het plan wordt de compensatieverplichtingen van 1,6 ha oppervlaktewater verwezenlijkt voor bouwfase 1 (ITC en PCT); zoals omschreven onder historie. Compensatieverplichtingen zoals dempen en aanleggen verhard oppervlak die plaatsvinden buiten/na bouwfase 1(ITC/PCT) moeten middels een watervergunning of meldplicht worden aangevraagd bij Rijnland.

Het extra gegraven water binnen voorliggende vergunning is inzetbaar voor latere compensatiedoeleinde binnen hetzelfde peilvak van de polder (zoals hierboven genoemd).

De inzetbaarheid wordt getoetst aan de op het moment van indiening van de compensatieverplichting geldende regelgeving. Indien derden gebruik willen maken van het extra gegraven water is toestemming van de vergunninghouder verplicht.

Het definitieve aantal m² extra gegraven water dat beschikbaar is voor compensatieverplichtingen zal worden vastgesteld in de eindcontrole brief van handhaving.



Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom vinden dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arie den Heijer. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



MAATWERKBESLUIT

1. Besluit

Op 28 februari 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het leggen van 5 verbindingsduikers ten behoeven van het aanleggen van de waterberging ITC PCT. Op de percelen plaatselijk bekend als gelegen tussen Voorweg 81 t/m 89 en Hogeveenseweg 20 te Hazerswoude-Dorp, in polder de Noordplas peilvak WW-25A (NAP -6,37).

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluit om door middel van het nemen van een maatwerkbepsluit de volgende handeling toe te staan:

- Het aanleggen en hebben van 5 verbindingsduikers Ø 800 mm, respectievelijk 4 x 13 meter en 1 x 10,6 meter lang. Op de percelen plaatselijk bekend als gelegen tussen Voorweg 81 t/m 89 en Hogeveenseweg 20 te Hazerswoude-Dorp, in polder de Noordplas peilvak WW-25A (NAP -6,37).

Dit besluit is genomen voor Meersma PCT Rijnwoude BV, dhr. Duchhart, Blokland 18, 2441GG Nieuwveen.

Verder blijven de voorschriften uit algemene regel 4.3 Duikers van kracht. Deze regel is te raadplegen via www.rijnland.net, onder 'regels' > 'keur en uitvoeringsregels' > 'alle regels op een rij'. In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag en overwegingen van dit besluit.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 15 juli 2019

Met vriendelijke groet,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost



3. Voorschriften

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Het aanleggen en hebben van 5 verbindingsduikers Ø 800 mm, respectievelijk 4 x 13 meter en 1x 10,6 meter lang. Op de percelen plaatselijk bekend als gelegen tussen Voorweg 81 t/m 89 en Hogeveenseweg 20 te Hazerswoude-Dorp, in polder de Noordplas peilvak WW-25A (NAP -6,37), is getoetst aan uitvoeringsregel 4.3 Duikers.

Het aanleggen van een duiker in een overige watergang valt onder de algemene regels op grond van artikel 3.2, tweede lid, onder b, van de Keur Rijnland 2015, wanneer:

- a. de watergang niet breder is dan 8,00 meter, en
- b. de duiker niet langer is dan 15,00 meter, en
- c. de duiker geen bocht of knik bevat.

In dit geval voldoet de aangevraagde handeling aan dit keurartikel en daarom valt deze activiteit onder de algemene regels.

De handeling is getoetst aan artikel 2 en 3 van algemene regel 4.3 Duikers.



Hieruit is naar voren gekomen dat de lengte van de duikers niet voldoet aan artikel 2, onder b, omdat de duikers langer zijn dan 10 meter. Daarom is hier een apart besluit voor nodig, en is de melding gelezen als een aanvraag om een maatwerkbesluit.

Het nemen van een maatwerkbesluit

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen om met een maatwerkbesluit van voorwaarden in de algemene regel af te wijken.

Op grond van artikel 4, onder b van de algemene regel, kan het college in dit geval bij maatwerkvoorschrift afwijken van de maximaal toegestane lengte van de duikers uit artikel 2, onder b, omdat dit noodzakelijk is in verband met de toegankelijkheid van het perceel en het onderhoudspad.

De lengte van de verbindingsduikers van respectievelijk 4 x 13 meter en 1x 10,6 meter lang kunnen hiermee worden toegestaan.

5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Arie den Heijer. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze brief;
- U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit;
- Uw handtekening.

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>