



Bijlage A) WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 20 juli 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor werkzaamheden ten behoeve van herstel aan spoortaluds welke omvatten het graven en dempen van water, het aanbrengen van beschoeiing, het afdammen van een watergang en het aanbrengen van een overkluizing ter plaatse van kadastraal perceel B 3593 in Haarlem.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. Het dempen van 170 m² water in een primaire watergang nabij Korte Verspronckweg in Haarlem;
 - b. Het dempen van 6,4 m² water in een overige watergang nabij Van 't Hoffstraat in Haarlem;
 - c. Het tijdelijke dempen van meer dan 100 m² als gevolg van een afdamming in een overige watergang nabij Van 't Hoffstraat in Haarlem.

zoals weergegeven op de 4 gewaarmerkte bijlagen/technische tekeningen die bij dit besluit behoren:

- RRN Realisatie taludverbetering Haarlem, Overzicht en doorsneden, kenmerk 821 concept, d.d. 01-08-2019, Molhoek CCT B.V.;
- RRN Realisatie taludverbetering Haarlem en Warmond - Locatie C, Overzicht en doorsneden, kenmerk 851 definitief, d.d. 01-08-2019, Molhoek CCT B.V.;
- RRN Realisatie taludverbetering Haarlem en Warmond, Overzicht en doorsneden, kenmerk 852 concept, d.d. 01-08-2019, Molhoek CCT B.V.;
- RRN Realisatie taludverbetering Haarlem en Warmond, Overzicht en doorsneden, kenmerk 853 concept, d.d. 01-08-2019, Molhoek CCT B.V.;

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Dit besluit is genomen voor Molhoek-CCT B.V., dhr. Cornelissen,
Vierlinghstraat 17, 4251LC Werkendam.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 24 oktober 2019

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuidoost

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen

1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet vóór het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
2. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
3. Ten behoeve van de werkzaamheden wordt het waterpeil in watergang as 207-058-00024-01, watergang as 207-058-00001-01, watergang as 207-058-00009-01 verhoogd. De peilverhoging dient uiterlijk in mei 2020 te worden opgeheven.
4. In de afdamming dient een overlaat te worden geplaatst. Het niveau van de overlaat mag op zijn hoogst 0,71 minus NAP bedragen.



5. Er dienen voorzieningen te worden aangebracht zodat bij hinder/calamiteit het waterniveau binnen 24 uur terug kan worden gebracht naar oorspronkelijk peil.
6. Er dienen peilbuizen te worden aangebracht langs de watergang met opgezet peil aan de zijde van de bebouwing. De grondwaterstanden moeten tijdens de gehele periode van het verhoogde peil worden gemonitord. De gegevens moeten op locatie worden bewaard ter inzage voor afdeling handhaving van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Algemene voorschriften

6. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.
7. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
8. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
9. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

10. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De



aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

11. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

12. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

13. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

14. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

15. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

- a. Het dempen van 170 m² water in een primaire watergang in kadastraal perceel HLM01 A 5581 nabij Korte Verspronckweg in Haarlem;
- b. Het dempen van 6,4 m² water in een overige watergang nabij Van 't Hoffstraat in Haarlem;
- c. Het tijdelijke dempen van meer dan 100 m² als gevolg van een afdamming in een overige watergang nabij Van 't Hoffstraat in Haarlem.

Het dempen van oppervlaktewater is vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015. De handeling is getoetst aan beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de handeling voldoet aan artikel 2, 5, 6 en 7 uit deze beleidsregel.

Demping nabij Korte Verspronckweg

Langs het spoortalud in de primaire watergang De Delft wordt over een lengte van ongeveer 120 meter water gedempt met een oppervlak van 170 m². Specialisten van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben berekend dat als gevolg van de versmalling een lichte opstuwing ontstaat. Het effect is echter gering. Derhalve zal er geen belemmering zijn voor de aan- en afvoer in het watersysteem.

De demping wordt gecompenseerd door het graven van 170 m² water aan de andere zijde ten westen van het spoortalud, in hetzelfde boezemgebied als



waarin de demping plaatsvindt. Met deze compensatie wordt verlies aan waterberging voorkomen.

Demping nabij Van 't Hoffstraat

In peilvak RL-N-11 Veenpolder zullen er op verscheidene plekken in de watergang nieuwe beschoeiingen worden aangebracht, gelegen vóór de bestaande watergang. Dit zal plaatsvinden over een totale lengte van 32 m en breedte van 0,2 m. Het totale gedempte oppervlak komt daarmee op 6,4 m². Deze zeer kleine versmalling heeft geen nadelige effecten op de aan- en afvoer in de watergang.

Aan het noordkant zal de watergang worden verlengd waardoor er 25 m² aan water wordt gegraven. Hiermee wordt de demping als gevolg van de nieuwe beschoeiing ruimschoots gecompenseerd.

Afdamming en opzetten waterpeil

De werkzaamheden in de watergang parallel aan de Van 't Hoffstraat kunnen, wegens een te smalle onderhoudstrook, alleen worden uitgevoerd vanaf een boot. Door het dichtslibben van de watergang is de waterdiepte afgenomen. Om voldoende diepgang te creëren voor het vaartuig zal het waterpeil tijdens de werkzaamheden tijdelijk worden verhoogd met 30 cm tot -0,71 m NAP. Hiertoe zal er een afdamming worden geplaatst aan de zuidkant van de watergang nabij de Pijlsaan.

Door de afdamming is er watertechnisch sprake van een demping. Er zal tijdelijk een verlies aan waterberging zijn in het peilvak. Door de tijdelijkheid, het opgezette peil wordt uiterlijk mei 2020 opgeheven, is dit echter geen belemmering voor het watersysteem. Daarnaast wordt met het aanbrengen van een overlaat overschrijding van -0,71 m NAP voorkomen en kan bij hevige neerslag water voldoende worden afgevoerd.

Om eventueel nadelige effecten als gevolg van de tijdelijke peilverhoging te voorkomen zullen er bovendien maatregelen worden getroffen (zie voorschriften 3, 4 en 5). Dit behelst het monitoren van de grondwaterstanden aan de woningenzijde van de watergang. Tevens zullen er voorzieningen worden geplaatst waarmee bij calamiteit het waterpeil in 24 uur kan worden hersteld naar het oorspronkelijke peil.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Coert Strikker. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



Bijlage B) ALGEMENE REGEL MET MELDPLICHT

Activiteit

De volgende door u gemelde activiteiten vallen volgens de Keur 2015 onder Algemene Regel met meldplicht:

- a. Het graven van 170 m² water in een overige watergang in boezemgebied ter plaatse van kadastraal perceel HLM01 A 5580, nabij Verspronckweg;
- b. Het graven van 25 m² water in een overige watergang in peilvak RL-N-11 Veenvolder ter hoogte van Van 't Hoffstraat 272 in Haarlem.

Bovenstaande wordt uitgevoerd conform de tekeningen:

- RRN Realisatie taludverbetering Haarlem en Warmond - Locatie C, Overzicht en doorsneden, kenmerk 851 definitief, d.d. 01-08-2019, Molhoek CCT B.V.;
- RRN Realisatie taludverbetering Haarlem en Warmond, Overzicht en doorsneden, kenmerk 852 concept, d.d. 01-08-2019, Molhoek CCT B.V.;
- RRN Realisatie taludverbetering Haarlem en Warmond, Overzicht en doorsneden, kenmerk 853 concept, d.d. 01-08-2019, Molhoek CCT B.V..

Uw voorgenomen werk voldoet aan de algemene regel

Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat de activiteit die u wilt uitvoeren voldoet aan algemene regel 5.3 Graven van oppervlaktewater. Dit houdt in dat Rijnland geen bezwaren heeft tegen de werkzaamheden. De voorschriften waaraan u moet voldoen kunt u vinden in de algemene regel zelf. Deze is te raadplegen via www.rijnland.net/alle-regels-op-een-rij. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden kan Rijnland komen controleren of u voldoet aan de geldende regels.

Toestemming van andere overheden

Wellicht heeft u voor het voorgenomen werk ook toestemming nodig van bijvoorbeeld Gemeente Haarlem. Het verkrijgen van deze informatie is uw eigen verantwoordelijkheid.



Bijlage C) ZORGPLICHT

Activiteit

De volgende door u gemelde activiteiten vallen volgens de Keur 2015 onder de zogenaamde zorgplicht:

- Plaatsen van een nieuwe beschoeiing in een watergang;
- Het aanbrengen van een overkluizing in een overige watergang.

Zorgplicht houdt in dat Rijnland geen bezwaren heeft tegen de werkzaamheden, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel. In dat geval adviseer ik u om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. De erkende maatregel kunt u vinden op www.rijnland.net/alle-regels-op-een-rij.

Toestemming van andere overheden

Wellicht heeft u voor het voorgenomen werk ook toestemming nodig van bijvoorbeeld de betreffende gemeente of provincie.

Het verkrijgen van deze informatie is uw eigen verantwoordelijkheid.