



## **Publicatie wijzigingsvergunning 2019-018158 voorschriften 30, 31 en 32 toe te voegen aan de vergunning ter plaatse van Zuidkade 1 t/m 90 in Waddinxveen**

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 2 maart 2020 een wijzigingsvergunning verleend voor de volgende voorschriften toe te voegen:

30. De leidingen mogen een diameter hebben van maximaal  $\varnothing$  32 mm en moeten zijn vervaardigd uit PE 100 SDR 11.

31. De sleuf ten behoeve van het aanbrengen van de horizontale delen van het wkosysteem, mag niet dieper zijn dan 0,80 m minus maaiveld en niet breder dan 0,50 m.

32. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na start werkzaamheden blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

De stukken liggen tot en met 13 april 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063494. Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar) of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker via telefoonnummer 071-3063560.

Leiden, 2 maart 2020