



BIJLAGE 1 WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 24 april 2020 heb ik uw aanvraag ontvangen voor diverse werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering ter hoogte van de Aalsmeerderdijk en de Kruisweg te Aalsmeerderbrug in gemeente Haarlemmermeer.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen voor diverse werkzaamheden ter hoogte van de Aalsmeerderdijk en de Kruisweg te Aalsmeerderbrug:
 - a. het inrichten en hebben van een werkterrein binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - b. het graven en aanbrengen en hebben van landhoofden en stootplaten ten behoeve van de fietsonderdoorgang binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - c. het opstellen van materieel met een gewicht van meer dan 50 ton binnen de kernzone van de regionale kering;
 - d. het graven binnen de kern- en beschermingszone ten behoeve van het verwijderen diverse weggebonden objecten en funderingen (boomstronken, openbare verlichting, verkeersborden, straatwerk, rioleringskolken, etc.), het verwijderen bestaand asfalt, fundatielagen en de landhoofden en het ontgraven van grond binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
 - e. het aanbrengen en hebben van asfalt en fundatielagen, rotonde elementen, straatwerk;
 - f. het aanbrengen en hebben van riolering en drukloze leidingen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

zoals weergegeven op de tekeningen HOVASZ-942521 -87-01 blad 1 en blad 2 die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V., Taurusavenue 100 , 2132 LS Hoofddorp.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 juni 2020

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Noord



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

1. Minimaal één week voorafgaand aan alle werkzaamheden moeten deze aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving middels het overleggen van tekeningen worden gemeld.
2. Er mogen, behoudens palen tot een diameter van maximaal 0,40 m, binnen het profiel van vrije ruimte géén werkzaamheden worden uitgevoerd of werken worden aangebracht binnen de kernzone van de regionale kering tenzij door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving daarvoor schriftelijk toestemming is verleend. Toestemming wordt alleen verleend na het overleggen van situatie- en dwarsprofieltekeningen en / of stabiliteitsberekeningen. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinhoogte van NAP plus 0,2 m, een kruinbreedte van 1,5 m, een buitentalud van 1:3 en een binnentalud van 1:5 tot een niveau van NAP -2,8 m.
3. Er mag op de Kruisweg en de Aalsmeerderdijk binnen de kernzone van de regionale kering, tussen punt met x- en y-coördinaten: 111523 en 476390 en punt met x- en y-coördinaten: 111619 en 476415, geen materieel of materiaal worden opgesteld met belasting van meer dan 20 kN/m². Op andere locaties binnen de kernzone mag geen materieel worden opgesteld met een gewicht van meer dan 50 ton. Hier kan alleen vanaf worden geweken mits de afdeling Vergunningverlening en Handhaving daarvoor schriftelijk toestemming verleend. Toestemming wordt alleen verleend na het overleggen van situatie- en dwarsprofieltekeningen en / of stabiliteitsberekeningen.
4. Er mag binnen de kernzone geen riolering of drukloze leidingen onder het niveau van NAP plus 0,20 m worden aangebracht tenzij door de afdeling Vergunningverlening en Handhaving daarvoor schriftelijk toestemming wordt verleend. Toestemming wordt alleen verleend na het overleggen van situatie- en dwarsprofieltekeningen en als het voldoet aan de Handreiking Kabels en Leidingen in Regionale Keringen en Kwelpolders.
5. Onder aan te brengen zand- en puinlagen binnen de kernzone van de regionale kering ten behoeve van tijdelijke werken moet een zanddichte waterdoorlatende doek worden aangebracht.



Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Controle op de uitvoering

De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.

3. Aanwezigheid besluit

Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.

4. Wijziging werk

De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.



4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

De volgende handelingen:

- a. het inrichten en hebben van een werkterrein binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- b. het graven en aanbrengen en hebben van landhoofden en stootplaten ten behoeve van de fietsonderdoorgang binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- c. het opstellen van materieel met een gewicht van meer dan 50 ton binnen de kernzone van de regionale kering;
- d. het graven binnen de kern- en beschermingszone ten behoeve van het verwijderen diverse weggebonden objecten en funderingen (openbare verlichting, verkeersborden, straatwerk, rioleringskolken, etc.), het verwijderen bestaand asfalt en fundatielagen en het ontgraven van grond binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;
- e. het aanbrengen en hebben van asfalt en fundatielagen, rotonde elementen, straatwerk;
- f. het aanbrengen en hebben van riolering en drukloze leidingen binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering;

zijn vergunningplichtig op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de Keur Rijnland 2015. De handelingen zijn getoetst aan beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen, beleidsregel 19.8 Bouwen, beleidsregel 20.5 Grondverzet en 22.4 Voertuigen en werktuigen op de kering.



De werken worden vanwege de hoogteligging en of situering grotendeels aangebracht buiten het profiel van vrije ruimte van de kering. Hiernaast heeft de dijk ter plaatse een robuust profiel. De werken hebben daarom geen invloed op de stabiliteit tijdens de uitvoering en in de beheerfase. Hiermee wordt er voldaan aan artikel 3 uit beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen, artikel 2 uit beleidsregel 19.8 Bouwen, artikel 3 en artikel 4 uit beleidsregel 20.5 Grondverzet en artikel 4 uit beleidsregel 25.4 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering.

In die gevallen waarbij werken wel binnen het profiel van vrije ruimte worden aangebracht zal de aanvrager moeten aantonen dat de werkzaamheden geen invloed hebben op de stabiliteit of waterkerend.

De Kruisweg betreft een provinciale weg. Provinciale wegen zijn ontworpen op een belasting van 20 kN/m². Dit wordt ook gehanteerd voor de direct naast gelegen dijkstrekkings. De weg is zodanig breed dat voldoende lastspreiding kan plaatsvinden en de kering dusdanig robuust (breder dan 12 m), dat na een calamiteit altijd nog voldoende restbreedte overblijft om het boezemwater te keren. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2 uit beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de kering.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Paules Dukker (06 50267181). Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het

kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'.

Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.