

## **het verwijderen van een kabel in de kern en beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Sluisweg 18 te Malden. ter hoogte van dijkpaal HD014**

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning of een R.V.V. ontheffing te verlenen voor

het verwijderen van een kabel in de kern en beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Sluisweg 18 te Malden. ter hoogte van dijkpaal HD014, zaaknummer 201322351.

Start bezwaartermijn: 29-01-2014.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, bereikbaar via telefoonnummer 0344-649494.

Hoe kunt u bezwaar maken?

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: digitaal loket, productencatalogus, product Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

[http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal\\_loket/melding\\_bezwaren/@166551/bezwaar\\_tegen/](http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/melding_bezwaren/@166551/bezwaar_tegen/)