



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING

Voor het aanleggen van 3 tijdelijke peilscheidingen in 3 watergangen en het tijdelijk verhogen van het waterpeil in deze 3 watergangen op de locatie Van Teylingenweg 15 in Kamerik

Datum

7 februari 2018

Zaaknummer

21091



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	BESLUIT	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN	4
2.1	Activiteiten en maatregelen	4
2.2	Algemene verplichtingen	4
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN	6
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	6
3.2	Toetsingskader en beleid	6
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen	6
3.4	Belangenafweging	7
3.5	Conclusie	7
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE	8
4.1	Gegevens aanvraag	8
4.2	Gevolgdde procedure voor de vergunningaanvraag	8
Bijlage 1	Begripsbepalingen	9
Bijlage 2	Tekeningen en andere documenten	10



HOOFDSTUK 1 **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
 - a. het aanleggen van 3 tijdelijke peilscheidingen in 3 watergangen en het tijdelijk verhogen van het waterpeil in deze 3 watergangen op de locatie Van Teylingenweg 15 in Kamerik;
 - b. het uitvoeren van de activiteiten, waarvoor deze vergunning is verleend, tot uiterlijk 15 juli 2018.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 1 Tijdelijke peilscheidingen en verhogen waterpeil

- 1.1 Ter plaatse van de peilscheidingen moeten zodanige maatregelen genomen worden, dat uitspoeling van de slootbodem en de oevers voorkomen worden.
- 1.2 De peilscheidingen moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kunnen worden bediend.
- 1.3 Het waterpeil in de 3 watergangen wordt uitsluitend verhoogd tussen 15 maart en 15 juni.
- 1.4 Het waterpeil wordt niet verder verhoogd dan tot N.A.P. -1,90 meter, zijnde 0,20 meter hoger dan het vigerende peil in de watergangen.
- 1.5 Na 15 juni worden de drie peilscheidingen 1 voor 1 uit de watergang verwijderd. De eerste peilscheiding wordt verwijderd rond 15 juni, de tweede rond 1 juli en de derde rond 15 juli.
- 1.6 Na 15 juli staan de 3 watergangen in open verbinding met het omliggende oppervlaktewatersysteem.
- 1.7 Indien de waterhuishouding door het verhogen van het waterpeil nadelig wordt beïnvloed, wordt de peilverhoging ongedaan gemaakt en worden de peilscheidingen verwijderd.

Voorschriften 2 Monitoring waterkwaliteit

- 2.1 In overleg met het waterschap moet het nitraatgehalte in de watergangen gemonitord worden.
- 2.2 Voorafgaand aan het verhogen van het waterpeil (tussen 1 maart en 15 maart) moet het nitraatgehalte in de watergangen gemeten worden.
- 2.3 Tijdens het verhogen van de waterstand (tussen 15 maart en 15 juni) moet om de 2 weken het nitraatgehalte in de 3 watergangen met verhoogd peil worden gemeten.
- 2.4 Tijdens en na het verwijderen van de peilscheidingen (tussen 15 juni en 15 augustus) moet om de twee weken het nitraatgehalte in de 3 watergangen worden gemeten.
- 2.5 De meetresultaten van de monitoring worden in een meetrapport gepresenteerd aan het waterschap.

Voorschriften 3 Watercompensatie

- 3.1 Tijdens de geldigheid van deze vergunning (tot 15 juli 2018) worden initiatieven genomen om het wegnemen van circa 4300 m² waterberging als gevolg van het tijdelijk afsluiten van de watergangen te compenseren.

2.2 Algemene verplichtingen

Voorschriften 4 Werkzaamheden en hulpconstructies

- 4.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 4.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.



- 4.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 5 Beheer en onderhoud

- 5.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 6 Onvoorziene omstandigheden

- 6.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het aanleggen van 3 tijdelijke peilscheidingen in 3 watergangen en het tijdelijk verhogen van het waterpeil in deze 3 watergangen op de locatie Van Teylingenweg 15 in Kamerik.

[Omschrijving lokale omstandigheden toevoegen. Bijvoorbeeld: de activiteiten vinden plaats in de zone waterstaatswerk van een regionale waterkering]

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844;
- het Handboek Watertoetsproces, Hoe het waterschap invulling geeft aan het ruimtelijk ordeningsproces, vastgesteld door het dagelijks bestuur op 3 mei 2015.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;



- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

3.4 Belangenafweging

Het tijdelijk verhogen van het waterpeil in de 3 watergangen is een initiatief van de Provincie Utrecht en een aantal agrariërs/grondgebruikers en heeft als doel een foerageerbiotoop voor weidevogels te creëren. Hierdoor hebben zij beter bereikbaar voedsel tot hun beschikking, vooral in de periode van aansterken en tijdens de nest- en broedperiode.

Nadeel voor het watersysteem is dat er gedurende 3 maanden in het jaar circa 4300 m² aan waterberging verloren gaat. Met de aanvrager is afgesproken dat hij het initiatief neemt om vormen van watercompensatie in het gebied te realiseren. Hiervoor is ook een voorschrift opgenomen in deze vergunning. Na 1 jaar wordt gekeken of deze initiatieven hebben geleid tot de benodigde watercompensatie. Het creëren van watercompensatie is 1 van de randvoorwaarden voor het eventueel verlengen van de vergunning. De tweede randvoorwaarde is dat de waterkwaliteit niet verslechterd als gevolg van de activiteiten. Om dit te kunnen controleren heeft het waterschap voorschriften t.a.v. monitoring opgenomen in de vergunning. Risico is dat door het verhogen van het waterpeil er uitwisseling van grond en water plaatsvindt waardoor er een teveel aan nutriënten, waaronder nitraat, in het water terecht komt. Door monitoring krijgt het waterschap hierover meer informatie.

Na een jaar worden bovenstaande zaken geëvalueerd en wordt besloten of de vergunning wel of niet kan worden verlengd. Hiervoor moet de aanvrager wel een nieuwe aanvraag indienen.

De peilverhoging in de 3 watergangen heeft geen gevolgen voor aangrenzende landeigenaren aangezien alle percelen grenzend aan de betreffende 3 watergangen van dezelfde eigenaar zijn.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 18 december 2017;
- ingekomen op 21 december 2017 en ingeboekt onder zaaknummer 21091;
- voor het aanleggen van 3 tijdelijke peilscheidingen in 3 watergangen en het tijdelijk verhogen van het waterpeil in deze 3 watergangen op de locatie Van Teylingenweg 15 in Kamerik.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

Tevens zijn hierin verboden opgelegd voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
NAP	Normaal Amsterdams Peil.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Locatietekening watergangen	