



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

3Angle B.V.
De heer J. Hinfelaar
Olympia 1
1213 NS HILVERSUM

Datum

14 december 2017

Contactpersoon

De heer H. Kosterman

Doorkiesnummer

(030) 634 58 55

Uw brief d.d.

14 november 2017

Uw kenmerk

VRG-2.1.1

Zaaknummer

20382

Onderwerp

Wijziging watervergunning zaaknummer 8142 Verbreding
A27 Utrecht Noord - Hollandsche Rading

Bijlage

1

Geachte heer Hinfelaar,

Op 30 november 2017 hebben wij van u een verzoek ontvangen voor het wijzigen van een watervergunning. Het verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 20382. Het betreft de watervergunning d.d. 20 april 2017 met zaaknummer 8142 voor het aanpassen van de waterhuishouding i.h.k.v. de verbreding van de A27 tussen Utrecht Noord en Hollandsche Rading. Met deze brief ontvangt u ons besluit betreffende de wijziging.

Besluit

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de aan u verleende watervergunning d.d. 20 april 2017 met zaaknummer 8142 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage 1.

Reden wijziging

Door de aanwezigheid van kabels en leidingen is de aanleg van de geplande inlaatduiker zeer complex, terwijl de bestaande sifon nog functioneert. Daarom wordt de bestaande sifon zodanig aangepast dat hij de geplande inlaatduiker kan vervangen.

**Bezwaarmogelijkheid**

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen zes weken na verzending van deze brief, bij ons bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



Bijlage 1 Wijzigingen watervergunning

In hoofdstuk 1 (Besluit) wordt “het verplaatsen van een inlaatduiker” vervangen door “het aanpassen van een sifon”.

In hoofdstuk 2.2 (Bijzondere voorschriften) worden de voorschriften 25 t/m 30 onder het kopje “Voorschriften inlaatduiker” vervangen door onderstaande voorschriften.

Voorschriften aanpassen sifon

25. De sifon wordt gereinigd en ingemeten, waarna de afmetingen en de exacte ligging worden doorgegeven aan het waterschap.
26. In de bestaande stuwput nabij de Groenekanseweg wordt een gat rond 600 mm geboord. Deze stuwput wordt voorzien van een spindelschuif met vuilrooster.
27. De nieuwe primaire watergang wordt verder doorgetrokken richting de Groenekanseweg en wordt aangesloten op de aangepaste stuwput.
28. Er worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat er uitspoeling van de watergang optreedt ter plaatse van de aangepaste stuwput.
29. De vervallen stuwput wordt verlaagd, gevuld met zand en dichtgezet.
30. Leidingen die komen te vervallen worden indien mogelijk verwijderd. Indien ze niet verwijderd kunnen worden, worden ze gereinigd en volgeschuimd.

In bijlage 2 van de vergunning wordt een nieuwe tekening opgenomen:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
3ANGLE-TEK-35883	Tekening aan te passen sifon	09-11-2017