



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## **WATERVERGUNNING**

Voor het onttrekken van oppervlaktewater via onttrekkingspunten om weilanden ten zuiden van Werkhoven voor vogelbeheer gedeeltelijk tijdelijk onder water te zetten

**Datum**

9 april 2018

**Zaaknummer**

23349



## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1</b>	<b>BESLUIT .....</b>	<b>3</b>
<b>HOOFDSTUK 2</b>	<b>VOORSCHRIFTEN.....</b>	<b>4</b>
2.1	Geldigheid vergunning .....	4
2.2	Activiteiten en maatregelen .....	4
2.3	Algemene verplichtingen .....	4
<b>HOOFDSTUK 3</b>	<b>OVERWEGINGEN.....</b>	<b>6</b>
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden .....	6
3.2	Toetsingskader en beleid .....	6
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen.....	7
3.4	Belangenafweging.....	7
3.5	Conclusie .....	7
<b>HOOFDSTUK 4</b>	<b>PROCEDURE.....</b>	<b>8</b>
4.1	Gegevens aanvraag .....	8
4.2	Gevolgte procedure voor de vergunningaanvraag .....	8
4.3	Beslistermijn .....	8
<b>Bijlage 1</b>	<b>Begripsbepalingen .....</b>	<b>9</b>
<b>Bijlage 2</b>	<b>Tekeningen en andere documenten .....</b>	<b>10</b>



## HOOFDSTUK 1      **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
  - a. het onttrekken van oppervlaktewater via onttrekkingspunten in de kern- en beschermingszone van een tertiaire- en een primaire watergang met als doel weilanden voor vogelbeheer gedeeltelijk tijdelijk onder water te zetten.  
Op de locaties: bij de Ossenwaard in Cothen (RD-coördinaten (x/y) ingang onttrekkingspunt primaire watergang x: 148578 en y: 445247); bij de Leemkolkweg in Werkhoven (RD-coördinaten (x/y) locatie pomp tertiaire watergang x: 145478 en y: 447356);
  - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

J.L.H. Gelissen  
coördinator vergunningverlening



## HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

### 2.1 Geldigheid vergunning

#### *Voorschriften 1 Termijnen*

- 1.1 Deze vergunning vervalt van rechtswege indien niet binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning met de werkzaamheden gestart is.
- 1.2 De werkzaamheden dienen binnen 36 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning te zijn afgerond.

### 2.2 Activiteiten en maatregelen

#### *Voorschriften 2 Oppervlaktewater*

- 2.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.

#### *Voorschriften 3 Onttrekking oppervlaktewater*

- 3.1 Per locatie wordt maximaal 9 m<sup>3</sup>/uur oppervlaktewater onttrokken uit de watergang.
- 3.2 Er wordt geen oppervlaktewater onttrokken tijdens de nachtvorstbestrijding voor de fruitteelt.
- 3.3 Indien tijdens het onttrekken van oppervlaktewater het waterpeil ter plaatse van het onttrekkingspunt verder verlaagd wordt dan tot 0,3 meter beneden het zomerpeil kan het waterschap maatregelen opleggen om tot een betere verdeling van het beschikbare oppervlaktewater te komen.

#### *Voorschriften 4 Onttrekkingspunt*

- 4.1 Het onttrekkingspunt dient buiten het doorstroomprofiel van de primaire watergang te zijn aangebracht.
- 4.2 Het onttrekkingspunt en bijbehorende werken dienen zodanig te zijn aangebracht, dat een strook van 5 meter uit de insteek van het talud van de primaire watergang vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het rijdend onderhoud van de watergang, tenzij anders met het waterschap overeengekomen wordt.
- 4.3 De vergunninghouder is verplicht het onttrekkingspunt in de primaire watergang in goede staat van onderhoud te houden.
- 4.4 Indien het onttrekkingspunt en bijbehorende werken geen functie meer hebben dienen deze, door of namens de vergunninghouder te worden verwijderd.

### 2.3 Algemene verplichtingen

#### *Voorschriften 5 Werkzaamheden en hulpconstructies*

- 5.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) en/of document(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 5.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 5.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.



#### *Voorschriften 6    Beheer en onderhoud*

- 6.1      De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

#### *Voorschriften 7    Onvoorziene omstandigheden*

- 7.1      Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteit die wordt uitgevoerd betreft het onttrekken van oppervlaktewater via onttrekkingspunten om weilanden voor vogelbeheer gedeeltelijk tijdelijk (van februari tot en met juni) onder water te zetten. Hierdoor ontstaat een plas-dras situatie op een gedeelte van het weiland met als doel om de weidevogelkuikens als de Kievit betere kansen te bieden om vliegvlug te worden.

Het onttrekken van oppervlaktewater vindt plaats uit een tertiaire watergang bij de Leemkolkweg in Werkhoven en uit een primaire watergang bij de Ossenwaard in Cothen. De watergang bij de Ossenwaard staat in de Legger oppervlaktewater 2012 als tertiaire watergang aangegeven. Deze watergang is inmiddels opgewaardeerd naar een primaire watergang. In deze vergunning is hier rekening mee gehouden.

De GPS coördinaten in de aanvraag zijn door het waterschap in de vergunning geconverteerd naar RD-coördinaten (x/y). De reden hiervoor is omdat het informatiesysteem van het waterschap gebruikt maakt van RD-coördinaten.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

#### *Toetsingskader*

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844.



### 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

#### *Toetsing watergangen*

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

### 3.4 Belangenafweging

Het belang van het waterschap door het onttrekken van oppervlaktewater via een onttrekkingspunt is dat:

- tijdens het onttrekken van oppervlaktewater in de watergang het waterpeil niet verder verlaagd wordt dan tot 0,3 meter beneden het zomerpeil;
- er geen oppervlaktewater wordt onttrokken tijdens de nachtvorstbestrijding voor de fruitteelt;
- het onttrekkingspunt buiten het doorstroomprofiel van de primaire watergang wordt aangebracht. Dit is vooral van belang bij het onderhoud van deze watergang door of namens het waterschap. Voorkomen moet worden dat tijdens het onderhoud het onttrekkingspunt (zie tekening B2-3 in bijlage 2 van de vergunning) wordt beschadigd. Aan het hebben van een onttrekkingspunt in een tertiaire watergang worden geen verdere eisen gesteld. Het onderhoud van een tertiaire watergang ligt immers bij de aangrenzende perceeleigenaren. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om het hebben van een onttrekkingspunt kenbaar te maken aan de perceeleigenaar.

Verder is het verplicht het onttrekkingspunt in de primaire watergang in goede staat van onderhoud te houden en als het onttrekkingspunt en bijbehorende werken geen functie meer hebben deze worden verwijderd.

### 3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



## HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

### 4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 19 februari 2018;
- ingekomen op 22 februari 2018 ingeboekt onder zaaknummer 23349;
- voor het onttrekken van oppervlaktewater via onttrekkingspunten om weilanden voor vogelbeheer gedeeltelijk tijdelijk onder water te zetten bij de Ossenwaard in Cothen, gemeente Wijk bij Duurstede en bij de Leemkolkweg in Werkhoven, gemeente Bunnik.

De aanvrager is op 1 maart 2018 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Awb is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 15 maart 2018 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 15 maart 2018 ontvangen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

### 4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

#### *Vergunningplicht*

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

### 4.3 Beslistermijn

Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 2 weken.





## BIJLAGE 1                      BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
Onttrekken	Het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



## BIJLAGE 2                      TEKENINGEN EN DOCUMENTEN

De volgende documenten met tekening(en) maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
B2-1	Overzicht (bijlage 3) van beoogde locaties plas-dras ten behoeve van weidevogels	
B2-2	Beschrijving plas-dras ten behoeve van weidevogels, Kromme Rijn	
B2-3	Schets onttrekkingspunt primaire watergang bij de Ossenwaard in Cothen (RD-coördinaten (x/y) ingang onttrekkingspunt x: 148578 en y: 445247)	