

HDSR – Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van een fruitperceel op de locatie Tiendweg in 't Goy (HDSR26450)

Het waterschap heeft een watervergunning verleend voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van een fruitperceel op de locatie Tiendweg in 't Goy in de gemeente Houten. (code HDSR26450). Dit besluit is verzonden op 1 juni 2018.

Ter inzage

U kunt de vergunning en de bijbehorende stukken inzien van 6 juni 2018 tot en met 17 juli 2018 bij het waterschap, De Molen 48 in Houten op afspraak. Openingstijden: elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Tijdelijk adres tot 2 juli 2018: De Molen 48, 3994 DB Houten

Bezwaar

Wanneer u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u binnen 6 weken na publicatiedatum bezwaar instellen. Voor meer informatie en het instellen van bezwaar kunt u kijken op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/verleende-vergunning/bezwaar-beroep/>.

Informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de afdeling Vergunningverlening en handhaving, telefoonnummer (030) 209 7358. Of kijk op onze website <http://www.hdsr.nl/vergunningen/>.

Houten, 5 juni 2018