



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WATERVERGUNNING (WIJZIGING)

Voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van fruitpercelen op de locatie nabij Groenewoudseweg 16 in Cothen

Datum

11 februari 2019

Zaaknummer

38193



INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	BESLUIT	3
HOOFDSTUK 2	VOORSCHRIFTEN.....	4
2.1	Geldigheid vergunning	4
2.2	Activiteiten en maatregelen	4
2.3	Algemene verplichtingen	5
HOOFDSTUK 3	OVERWEGINGEN.....	6
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden	6
3.2	Toetsingskader en beleid	6
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen.....	6
3.4	Belangenafweging.....	7
3.5	Conclusie	7
HOOFDSTUK 4	PROCEDURE.....	8
4.1	Gegevens aanvraag	8
4.2	Gevolgdde procedure voor de vergunningaanvraag.....	8
HOOFDSTUK 5	INFORMATIE	9
5.1	Aandachtspunten	9
5.2	Andere benodigde vergunningen en toestemmingen	9
5.3	Afschriften	9
Bijlage 1	Begripsbepalingen	10
Bijlage 2	Tekeningen en andere documenten	11



HOOFDSTUK 1 **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
 - a. het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van fruitpercelen op de locatie nabij Groenewoudseweg 16 in Cothen;
 - b. het voor onbepaalde tijd uitvoeren van de activiteiten, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.
3. De eerder verleende watervergunning d.d. 8 oktober 2010 met kenmerk 309040 in te trekken op het moment dat dit besluit onherroepelijk is geworden.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

2.1 Geldigheid vergunning

Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning kan door het waterschap worden ingetrokken indien vergunninghouder niet binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning de onttrekkingspunten conform de hiervoor geldende voorschriften heeft geïnstalleerd en de te beregenen beplanting heeft aangebracht.
- 1.2 Vergunninghouder meldt binnen 6 weken aan het waterschap als een vergund fruitperceel wordt ontmanteld. Indien het perceel binnen 24 maanden na het ontmantelen niet opnieuw is ingericht als beregend fruitperceel kan het waterschap de vergunning intrekken.

2.2 Activiteiten en maatregelen

Voorschriften 2 Berekening

- 2.1 De onttrekking uit oppervlaktewater vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de bestrijding van nachtvorstschade en droogteschade op de percelen, kadastraal geregistreerd als aangegeven in onderstaande tabel en zoals aangegeven op de tekening in bijlage 2 van deze vergunning.

<i>Fruitident*</i>	<i>Kadastrale gemeente</i>	<i>Sectie</i>	<i>Nr.</i>	<i>Beregend oppervlak (ha)</i>	<i>Onttrekkingspunt</i>	<i>Onttrekking (m3/uur)</i>
FT0128	WIJ01	F	917	1,90	Pomp P	57,0
FT0151	WIJ01	F	548	2,64	Pomp 0075	79,2
<i>Totaal</i>				<i>4,54</i>		<i>136,2</i>

* dit is het identificatienummer van het (deel)perceel

- 2.2 Er mag maximaal 30 m3/ha/uur worden onttrokken. Indien echter tijdens het onttrekken van oppervlaktewater voor de droogtebestrijding en de nachtvorstschadebestrijding het waterpeil ter plaatse van het onttrekkingspunt verder verlaagd wordt dan tot 0,3 meter beneden het zomerpeil, kan het waterschap maatregelen opleggen om tot een betere verdeling van het beschikbare oppervlaktewater te komen.
- 2.3 Op eerste aanzegging van het waterschap wordt de beregeningsinstallatie, op kosten van de vergunninghouder en onder toezicht van het waterschap, getest.
- 2.4 Indien de vergunninghouder zich naar het oordeel van het waterschap niet houdt aan de vergunningvoorschriften kan het waterschap eisen dat de onttrekkingspunten van een deugdelijke debietmeter worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder.
- 2.5 De vergunninghouder verleent medewerking aan de door het waterschap geïnitieerde centrale meldingsregeling, ten behoeve van de informatievoorziening van het waterschap.

Voorschriften 3 Voorschriften onttrekkingspunt

- 3.1 De onttrekkingspunten, pompinstallaties, leidingen, vuilroosters en andere constructies dienen buiten het doorstroomprofiel van de watergang te zijn aangebracht.



- 3.2 De onttrekkingspunten, pompinstallaties, leidingen, vuilroosters en andere constructies dienen zodanig te zijn aangebracht, dat een strook van 5 meter uit de insteek van het talud van een primair of secundair oppervlaktewaterlichaam vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van rijdend onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam, tenzij anders met het waterschap overeengekomen wordt.
- 3.3 Het onttrekkingspunt wordt in goede staat onderhouden.
- 3.4 Indien een onttrekkingspunt geen functie meer vervult ten behoeve van droogtebestrijding- en/of vorstschadebestrijding, dient het onttrekkingspunt met bijbehorende werken te worden verwijderd. Dit is het geval als een (deel van een) perceel niet (meer) is ingericht als beregend fruitperceel of als er niet meer beregend mag worden.

2.3 Algemene verplichtingen

Voorschriften 4 Werkzaamheden en hulpconstructies

- 4.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 4.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 4.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschriften 5 Beheer en onderhoud

- 5.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

Voorschriften 6 Onvoorziene omstandigheden

- 6.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van fruitpercelen op de locatie nabij Groenewoudseweg 16 in Cothen.

Het water wordt onttrokken uit een primaire watergang.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Beleid

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- de Beleidsnota peilbesluiten, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 september 1998, kenmerk WBP/98.112;
- Het AB besluit 07.SPR.182 van 28 februari 2008; vaststelling watergebiedsplan "tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal".
- Het DB besluit 09.WSB.135 van 22 september 2009; Vergunningverlening voor nachtvorstschadeberegening bestaande en nieuwe fruitteeltpercelen.

3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;



- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

3.4 Belangenafweging

Aanvrager heeft een deel van zijn fruitpercelen verkocht en doet nu een aanvraag voor het wijzigen van zijn vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van zijn fruitpercelen ter voorkoming van nachtvorstschade en droogteschade. Het verkochte deel van zijn fruitpercelen wordt vergund aan de nieuwe eigenaar van die percelen. Per saldo wijzigt er dus niets aan het te beregenen oppervlak.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

4.1 Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 30 januari 2019;
- ingekomen op 31 januari 2019 en ingeboekt onder zaaknummer 38193;
- voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van fruitpercelen op de locatie nabij Groenewoudseweg 16 in Cothen.

Wijziging eerder verleende vergunning

De aanvraag betreft een wijziging van de eerder verleende vergunning d.d. 8 oktober 2010 met kenmerk 309040 in verband met de verkoop van een deel van de vergunde percelen.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

4.2 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Vergunningplicht

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

Tevens zijn hierin verboden opgelegd voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.



HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Het waterschap voert in het kader van het watergebiedsplan maatregelen uit om voldoende oppervlaktewater beschikbaar te stellen voor de beregening van fruitpercelen. Ondanks deze inspanning van het waterschap, kan het in periodes van droogte en nachtvorst voorkomen dat er niet voldoende oppervlaktewater beschikbaar is om te kunnen beregenen. Het waterschap kan dus geen garantie geven dat er te allen tijde voldoende oppervlaktewater beschikbaar is voor de beregening.
- Het waterschap voert onderhoud uit aan de watergangen zodat de aanvoer van water zo goed mogelijk kan plaatsvinden. In het groeiseizoen zijn de watergangen echter altijd meer begroeid dan in de winter en in het vroege voorjaar. Dit kan van invloed zijn op de beschikbare hoeveelheid water voor de droogtebestrijding. Bij de beregening ten behoeve van de droogtebestrijding dient hiermee rekening te worden gehouden.
- Er dient alles in het werk te worden gesteld om te voorkomen dat het waterschap of derden, door het gebruik van deze watervergunning, schade ondervinden.
- Indien er door het gebruik van deze watervergunning verontreiniging van oppervlaktewater ontstaat, dan wordt dit onmiddellijk en volledig opgeruimd.
- De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (Artikel 6.24 lid 1 Waterwet)
- De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (Art. 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher <http://hdsr.webgispublisher.nl/?map=HDSR-Data-Deler>

5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Wijk bij Duurstede



BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
Onttrekken	Het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterkering	Kunstmatige hoogte, (gedeelte van) natuurlijke hoogten of hoge gronden, inclusief eventuele bermen, onderhoudsstroken en ondersteunende werken die een waterkerende of mede waterkerende functie hebben.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



BIJLAGE 2 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
B2-1	Tekening met fruitpercelen en pompen	07-02-2019