



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## **WIJZIGING WATERVERGUNNING 13350**

Voor het aanpassen van de waterhuishouding t.b.v. het aanleggen van een kavelpad op de locatie Mijzijde 134 in Kamerik

**Zaaknummer**

39567

**Datum**



## BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 25 september 2017 met zaaknummer 13350 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage 2.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

J.L.H. Gelissen  
Coördinator vergunningverlening



## OVERWEGINGEN

### Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft het maken van een extra bypass met een duiker onder het kavelpad door. De duiker heeft een diameter van 0,80 meter en is 12 meter lang.

De meer oostelijk gelegen duiker, die volgens de vergunning een diameter zou moeten hebben van 0,80 meter, heeft een diameter van 0,60 meter en ligt geheel onder water, terwijl deze met lucht zou moeten worden gelegd. De reden dat de duiker onder water ligt is dat het kavelpad zodanig laag ligt dat de duiker niet met lucht gelegd kon worden. Om toch een goede doorstroming te krijgen is er nu een extra bypass gemaakt met een grotere duiker die wel met lucht is gelegd.

### Toetsing wijziging

De extra bypass is voorzien van een duiker met een diameter van 0,80 meter en de duiker is met 0,20 meter lucht gelegd. Dit zorgt voor een goede doorstroming van het oppervlaktewater.

## PROCEDURE

### Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 28 februari 2019 met kenmerk 1506200A00;
- ingekomen op 28 februari 2019 en ingeboekt onder zaaknummer 39567.

De wijziging van de vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- ingekomen op 13 maart 2019.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

### Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

### Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

### Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €174,- en voor rechtspersonen €345,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.



---

## Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Woerden
- Gemachtigde



## **BIJLAGE 1                      TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN**

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Tekening met bypass en extra duiker	



## BIJLAGE 2 WIJZIGINGEN WATERVERGUNNING

Voorschrift 4.2 wordt vervangen door onderstaand voorschrift.

4.2 De dammen met duiker voldoen aan de volgende maatvoering:

<i>Dam met duiker langs Mijzijde in peilgebied PG1362 (N.A.P. minus 1,95 meter)</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 15 meter
Inwendige doorsnede duiker	0,60 meter
Binnenonderkant van de duiker	Deze duiker ligt vanwege de ligging van het kavelpad geheel onder water.

<i>Dam met duiker extra bypass langs Mijzijde in peilgebied PG1362 (N.A.P. minus 1,95 meter)</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 12 meter
Inwendige doorsnede duiker	0,80 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. minus 2,55 meter of hoger (0,20 meter lucht bij een waterpeil van N.A.P. minus 1,95 meter)

<i>Dammen met duiker in peilgebied PG1361 (N.A.P. minus 2,10 meter)</i>	
<i>Onderdeel</i>	<i>Beschrijving / maatvoering</i>
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 6 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,50 meter
Binnenonderkant van de duiker	N.A.P. minus 2,50 meter (0,10 meter lucht bij een waterpeil van N.A.P. minus 2,10 meter)

De tabel in Bijlage 2 wordt vervangen door onderstaande tabel.

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
T02	Overzichtstekening kavelpad	29-05-2017
	Tekening met bypass en extra duiker	