

DETAIL 4
SCHAAL 1:10
bevestiging tussenliggers aan kesp as 3 en 4



DETAIL 5
SCHAAL 1:10
bevestiging randliggers aan kesp as 3 en 4



DETAIL 6
SCHAAL 1:10
bevestiging liggers aan kespen as 2 en 5



DOORSNEDE K
SCHAAL 1:10
bevestiging liggers aan kespen



DETAIL 15
SCHAAL 1:10
bevestiging trekstang aan landhoofd



AANZICHT U
SCHAAL 1:10
bevestiging trekstang aan landhoofd



DETAIL 7
SCHAAL 1:10
bevestiging liggers aan landhoofd



DOORSNEDE L
SCHAAL 1:10
bevestiging liggers aan landhoofd



DETAIL 8
SCHAAL 1:10
bevestiging handregel en planken aan stijl



AANZICHT M
SCHAAL 1:10
bevestiging handregel en planken aan stijl

OPMERKINGEN:

- al het staalwerk uitvoeren in RVS met uitzondering van de fundering, plaatstaal kwaliteit 1.4404, bouten kwaliteit A2-80, afgewerkt middels borstelen
- verbindingen rondom aflassen met a=5, tenzij anders aangegeven
- houtkwaliteit: D50
- betonsterkteklasse: C30/37

TOELICHTING:

- maten in millimeters, tenzij anders aangegeven
- hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- hoeken in graden (360°)
- coordinaten in millimeters t.o.v. Rijksdriehoeksnet

LEGENDA:

- i.h.w. gestort beton
- hout
- staal
- maaiveld



DETAIL 9
SCHAAL 1:10
bevestiging houten leuning met koppeling



DETAIL 10
SCHAAL 1:10
bevestiging houten leuning zonder koppeling



AANZICHT N
SCHAAL 1:10
bevestiging houten leuning



DOORSNEDE O
SCHAAL 1:10
bevestiging koppeling



DETAIL 11
SCHAAL 1:5
dekdelen



AANZICHT P
SCHAAL 1:10



DETAIL 12
SCHAAL 1:10
bevestiging trekstang aan dubbele paal



AANZICHT R
SCHAAL 1:10



DETAIL 13
SCHAAL 1:10
bevestiging trekstang aan enkele paal



DETAIL 14
SCHAAL 1:10
bevestiging trekstang aan kesp



DOORSNEDE S
SCHAAL 1:10



AANZICHT T
SCHAAL 1:10
bevestiging trekstang aan kesp



DOORSNEDE Q
SCHAAL 1:10



Ssituatie

SCHAAL 1:1000

Versie	Datum	Getek.	Getoe.	Vrijge.	Opmerkingen
B					
A					
0		J. vd Bunt	DJ. Davids	F. vd Vaart	Origineel

Stadsbedrijven

Gemeente Utrecht

Opdrachtgever: Gemeentebestuur van Utrecht	Schaal: zie tek.	Formaat: A1
	Beheer:	Bestek:
Project: Vervangen Gaasterlandbrug	Projectnummer: 141.2271.01	Status: Concept
	Tekeningnummer: C&B.040-002	Datum: 07-03-2019 Versie: c
Onderdeel: Nieuwe situatie Aanzichten, doorsneden en details Bestek	Getekend: J. van de Bunt	
	Getoetst: DJ. Davids	
	Vrijgegeven: F. van der Vaart	

Stadsingenieurs
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 - 286 4323
www.utrecht.nl

C:\000 Projecten C&B\4 Bruggen Lunetten\141.2271.01.C&B.040-001_c.dwg