



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING 51617

Voor de aanleg van een glasvezelnetwerk bij watergangen en waterkeringen op diverse locaties in de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden en Utrecht

Zaaknummer

53926

Datum



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 20 december 2019 met zaaknummer 51617 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage 2.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening



OVERWEGINGEN

Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft een aangepast tracé ter plaatse van de Breeveld in de gemeente Woerden.

Toetsing wijziging

Het nieuwe tracé kan grotendeels worden uitgevoerd binnen de voorwaarden in de eerder verleende vergunning. Daarnaast worden er enkele voorschriften aan de vergunning toegevoegd. Zie hiervoor bijlage 2 van dit besluit.

De oude tekeningen komen te vervallen en de nieuwe tekeningen worden toegevoegd.



PROCEDURE

Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 28 januari 2020 met kenmerk COP.00578.01.08;
- ingekomen op 28 januari 2020 en ingeboekt onder zaaknummer 53926.

De wijziging van de vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- ingekomen op 21 februari 2020.

Het betreft een nieuwe set tekeningen.

De aanvrager is op 20 februari 2020 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Awb is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 27 maart 2020 aan de aanvraag toe te voegen. De ontbrekende gegevens zijn op 21 februari 2020 ontvangen. Vanwege het aanleveren van aanvullende gegevens is de procedure opgeschort met 1 dag.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.

Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €178,- en voor rechtspersonen €354,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.

Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Woerden



BIJLAGE 1 TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van dit besluit:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
05	Tekening glasvezel gebied HML-05	06-11-2019
06	Tekening glasvezel gebied HML-06	06-11-2019
07	Tekening glasvezel gebied HML-07	06-11-2019
08	Tekening glasvezel gebied HML-08	06-11-2019
09	Tekening glasvezel gebied HML-09	06-11-2019
10	Tekening glasvezel gebied HML-10	06-11-2019
Het betreft hier een nieuwe set tekeningen blad 5 t/m 10 met een aangepast tracé. Deze tekeningen hebben echter hetzelfde nummer en dezelfde datum gehouden als de oorspronkelijke set. Daarom wijzigt het overzicht van de tekeningen in de vergunning niet.		



BIJLAGE 2

WIJZIGINGEN WATERVERGUNNING

Aan hoofdstuk 2.2 (Activiteiten en maatregelen) van de vergunning wordt onderstaande set voorschriften toegevoegd.

Voorschriften 7 Gestuurde boringen bij waterkeringen

- 7.1 De in- en uittredepunten van de gestuurde boringen die gemaakt worden om de huisaansluitingen te realiseren liggen buiten de zone waterstaatswerk van de waterkering.
- 7.2 Indien er een mantelbuis wordt toegepast wordt, na het aanbrengen van de kabel(s) door de mantelbuis, de mantelbuis aan beide zijden waterdicht afgesloten met een daarvoor geschikte afdichtingpasta of waterstop.
- 7.3 De gehele constructie wordt op een zodanige wijze uitgevoerd dat er geen water langs de leiding of een eventueel aangebrachte mantelbuis kan stromen.
- 7.4 Het spoelwater van de boring wordt beheerst c.q. gedoseerd afgevoerd, op zo'n manier dat de ondergrond ter plaatse van het waterstaatswerk niet met vocht wordt verzadigd of uitspoelt.
- 7.5 Als de boring, om welke reden dan ook, niet het gewenste resultaat oplevert, wordt het in onbruik geraakte boorgat geheel gevuld met "dämmer". Eventueel al aangebrachte (delen van) leidingen worden niet eerst verwijderd.

In Bijlage 2 van de vergunning worden de tekeningen met kenmerk 05 t/m 10 vervangen door aangepaste tekeningen. De tekeningen hebben dezelfde datum.