



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## **WATERVERGUNNING**

Voor het tijdelijk afdammen van een watergang en omleiden van oppervlaktewater voor werkzaamheden aan een brug bij de Groeneweg nabij de Achterdijk19 in Schalkwijk

### **Zaaknummer**

65004

### **Datum**



## INHOUDSOPGAVE

<b>Waternvergunning</b> .....	<b>1</b>
<b>Zaaknummer</b> .....	<b>1</b>
<b>Datum</b> .....	<b>1</b>
<b>HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT</b> .....	<b>3</b>
1.1 Aanvraag.....	3
1.2 Plichten .....	3
1.3 Besluit .....	4
<b>HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>5</b>
2.1 Activiteiten en maatregelen .....	5
2.3 Algemene verplichtingen .....	5
<b>HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN</b> .....	<b>6</b>
3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden .....	6
3.2 Toetsingskader en beleid .....	6
3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen .....	6
3.4 Belangenafweging .....	7
3.5 Conclusie .....	7
<b>HOOFDSTUK 4 PROCEDURE</b> .....	<b>8</b>
4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	8
4.3 Bezwaar .....	8
4.4 Voorlopige voorziening .....	8
<b>HOOFDSTUK 5 INFORMATIE</b> .....	<b>9</b>
5.1 Aandachtspunten.....	9
5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen .....	9
5.3 Afschriften .....	9
<b>BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN</b> .....	<b>10</b>
<b>BIJLAGE 2 DOCUMENTEN</b> .....	<b>11</b>
<b>BIJLAGE 3 ZORGPLICHT</b> .....	<b>12</b>



# HOOFDSTUK 1 AANVRAAG, PLICHTEN EN BESLUIT

## 1.1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het tijdelijk afdammen van een watergang en omleiden van oppervlaktewater voor werkzaamheden aan een brug bij de Groeneweg nabij de Achterdijk19 in Schalkwijk.

De aanvraag is:

- gedateerd op 7 september 2020 en heeft als kenmerk 20-005 / SG;
- ingekomen op 7 september 2020 en ingeboekt onder zaaknummer 65004.

De aanvraag is gewijzigd op 13 oktober 2020.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

## 1.2 Plichten

Voor de uit te voeren activiteiten gelden op basis van hoofdstuk 3 van de Keur onderstaande plichten.

### *Vergunningplicht en zorgplicht*

Op grond van artikel 3.3 van de Keur geldt voor de uit te voeren activiteit een vergunningplicht. Daarnaast geldt voor deze activiteit een zorgplicht.

De vergunning is dus voor alle uit te voeren activiteiten van toepassing. Daarnaast vindt u in Bijlage 3 meer informatie over de zorgplicht.



### 1.3 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in artikel 3.3 van de Keur, voor:
  - a. het tijdelijk afdammen van een primaire watergang en tijdelijk omleiden van oppervlaktewater door het aanleggen van tijdelijke waterverbinding voor werkzaamheden aan een brug bij de Groeneweg nabij de Achterdijk19 in Schalkwijk;
  - b. het voor bepaalde tijd behouden van de werken, tot uiterlijk 28 november 2020, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen 1 en 2 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

J.L.H. Gelissen  
Teamleider Vergunningverlening



## HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

### 2.1 Activiteiten en maatregelen

#### *Voorschriften 1 – Tijdelijke afdamming en omleiding oppervlaktewater*

- 1.1. Minimaal drie dagen voor aanvang van de afdamming wordt er contact opgenomen met een medewerker van het waterschap om de werkzaamheden door te spreken.
- 1.2. De bovenkant van de afdamming (stalen rijplaten aan beide zijde van de brug) ligt op N.A.P. +1,30 meter (maximaal 0,1 meter boven winterpeil).
- 1.3. De tijdelijke afdamming wordt niet langer ingesteld dan strikt noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- 1.4. De afdamming duurt maximaal 11 dagen.
- 1.5. Tijdens de afdamming wordt de doorstroming van het oppervlaktewater gehandhaafd door het aanleggen van een tijdelijke omleiding tussen twee watergangen.
- 1.6. De tijdelijke omleiding betreft het graven van een waterverbinding met een minimale breedte van 1,00 meter op de waterlijn en een waterdiepte gelijk aan die van de te verbinden watergangen.
- 1.7. Bij het graven van de tijdelijke omleiding (oppervlaktewater) moeten er zodra een zandlaag wordt aangesneden, altijd maatregelen worden getroffen om kwel of wegzijging te voorkomen. Indien er toch kwel of wegzijging optreedt dan moeten maatregelen worden getroffen om de kwel of wegzijging te verhelpen.
- 1.8. Als er door het afdammen problemen in de waterhuishouding ontstaan, worden er direct maatregelen getroffen om deze problemen te verhelpen.
- 1.9. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt de afdamming ongedaan gemaakt. Nadat de afdamming is verwijderd uit het oppervlaktewater wordt het profiel van het oppervlaktewater zodanig hersteld dat het vloeiend aansluit op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.

### 2.2 Algemene verplichtingen

#### *Voorschriften 2 - Activiteiten en hulpconstructies*

- 2.1 Vergunningplichtige activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de document(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 2.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 2.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschriften 3 - Beheer en onderhoud*

- 3.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

#### *Voorschriften 4 - Onvoorziene omstandigheden*

- 4.1 Als ten gevolge van een calamiteit of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen het tijdelijk afdammen van een primaire watergang en het omleiden van oppervlaktewater op de locatie nabij Achterdijk19 in Schalkwijk.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

#### *Toetsingskader*

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018, vastgesteld door het college op 5 februari 2019, kenmerk DM 1447198.

### 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

#### *Toetsing watergangen*

Een aanvraag voor vergunningplichtige activiteiten in of nabij watergangen wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



### 3.4 Belangenafweging

De aanvraag betreft het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een brug gelegen bij de Groeneweg, nabij de Achterdijk 19 in Schalkwijk.

De onderhoudswerkzaamheden betreffen het herstellen van de betonschades aan de onderzijde van het brugdek. Hiervoor worden aan beide zijde van de brug stalen rijplaten geplaatst. Het afdammen duurt 11 dagen tot en met 27 november 2020. Omdat deze primaire watergang belangrijk is voor de wateraanvoer en waterafvoer van oppervlaktewater moet het oppervlaktewater worden omgeleid. Dit gebeurt door het graven een tijdelijke waterverbinding tussen twee tertiaire watergangen aan weerszijden van de Groeneweg (het asfalt van de weg wordt verwijderd). De omleiding heeft een minimale doorvoer van 50 procent van de normale doorvoer.

Het belang van het waterschap is dat de tijdelijk afdammingen niet leidt tot wateroverlast. Daarom moet de waterverbinding bij een minimale doorvoer van 50 procent van de normale doorvoer een minimale breedte van 1,00 meter op de waterlijn en een waterdiepte gelijk aan die van de te verbinden watergangen. Het waterschap heeft hiervoor gekeken naar de doorvoer onder de brug en de diameters van de duikers in de primaire watergang stroomop- en stroomafwaarts van de brug. Voor de tijdelijke omleiding zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Daarnaast is ingeval van extreme weersomstandigheden met veel neerslag in een voorschrift de hoogteligging van de bovenkant van de afdamming opgenomen. Deze mag maximaal 0,10 meter boven het aanwezige winterpeil zijn. Hierdoor kan bij extreme weersituaties met een peilstijging van meer dan 0,1 meter het oppervlaktewater over de afdamming stromen waardoor wateroverlast elders in het peilgebied kan worden voorkomen.

Omdat het winterpeil medio november wordt ingesteld is van belang om vooraf de werkzaamheden deze te bespreken met een medewerker van het waterschap (zie voorschrift 1.1 en hoofdstuk 5 voor de contactgegevens van de medewerker).

### 3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



## HOOFDSTUK 4 PROCEDURE

### 4.1 Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

#### *Vergunningplicht*

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de uitvoeringsregels behorende bij de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018.

### 4.3 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welke vergunning het gaat en waarom u het niet eens bent met de vergunning. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van de vergunning, uw naam en adres en een dagtekening.

### 4.4 Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u, gelijktijdig met het bezwaarschrift, een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €178,- en voor rechtspersonen €354,-. Het is handig als u bij uw verzoek zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van de vergunning meestuurt.





## HOOFDSTUK 5 INFORMATIE

### 5.1 Aandachtspunten

Naast de voorschriften in hoofdstuk 2 van de vergunning moet rekening worden gehouden met het volgende:

- Minimaal drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt er contact opgenomen met een medewerker van het waterschap om de uitvoering van de werkzaamheden door te spreken. Ten tijde van de vergunningverlening is dit de heer W. van Leeuwen, bereikbaar onder nummer +3130 209 7235.
- De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder (tenzij in de vergunning anders is bepaald). (artikel 6.24 lid 1 Waterwet)
- De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag (artikel 6.24 lid 2 Waterwet).
- Voor een overzicht (niet volledig) van de ligging van watergangen en waterkeringen met bijbehorende beschermingszones en kunstwerken verwijzen wij u naar onze webgispublisher <https://hdsr.webgispublisher.nl/Choosemap.aspx>

### 5.2 Andere benodigde vergunningen en toestemmingen

U moet er rekening mee houden dat er voor de uit te voeren activiteiten wellicht nog meer vergunningen en/of ontheffingen vereist zijn. Tevens is het mogelijk dat er een melding moet worden gedaan voor het Besluit bodemkwaliteit via de website [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl).

Het is mogelijk dat u toestemming nodig heeft van een eventuele (mede) eigenaar of gebruiker van de grond. U kunt pas beginnen met de werkzaamheden, wanneer u van alle betreffende instanties de benodigde vergunningen en dergelijke heeft ontvangen.

### 5.3 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn verstuurd naar:

- Gemeente Houten



## BIJLAGE 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting.
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat het een ander orgaan betreft.
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018. Verordening van het waterschap.
NAP	Normaal Amsterdams Peil.
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewater-lichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning activiteiten verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



## BIJLAGE 2 DOCUMENTEN

De volgende documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
B2-1	Overzicht met locatie van de brug	
B2-2	Tekening tijdelijke afdamming en omleiding	



## BIJLAGE 3 ZORGPLICHT

In deze bijlage leest u wat de zorgplicht voor de door u uit te voeren activiteiten betekent. In artikel 3.1 van de Keur is uitgelegd wat de zorgplicht in hoofdlijnen inhoudt. Via onderstaande link komt u bij dit artikel uit de Keur.

<https://www.hdsr.nl/vergunningen/subsidies/regelgeving/>

Daarnaast is de zorgplicht in de uitvoeringsregels behorend bij de Keur per activiteit uitgewerkt. Hieronder vindt u per activiteit een toelichting op de zorgplicht.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

### *Tijdelijk afdamming en omleiding oppervlaktewater*

Voor deze activiteiten kan de zorgplicht bijvoorbeeld inhouden dat:

- na afloop van de werkzaamheden het werk altijd in nette staat wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;
- er rekening mee wordt gehouden dat bij toepassing van bepaalde materialen in het oppervlaktewater er uitloging van schadelijke stoffen kan plaatsvinden. Dit doet zich voor bij onder andere het gebruik van de volgende materialen: gecreosoteerd hout, gewolmaniseerd hout en verzinkt staal;
- er rekening mee wordt gehouden dat de maatschappelijke functies van het watersysteem niet worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld kanoroutes of officiële schaatsroutes.