

Nummer				
Verwijzing				
Ingekomen	15 APR. 2015			
Routing	ect			



Waterschap Noorderzijlvest
De heer E. Ottens
Postbus 18
9700 AA GRONINGEN

Aquapark 5, Veendam
Postbus 195
9640 AD Veendam
Tel 0598-693800
Fax 0598-693893
www.hunzeenaas.nl

Uw brief		Datum	14 april 2015
Ons kenmerk	Z00955/U01273	Behandeld door	Jan Copinga
Onderwerp	watervergunning HAS2015_Z00955	Doorkiesnummer	0598-693273

Geachte heer Ottens,

Hierbij zenden wij u een afschrift van het besluit met nummer HAS2015_Z00955, waarbij een watervergunning verleend is aan de Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN, voor het leggen van een kabel langs het Noord-Willemskanaal, gelegen tussen Assen en Haren. In het besluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van o.a. de goede waterhuishouding en instandhouding van waterstaatswerken.

De uitvoering van deze werken is voor u van belang.

Het leggen van een kabel langs het Noord-Willemskanaal wordt aangebracht binnen de beheersgebieden van onze beide waterschappen. Wij hebben onderling afgesproken dat de watervergunning voor de brug wordt verleend door het waterschap Hunze en Aa's. Als waterschap bent u in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag van de vergunning, voor zover deze betrekking heeft op de in uw beheersgebied gelegen activiteiten.


Bezwaar maken

Wij maken de watervergunning bekend op onze website www.hunzeenaas.nl onder het kopje Actueel/Bekendmakingen/Watervergunningen van 17 april 2015 tot en met 29 mei 2015. In deze periode kunnen u en andere belanghebbenden bij ons bezwaar maken tegen de watervergunning.

Op onze website bij Watervergunningen vindt u de brochure "Bezwaar en Beroep" met meer informatie.

Met vriendelijke groet,

namens het dagelijks bestuur,



Jan van der Laan
Afdelingshoofd Veiligheid en Voldoende Water

Bijlagen: - afschrift watervergunning HAS2015_ Z00955



Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 16 maart 2015 een aanvraag ontvangen van de Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN, om een watervergunning op grond van de Keur voor het leggen van een kabel langs het Noord-Willemskanaal, gelegen tussen Assen en Haren ten behoeve van het op afstand bedienen van bruggen en sluizen.

De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een kabel langs het Noord-Willemskanaal en wordt aangebracht binnen de beheersgebieden van twee waterschappen. Deze beide waterschappen, Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, hebben onderling afgesproken dat de watervergunning voor de brug wordt verleend door het waterschap Hunze en Aa's. Het waterschap Noorderzijlvest is, conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag van de vergunning, voor zover deze betrekking heeft op de bij hen in het beheersgebied gelegen activiteiten. Het waterschap Noorderzijlvest heeft op 9 april 2015 een advies uitgebracht. Het advies is onverkort overgenomen in deze watervergunning. Het advies betreft een aanpassing in voorschrift 5.3.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010
- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a en b van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009
- Het "Waterbeheerplan 2010-2015, waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 oktober 2009; en op 15 december 2009 goedgekeurd door de provincies Groningen, Drenthe en Friesland;

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan de Provincie Drenthe, Postbus 122 te ASSEN vergunning te verlenen voor het leggen van een kabel langs het Noord-Willemskanaal, gelegen tussen Assen en Haren.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.



5. Bijzondere voorschriften

5.1. Plaats

- Het tracé is gelegen langs het Noord-Willemskanaal, gelegen tussen de Sluis Peelo en het Havenkanaal te Assen en de Meerwegbrug te Haren
- De mantelbuis dient te worden aangelegd met een gronddekking tussen 0,5 en 0,7 meter.
- Een en ander als aangegeven in de aanvraag.

5.2. Goedkeuring

- De bij de vergunningaanvraag van de provincie Drenthe, als bijlage gevoegde tekeningen, betreffende "K91 Noord Willemskanaal", met contractnummer 201400523, d.d. 15 maart 2007, wordt, met uitzondering van de gestuurde boring onder de uitmonding van de Drentsche Aa, bij deze goedgekeurd, voor die werken, welke binnen de reikwijdte van de Keur vallen.

Nummer	Omschrijving	datum
K19OZ1601-01	Overzicht: Sluis Peelo – Meerwegbrug	03-09-2015
K19SI1601-02	Situatie: Sluis Peelo – km. 6.4	03-09-2015
K19SI1601-03	Situatie: km. 6.4 – 8.2	03-09-2015
K19SI1601-04	Situatie: km. 8.2 – 10.7	03-09-2015
K19SI1601-05	Situatie: km. 10.7 – 12.5	03-09-2015
K19SI1601-06	Situatie: km. 12.5 – 14.6	03-09-2015
K19SI1601-07	Situatie: km. 14.6 – 16.6	03-09-2015
K19SI1601-08	Situatie: km. 16.6 – 18.6	03-09-2015
K19SI1601-09	Situatie: km. 18.6 – ca. km. 20.6	03-09-2015
K19SI1601-10	Situatie: ca. km. 20.6 - Meerwegbrug	03-09-2015
K19OZ1601-01A	Overzicht: ged: Sluis Peelo – Meerwegbrug	09-03-2015
K19SI1601-03A	Situatie: ged: km 6.4 – 8.2	09-03-2017
K19SI1601-11A	Situatie: ged; Havenkanaal	17-03-2015

- De werkzaamheden dienen conform de tekeningen te worden uitgevoerd en te voldoen aan de algemene- en bijzondere voorschriften welke zijn opgenomen in deze vergunning.
- Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.

5.3. Uitvoering

- De werken dienen tussen 1 april en 15 oktober te worden uitgevoerd.
- De te graven sleuven, t.b.v. het leggen van de mantelbuis, dient nog dezelfde dag weer gedicht te worden.
- Het is niet toegestaan met de uitvoering van de gestuurde boringen benedenstroom van de sluis De Punt te beginnen bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand in het Noord-Willemskanaal van + 0,70 meter NAP. Voor de hoogte van de waterstand dient u zich vroegtijdig in verbinding te stellen met de heer Anton Bartelds, medewerker afdeling Veiligheid en Voldoende Water, bereikbaar op telefoonnummer: 0598-69 32 27.
- Het intredepunt van de gestuurde boring onder het Noord-Willemskanaal, bij de Taarlosebrug dient aan de westzijde van het kanaal en tussen de weg en de bermsloot uitgevoerd te worden.



- e. Het intredepunt van de gestuurde boring onder het Noord-Willemskanaal, bij de brug Enkeerpad dient aan de oostzijde van het kanaal uitgevoerd te worden en wel tussen het zandpad en de bermsloot.
- f. Het intredepunt van de gestuurde boring onder het Noord-Willemskanaal, ten zuiden van Rijksweg A28 dient aan de oostzijde van het kanaal uitgevoerd te worden en wel tussen het zandpad en de bermsloot.
- g. Het intredepunt van de gestuurde boring onder het Noord-Willemskanaal, bij de brug De Punt dient aan de westzijde van het kanaal uitgevoerd te worden.
- h. De kabel wordt aan de uiteinden blijvend waterdicht afgewerkt aan de mantelbuis.
- i. De te verrichten graafwerkzaamheden zijn minimaal: van de mechanisch te graven sleuf ten behoeve van de aan te brengen mantelbuis en de te graven werkputten, dient de profilering zo klein mogelijk te worden gehouden.
- j. Aanvullingen moeten laagsgewijs mechanisch worden verdicht met de uitkomende grond, in lagen van ten hoogste 30 cm dikte.
- k. Binnen vijf meter vanaf de boveninsteek van het Noord-Willemskanaal en het Havenkanaal mogen geen bovengrondse afsluiters, kathodische beschermingspaaltjes etc. worden aangebracht. Dit verbod is tevens van toepassing op waterkeringen en maaipaden.
- l. Mocht er in de toekomst een verhoging van de waterkering noodzakelijk zijn, dan dient de kabel door de provincie Drenthe of diens rechtsopvolger te worden aangepast.
- m. Benedenstrooms van de sluit De Punt dienen de grondsoorten worden teruggebracht in de oorspronkelijke lagen en in de oorspronkelijke laagdikten. De aanvullingen moeten laagsgewijs mechanisch worden verdicht met de uitkomende grond, in lagen van ten hoogste 30 cm dikte.
- n. Na de uit te voeren werken dient de eventueel beschadigde grasmat en het talud met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) te worden ingezaaid met een inzaai -hoeveelheid van 150 kg graszaad /hectare. De nieuwe grasmat dient te voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 12. Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding" met d.d. Delft augustus 1998.
- o. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

5.4. Onderhoud

- a. Voor kabelwerken geldt een onderhoudstermijn van één jaar na de controle van de werken uitgevoerd door het waterschap, waarbinnen de vergunninghouder schade aan waterschapsobjecten herstelt, die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zijn ontstaan.
- b. Indien na uitvoering van de werken verzakkingen van taluds/maaipaden optreden, dienen deze door de vergunninghouder te worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.

5.5. Werkoverleg

Met betrekking tot het onderhoud aan de waterkeringen, dient 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact te worden opgenomen met de heer Klaas Mulder (tel. 0598-693286), teamhoofd waterkeringen van het waterschap.



5.6. Revisietekeningen

- a. Binnen 1 maand na voltooiing van de werken dienen aan het waterschap Hunze en Aa's, afdeling Beleid, Projecten en Geo-informatie, onder vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2015_Z00955), digitaal revisietekeningen (As-build-situatie) in RD-coördinaten (Rijks Driehoek stelsel) in DXF formaat te worden toegezonden, waarop de werken ten genoegen van dit bestuur voldoende gedetailleerd zijn aangegeven.
- b. Voor vragen dient contact te worden opgenomen met de heer Piet Mulder, afdeling Beleid, Projecten en Geo-informatie van het waterschap Hunze en Aa's, bereikbaar op telefoonnummer 0598-693235.



Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

3. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

4. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

7. Vernieuwen van het werk


- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



4. Ondertekening

Veendam, 14 april 2015

namens het dagelijks bestuur,



Jan van der Laan

Afdelingshoofd Veiligheid en Voldoende Water

