

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 14 november 2016 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_ ingediend door \_\_\_\_\_, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## **2. Aanvraag**

De aanvraag betreft het verleggen van een gedeelte van de Boerakker Westertocht nabij Hoofdweg 14 te Boerakker.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/16/001719.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 14 november 2016;  
Bijlage 1: tekening inrichtingsplan d.d. 11-11-2016 met tekeningnummer IN\_1.
- Bijlage 2: Gewijzigde situatie d.d. 30-11-2016 "Gritten".

### **2.1 Aanleiding**

Ten behoeve van woningbouwplan te Boerakker dienen de kavels vergroot te worden. Hiervoor dienen er verschillende werkzaamheden te worden uitgevoerd, zoals het verleggen van een gedeelte van de Boerakker Westertocht en aanleggen van duikers nabij Hoofdweg 14 te Boerakker.

### **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verleggen van een gedeelte van de Boerakker Westertocht nabij Hoofdweg 14 te Boerakker.

## **3. Regelgeving en Beleid**

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## **4. Overwegingen en Besluit**

### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de werkzaamheden nodig zijn ten behoeve van woningbouwplan Boerakker;
- dat een gedeelte van de Boerakker Westertocht verlegd mag worden;
- dat de duikers met de voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed hebben op de waterafvoer;
- dat de dammen met duiker in de sloot langs de Hoofdweg ontsluiting van de bouw kavels mogelijk maakt;
- dat er een maaidam dient te worden aangelegd aan de westkant van de Boerakker Westertocht ten behoeve voor het onderhouden van de Boerakker Westertocht;
- dat er een obstakelvrije zone van 4 meter aan de westkant van de Boerakker Westertocht blijft ten behoeve voor het onderhouden van de Boerakker Westertocht;
- dat het profiel van de Boerakker Westertocht, zoals aangegeven op tekening (sloot Profiel A), afwijkt van profiel B vanwege compensatie verhard oppervlakte;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;

- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_ vergunning te verlenen voor het verleggen van een gedeelte van de Boerakker Westertocht nabij Hoofdweg 14 te Boerakker.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. Voorschriften

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

##### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

##### *Voorschrift 5, Wijzigingen*

4. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
5. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.

6. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 6, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### 5.2 Bijzondere voorschriften

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone*

1. Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals is aangegeven op tekeningen met ons kenmerk Z/16/001719 blad 1 en 2.
2. Het gedeelte van de Boerakker Westertocht, op tekening aangegeven, mag worden gedempt.
3. De voorgenomen demping dient zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen gedeelte van de Boerakker Westertocht bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
4. Alvorens met de demping wordt begonnen dient de te dempen gedeelte van de Boerakker Westertocht te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste bodem (modder verwijderen).
5. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
6. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden en het verlies aan berging te compenseren dient de Boerakker Westertocht, op tekening aangegeven te worden verlegd.
7. Het leggen van de dammen met duiker in de Boerakker Westertocht, op tekening aangegeven met A en B, mag niet eerder aanvangen dan nadat de tocht ter plaatse van de te leggen dammen met duiker A en B en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
8. Het leggen van de dammen met duiker moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Boerakker Westertocht op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
9. De dam A moet worden voorzien van een duiker met een inwendige diameter van minimaal Ø 500 mm, en dam B moet worden voorzien van een duiker met een inwendige diameter van minimaal Ø 400 gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm). De binnenonderkant van duiker A dient gelegd en gehouden te worden op de volgende hoogte;  
bij waterdiepte < 0.45 meter op vaste bodem  
bij waterdiepte > 0.45 meter, 0.45 meter onder feitelijk voorkomende waterstand.  
De binnenonderkant van duiker B dient gelegd en gehouden te worden op de volgende hoogte;  
bij waterdiepte < 0.35 meter op vaste bodem  
bij waterdiepte > 0.35 meter, 0.35 meter onder feitelijk voorkomende waterstand.
10. De dam, op tekening aangegeven met C, moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 8 m1 en een inwendige diameter van minimaal Ø 315 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm). De binnenonderkant van de duiker dient gelegd en gehouden te worden op de volgende hoogte;

bij waterdiepte < 0.25 meter op vaste bodem

bij waterdiepte > 0.25 meter, 0.25 meter onder feitelijk voorkomende waterstand.

11. De dammen dienen gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duiker in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
12. De zijkanten van de dammen moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
13. Het technisch constructief onderhoud en doorstroomprofiel van de dammen A en B berust bij het Waterschap Noorderzijlvest.
14. Het technisch-constructief onderhoud van de dam met duiker C berust bij het waterschap Noorderzijlvest en het doorstroomprofiel van duiker C berust bij de aanliggende eigenaren.
15. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
16. Uitspoeling van de taluds ter plaatse van de werkzaamheden dient op eerste aanzegging van het waterschap te worden hersteld.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 7 december 2016 tot en met 17 januari 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## **8. Ondertekening**

Groningen, 6 december 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:



Henry Korteschiel,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid.