

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 25 februari 2016 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## **2. Aanvraag**

De aanvraag betreft het aanleggen van een glasvezelnetwerk onder verschillende hoofdwatgangen en waterkeringen, in beheer en onderhoud van Waterschap Noorderzijlvest, dienen er boringen uitgevoerd te worden in de omgeving van Roderwolde.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/16/000371.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 25 februari 2016;
- Bijlage 1: vergunningstekening Nr. B162009.VB18;
- Bijlage 2: vergunningstekening Nr. B162009.VB31;
- Bijlage 3: vergunningstekening Nr. B162009.VB06;
- Bijlage 4: vergunningstekening Nr. B162009.CB01;
- Bijlage 5: vergunningstekening Nr. B162009.CB02;
- Bijlage 6: vergunningstekening Nr. B162009.CB03;
- Bijlage 7: vergunningstekening Nr. B162009.CB04;
- Bijlage 8: vergunningstekening Nr. B162009.CB12;
- Bijlage 9: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-01;
- Bijlage 10: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-02;
- Bijlage 11: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-03;
- Bijlage 12: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-04;
- Bijlage 13: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-05;
- Bijlage 14: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-06;
- Bijlage 15: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-07;
- Bijlage 16: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-08;
- Bijlage 17: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-09;
- Bijlage 18: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-10;
- Bijlage 19: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-11;
- Bijlage 20: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-12;
- Bijlage 21: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-13;
- Bijlage 22: vergunningstekening Nr. VG-RDW-1a-14;
- Bijlage 23: brief van de heer Blansjaar.

### **2.1 Aanleiding**

Voor het maken van een telecommunicatie netwerk naar 750 woningen en bedrijven dienen er verschillende werkzaamheden te worden uitgevoerd waaronder gestuurde boringen onder watgangen en waterkeringen.

### **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van glasvezelleidingen onder verschillende hoofdwatgangen en

waterkeringen, in beheer en onderhoud van het Waterschap Noorderzijlvest, in het buitengebied van de gemeente Noordenveld.

### **3. Regelgeving en Beleid**

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

### **4. Overwegingen en Besluit**

#### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals aangegeven op de tekeningen;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd nabij waterkeringen en watergangen;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### **4.2 Besluit**

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het aanleggen van glasvezelleidingen onder verschillende hoofdwatgangen en waterkeringen, in beheer en onderhoud van het Waterschap Noorderzijlvest, in het buitengebied van de gemeente Noordenveld.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### **5. Voorschriften**

#### **5.1 Algemene Voorschriften**

*Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd,

gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

#### *Voorschrift 5, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.  
De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 6, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### 5.2 Bijzondere voorschriften

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone*

1. Alle werkzaamheden dienen overeenkomstig het door Van Gelder B.V. opgestelde plan zoals is aangegeven op de tekeningen met ons kenmerk Z/16/000371 blad 1 t/m 22 te worden uitgevoerd.
2. Nazakkingen nabij de regionale waterkeringen ter plaatse van de te leggen glasvezelleidingen dient op eerste aanzegging van het bestuur van het waterschap te worden hersteld.
3. Afval in welke vorm dan ook en overbodige bouwmaterialen mogen in geen geval op of nabij de regionale waterkeringen of op maaipaden langs hoofdwatergangen van het waterschap te worden achtergelaten.
4. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
5. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden en berust bij de vergunninghouder.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 april 2016 tot en met 7 juni 2016 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten.

Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

## **8. Ondertekening**

Groningen, 26 april 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Henry Korteschiel,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid.