



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 18 oktober 2017 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen en graven van watergangen, het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker, het aanleggen van duikers en verwijderen van een dam ten behoeve van het pré bouwrijp maken van de zorglocatie 5 en 6/7 in Sintmaheerdt, Spant 1, 9356 EA te Tolbert.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/010275 en Z/17/010276.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 18 oktober 2017, nr 3260515;
- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 18 oktober 2017, nr 3260629;
- Bijlage I: Plantekening, Sintmaheerdt te Tolbert, Watervergunningstekening tijdelijke situatie t.b.v. bouwzorglocatie 5 en 6/7, tekeningnummer 4897_V003, 17-10-2017;
- Bijlage II: Plantekening, Sintmaheerdt te Tolbert, Oppervlakte nieuwe situatie, tekeningnummer 4897_D002, 23-02-2012.

2.1 Aanleiding

Voor de het pré bouwrijp maken van de zorglocaties 5 en 6/7 zijn werkzaamheden in het waterhuishouding nodig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten dempen en graven van watergangen, het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker en verwijderen van een dam ten behoeve van het pro bouwrijp maken van zorglocaties 5 en 6/7 van Sintmaheerdt, Spant 1, 9356 EA te Tolbert.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, d en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn voor het pré bouwrijp maken van de zorglocaties 5 en 6/7 op de Sintmaheert;
- dat de werkzaamheden plaatsvinden in schouwwatergangen en in overige watergangen;
- dat via deze watergangen ook het water van derden wordt afgevoerd;
- dat vermindering van berging door het dempen van een watergang niet wordt toegestaan en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat het gedempte wateroppervlak binnen hetzelfde peilvak gecompenseerd dient te worden;
- dat er voldoende nieuw wateroppervlak wordt terug gegraven;



- dat bij het verwijderen van de dam de duiker ook verwijderd moet worden;
- dat met de aanleg van nieuwe waterpartijen de water aan- en afvoer niet belemmerd mag worden, en er daarom tevens duikers aangelegd dienen te worden om water niet op te sluiten en te kunnen afvoeren;
- dat de dam met duiker voor de aan- en afvoerroute voor locatie 6 en 7 een tijdelijke dam met duiker is;
- dat de diameter van de duikers in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat de duikers door de dammen, met de voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het dempen en graven van watergangen, het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker, het aanleggen van duikers en verwijderen van een dam ten behoeve van het pré bouwrijp maken van de zorglocatie 5 en 6/7 in Sintmaheerdt te Tolbert, zoals aangegeven op tekeningen met kenmerk Z/17/010275.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.



Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De maatregelen voor het pré bouwrijp maken van de zorglocaties 5 en 6/7 mogen conform de tekening Z/17/010275 worden uitgevoerd.
2. De tijdelijke dam met duiker ten noorden van zorglocatie 6 en 7 mag maximaal een lengte hebben van 10 meter moet een diameter hebben minimaal van 315 mm.



3. De tijdelijke dam en duiker bij zorglocatie 6/7 moet na het gereed komen van de werkzaamheden weer worden verwijderd. Na verwijdering van de dam met duiker dienen de bodem van de watergang en het taluds in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
4. De tijdelijke duiker die de nieuw te graven watergang nabij zorglocatie 5 verbindt met de noord-zuid lopende watergang moet een diameter van minimaal 315 mm hebben.
5. De tijdelijke duiker nabij zorglocatie 5 moet na het gereed komen van de werkzaamheden worden verwijderd. De nieuw gegraven watergang moet dan in open verbinding komen met de noord-zuid lopende watergang bij zorglocatie 5.
6. De duiker voor het voor de aanleg van de vijvers fase 4 moet minimaal een diameter hebben van 500 mm.
7. De duiker voor de aanleg van de vijvers fase 4 moeten, op punten waar de duiker van richting verandert, voorzien zijn van inspectieputten met een minimale diameter van 700 mm.
8. De duikers dienen te zijn gemaakt van:
 - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
 - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
 - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
9. Alvorens het aanleggen van de tijdelijke dam met duiker ten noorden van zorglocatie 6/7 dient de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan
10. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
 - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
 - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
 - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
 - de zijkanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
 - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
11. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden en het verlies aan berging te compenseren dient de nieuwe watergang, zoals op tekening aangegeven, te worden gegraven.
12. De nieuw te graven watergang nabij zorglocatie 5 dient op de waterlijn minimaal hetzelfde oppervlak te hebben als de te dempen watergangen.
13. De te graven sloten dienen minimaal te voldoen aan de volgende afmetingen:
 - bodembreedte: 0,50 m;
 - taluds: 1:1½;
 - bodemdiepte: 0,50 m onder het heersende waterpeil of -1,40 m maaiveldhoogte.
14. De watergang nabij zorglocatie 5 mag worden gedempt volgens de tekening Z/17/010275.
15. De tak van de gedempte watergang die ten noorden van de nieuw te graven watergang ligt, mag ook worden gedempt. De tak van de gedempte watergang die ten zuiden van de nieuw te graven watergang ligt mag niet worden gedempt.
16. Bij de keus van het dempingsmateriaal dient rekening gehouden te worden met het Besluit bodemkwaliteit.
17. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
18. Alvorens met de dempingen wordt begonnen dienen de sloten te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodembodem (modder verwijderen).
19. De dam nabij zorglocatie 5 mag verwijderd worden. De bodem van de watergang en het taluds dienen na het verwijderen van de dam, in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
20. De demping mag pas aanvangen nadat het compenserende wateroppervlak is gegraven. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd. De uitvoeringswijze dient hierom eerst hergraven en dan dempen te zijn.



21. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
22. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
23. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 november 2017 tot en met 12 december 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 31 oktober 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem