



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 13 juli 2017 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het vervangen van een duiker onder een toerit, nabij de Jonkersweg 7 te Nuis. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/007481.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 13 juli 2017.
- Bijlage 1: situatietekening, kaart A4, verkregen via WK Geon westerkwartier Geoviewer, Gemeente Marum.

### 2.1 Aanleiding

Naar aanleiding van klachten over een verslechterde afvoer van hemelwater van perceel Jonkersweg 3 te Nuis heeft een handhaver Waterwet van het waterschap een onderzoek ter plaatse gedaan naar de waterafvoer. Geconstateerd is dat de duiker te hoog ligt en de diameter te klein is. De onderhoudsplichtige is verzocht de duiker te vervangen.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het vervangen van een duiker onder een toerit, nabij de Jonkersweg 7 te Nuis.

## 3. Regelgeving en Beleid

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## 4. Overwegingen en Besluit

### 4.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat in de huidige dam een te kleine duiker bevat die tevens te hoog ligt en daarom niet als duiker maar als vaste dam functioneert;
- de huidige duiker onder de dam niet aan de eisen voldoet;
- dat de waterafvoer vanaf perceel Jonkersweg 3 verbeterd dient te worden;
- dat hierom het duikerdeel onder de toerit Jonkersweg 7 vervangen dient te worden;
- dat de aanvrager de aan te passen dam met duiker niet in eigendom heeft, maar recht van overpad heeft;
- dat met het vervangen van de duiker de waterafvoer situatie voor de andere bewoners tevens verbeterd;
- dat de dam met duiker gelegen is in een overige (tertiaire) sloot;
- dat de huidige dam een peilscheiding realiseert;
- dat met het vervangen van de duiker te peilscheiding verschuift in zuidelijke richting naar de vaste dam tegenover Jonkersweg 4 te Nuis;
- dat men de duiker over de hele lengte van de toerit vervangt;



- dat de nieuwe dam met duiker een betere waterafvoer voor perceel Jonkersweg 3 oplevert;
- dat de aangepaste dam met duiker met voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de diameter van de duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_, vergunning te verlenen voor het vervangen van een duiker onder een toerit, nabij de Jonkersweg 7 te Nuis, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/007481.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.



3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### 5.2 Bijzondere voorschriften

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De dammen (met duiker in de sloot), op tekening als B aangegeven, mogen worden vervangen/samengevoegd.
2. Alvorens het aanleggen van een duiker onder dam A dient de sloot ter plaatse van de te leggen duiker, en tot 5,00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing te zijn ontdaan.
3. Door dam A dient een duiker te komen met een minimale diameter die gelijk is aan de diameter van de bestaande duiker door dam C, minimaal 315 mm.
4. Bij aansluiting op dam C dient de duiker door dam A te zijn gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal als de duiker door dam C. De duiker dient te zijn gemaakt van:
  - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
5. Bij aansluiting op dam C dient de bestaande duiker en de verlenging waterdicht met elkaar verbonden te worden.
6. Bij aansluiting op dam C dient de duikerverlenging zodanig te worden aangebracht dat de hoogte van de binnen onderkant duiker dam A dezelfde is en blijft als die van de bestaande



- binnen onderkant duiker dam C. De binnen onderkant van de duiker dient te zijn/worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duiker uit lucht bestaat, gelijk aan:
- de vaste bodem van de watergang, bij een waterdiepte < 0,25 m;
  - 0,25 m onder de feitelijk voorkomende waterstand, bij een waterdiepte > 0,25 m.
7. De duikerlengte mag in totaal maximaal 25,00 m bedragen.
  8. De dam dient te worden aangevuld met droge grond of zand:
    - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
    - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
    - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
    - de zijkanen van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
    - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
  9. Indien dam C niet aan de eisen voldoet, moet deze tevens worden aangepast volgens voorschrift 2 t/m 8. Het toegestaan een lange dam met duiker te leggen.
  10. De omliggende taluds en bodem dienen na het plaatsen van de dam met duiker, in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
  11. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
  12. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

## 6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 september 2017 tot en met 17 oktober 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## 7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



## 8. Ondertekening

Groningen, 5 september 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem