



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 2 augustus 2017 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het lozen van water in een sloot nabij de Schaaksport te Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/008253.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning, d.d. 2 augustus 2017;
- Bijlage 1: Toelichtende email situatie, d.d. 10 mei 2016;
- Bijlage 2: Tekening situatie, A1-kaart schaal 1:200, Gemeente Groningen, tekenaar N. Jager, tekeningnummer 70-2016-01, d.d. 2 augustus 2017.

### 2.1 Aanleiding

In 2011 is door de gemeente Groningen een overstort van het gemengde rioolstelsel aangebracht op een watergang aan de Schaaksport. De reden hiervoor was dat frequent ernstige wateroverlast optrad in de omgeving. De overlast bestond uit 'water op straat', 'water in woningen' en door de druk in het riool opdrijvende riooldeksels. Analyse van de situatie heeft laten zien dat rioolwater niet snel genoeg kan worden afgevoerd naar de overstorten, waardoor grote risico's ontstonden op wateroverlast tijdens extremen. Als oplossing is indertijd een tijdelijke overstortlocatie aangebracht. Inmiddels heeft de situatie een aantal jaar gefunctioneerd. Er is geen overlast meer geweest en er zijn geen klachten geweest over de overstort, zoals vervuiling en milieu. Reden hiervan is dat de overstort slechts werkt bij extremen waarbij het meest vervuilde water al is afgevoerd naar het gemaal en lager gelegen overstorten, de overstort lost hiermee feitelijk alleen creatief schoon water. De Gemeente Groningen wil de overstort graag handhaven en de situatie permanent maken.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het lozen van water in een sloot nabij de Schaaksport te Groningen.

## 3. Regelgeving en Beleid

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, artikel 3.2.3 watervergunning af- en aanvoeren, lozen en onttrekken van oppervlaktewater, onder lid 1 a en b.
- In het Waterbeheerprogramma Noorderzijlvest 2016-2021 wordt het beleid ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlaktewater uitgewerkt. Het emissiebeleid is verwoord in het Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP). De beleidsuitgangspunten voor lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van de verontreiniging en op het principe van geen achteruitgang op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW).



## 4. Overwegingen en Besluit

### 4.1 Overwegingen

*Betreft de aanleiding, overwegende;*

- dat het behouden van de overstort noodzakelijk is om wateroverlast te voorkomen tijdens extremen;
- dat de oplossing al een aantal jaar naar behoren heeft gefunctioneerd;
- dat er geen klachten zijn ontstaan over vervuiling, milieu of stank en dat de overstort feitelijk alleen schoon water overstort doordat deze slechts loost tijdens extremen;
- dat bij het handhaven van de overstortlocatie de situatie permanent wordt gemaakt;
- dat de overstort wordt opgenomen in het meetprogramma.

*Betreft de aanvraag, overwegende;*

- dat men een tijdelijke overstort, aan de watergang bij de Schaaksport, van een gemengd rioolstelsel, permanent wil maken;
- dat men overstort water wil lozen in de sloot nabij Schaaksport te Groningen ten behoeve van droge voeten;
- dat de overstort gelegen is aan een overige sloot en nabij een duiker;
- dat de sloot indirect afwatert op de hoofdwatertgang Onlandsetochtsloot;
- dat er slechts bij extremen geloosd mag worden om zo min mogelijk vuilwater uit het riool in het oppervlaktewater te krijgen.

*Afweging;*

- dat de overstort duidelijk gemarkeerd aangegeven dient te worden;
- dat de oevers beschermd moeten worden tegen mogelijke uitspoeling;
- dat voor het lozen van water een watervergunning behoeft is indien de hoeveelheid te lozen water meer dan 60 m<sup>3</sup> per uur bedraagt;

*Betreft het effect op de waterkwaliteit, overwegende;*

- dat bij het lozen van overstortwater geen onverdund effluent in de sloot mag worden gebracht;
- dat overstort slechts in extremen weersituaties is toegestaan;
- dat de waterkwaliteit in de sloot niet significant mag verslechteren door de lozingen;

*Algemeen, overwegende;*

- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:



- I. Aan vergunning te verlenen voor het lozen van water in een sloot nabij de Schaaksport te Groningen, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/008253.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening:*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, start en afronding:*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, schade en calamiteiten:*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, wijzigingen:*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

*Voorschrift 5, financiën:*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

*Voorschrift 6, tijdelijke voorzieningen:*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

**5.2 Bijzondere voorschriften***Voorschrift 7, handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. Er mag afvalwater geloosd/overgestort worden op de sloot nabij de Schaaksport te Groningen, maar slechts vanaf de locatie zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/008253.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de afvoerleiding kan ontstaan.
3. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
4. Het lozingspunt dient aan de boven- en onderzijde van het talud duidelijk met een paal te worden gemarkeerd.
5. Het water lozingswerk moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren, met zorg worden bediend en op elk moment goed en veilig bereikbaar zijn.
6. Het afvalwater mag uitsluitend op het oppervlaktewater worden gebracht ter plaatse van het lozingspunt/de riool overstort.
7. Het op het oppervlaktewater te lozen afvalwater mag uitsluitend worden geloosd tijdens extreem natte weersomstandigheden en bestaan uit verdund effluent.
8. De waterkwaliteit in de sloot mag niet verslechteren door de lozingen.
9. De omliggende oevers dienen na het afronden van de werkzaamheden, in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
10. Het waterafvoerend profiel van de sloot dient te worden gehandhaafd.
11. De waterafvoer c.q. -toevoer in de sloot mag niet worden belemmerd.
12. Het water lozingspunt moeten op elk moment (kunnen) worden onderworpen aan continue debietmeting en i.g.v. lozing proportionele bemonstering.
13. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden, en ten minste 5 jaar bewaren, waarin in ieder geval de volgende gegevens staan vermeldt;
  - de geloosde hoeveelheid afvalwater per dag;
  - de data en de analyseresultaten van genomen monsters;
  - eventuele bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit.
14. Indien als gevolg van een ongewoon of onverwacht voorval nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater (dreigen te) ontstaan, dient de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen te treffen om nadelige beïnvloeding van de oppervlaktewaterkwaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
15. Bij sprake van een ongewoon voorval dient de vergunninghouder onmiddellijk het dagelijks bestuur in kennis te stellen (0900 3366990). De informatie moet bevatten;
  - de oorzaak van het voorval en omstandigheden waaronder het zich heeft voorgedaan;



- de ten gevolge van het voorval vrijkomende stoffen, alsmede hun eigenschappen;
- andere gegevens die van belang zijn om de aard en de ernst van de gevolgen van het voorval voor het oppervlaktewater te kunnen beoordelen;
- de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.

16. Het gehele onderhoud van het inname- en lozingspunt berust bij de vergunninghouder.

## 6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 september 2017 tot en met 7 november 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belang-hebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## 7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

## 8. Ondertekening

Groningen, 26 september 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem