

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 22 september 2017 een aanvraag ontvangen van  
, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## **2. Aanvraag**

De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en / of leidingen bij de Abel Tasmanweg / Westertzand te Sebalderburen.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 11 september 2017;
- Bijlage I: situatietekening, tekeningnummer 17L037-O-1; projectnummer 30114818 van 22-09-2017;
- Bijlage II: situatietekening, tekeningnummer 000030114818-E-M-3 van 01-09-2017;
- Bijlage III: brief vergunningaanvraag, kenmerk 17L038 van 14-06-2017;
- Bijlage IV: kadestraal bericht object, Grootegast M 498, referentie 17L037 K.10925 van 08-09-2017;
- Bijlage V: luchtfoto van Westertzand 28.

### **2.1 Aanleiding**

Reconstructie aan de Abel Tasmanweg / Westertzand te Sebalderburen.

### **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het doormiddel van een gestuurde boring aanleggen van een PE 110 van circa 45 meter onder de Grootegastemertocht nabij Westertzand 28 te Sebalderburen. De gestuurde boring ligt ten noorden van de Abel Tasmanweg / Westertzand.

## **3. Regelgeving en Beleid**

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1 lid 1 onder a en b van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Artikel 3.2.1 lid 1 onder a en b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

## **4. Overwegingen en Besluit**

### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de werkzaamheden voor openbare nutsvoorzieningen zijn.
- dat de Grootegastemertocht een hoofdwatgang is;
- dat de werkzaamheden niet tot verandering van het profiel van de hoofdwatgang mogen leiden;
- dat de kades langs de Grootegastemertocht een regionale kering zijn;
- dat de keringen langs de Grootegastemertocht bekend is onder de naam Kade Grootegastemertocht Westzijde en Kade Grootegastemertocht Oostzijde;
- dat de Grootegastemertocht deel uit maakt van de Friese Boezem een peil heeft van -0,52 m NAP;

- dat het peilvak ten noordoosten van de Grootegastemertocht behoort tot het peilgebied Westzandermolen en een operationeel zomerpeil van -1,33 m NAP en een operationeel winterpeil van -1,43 m NAP heeft;
- dat het peilvak ten westen van Grootegastemertocht behoort tot het peilgebied Abel Tasman hoort en een operationeel zomer- en winterpeil van -0,96 m NAP heeft;
- Dat de kades van de Grootegastemertocht het achterliggende land beschermt tegen overstromingen vanuit het de Friese Boezem;
- dat de activiteiten worden uitgevoerd onder / nabij een waterkering;
- dat het verboden is zonder vergunning gebruik te maken van een waterkering, anders dan in overeenstemming met de functie;
- dat wanneer een gestuurde boring onder een regionale kering wordt uit gevoerd zonder grondmechanisch onderzoek de boring 10 meter of meer onder de maaiveldhoogte van de kering door moeten gaan;
- dat het maaiveld van de kering op ca 0,20 m NAP ligt;
- dat de boring te plaatse van de kering op een diepte van -9.88 m NAP ligt;
- dat de werkzaamheden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet mogen aantasten;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen  
voor een plaatsen van een elektrastation en het realiseren van 2 grootverbruik-aansluitingen, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/009722 blad 1 en 2.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### **5.2 Bijzondere voorschriften**

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de tekening met kenmerk Z/17/009722 blad 1 en 2.
2. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober. Buiten deze periode mogen er geen werkzaamheden aan waterkeringen worden uitgevoerd.

3. In afwijking van bijzonder voorschrift lid 2 kunnen, met inachtneming van onderstaande voorwaarden ook buiten de periode 1 april-1 oktober, werkzaamheden worden uitgevoerd. Planning van de werkzaamheden in het stormseizoen dienen in nauw overleg met de afdeling vergunning en handhaving van waterschap Noorderzijlvest te geschieden.
4. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit van de kering Kade Grootegastemertocht West- en Oostzijde niet wordt aangetast.
5. De gestuurde boring 10 meter of meer onder het maaiveld van de regionale kering door moet gaan.
6. De regionale kering Kade Grootegastemertocht West- en Oostzijde dient na het leggen van de kabels, op de oorspronkelijke afmetingen te worden hersteld.
7. De hoofdwatgang Grootegastemertocht dient na het leggen van de kabels, op de oorspronkelijke afmetingen worden hersteld.
8. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, aan te brengen grond.
9. Elke grondaanvulling nabij de hoofdwatgang dient mechanisch te worden verdicht.
10. Uitkomende grond dient te worden opgeslagen en naderhand onder regelmatig verdichten en in omgekeerde volgorde van ontgraving te worden aangevuld.
11. Naderhand moeten geroerde grondoppervlakken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
12. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
13. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
14. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
15. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 oktober tot en met 28 november 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


## **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

## **8. Ondertekening**

Groningen, 17 oktober 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem