



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 6 oktober 2017 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft een gestuurde boring voor het leggen van een glasvezelkabel. De gestuurde boring gaat van de zuid naar noord onder het Westerwijtwerdermaar door. De boring ligt net ten oosten van de N46 te Stedum. In de aanvraag staat ook het in open ontgraving aanleggen van de glasvezelkabel parallel aan de regionale kering en het in open ontgraving kruisen van de regionale kering.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 5 oktober 2017;
- Bijlage I: situatietekening, tekeningnummer 171139.1-OT-01-A van 28-09-2017;

Na een telefonisch overleg op 17 oktober 2017 zijn de volgende bijlagen nog toegestuurd:

- Bijlage II: situatietekening, tekeningnummer 171139.1-OT-01-B van 17-10-2017 (vervangt bijlage I);
- Bijlage III: situatietekening, tekeningnummer 1790008_PN_Proposal_V2.0 van 02-10-2007.

2.1 Aanleiding

Het aanleggen van een glasvezelverbinding tussen Groningen stad en het datacentrum van Google te Eemshaven.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het doormiddel van een gestuurde boring aanleggen van een glasvezelkabel die het Westerwijtwerdermaar en de regionale keringen langs het Westwijtwerdermaar onderkruist ten oosten van de N46 te Stedum; het parallel langs de regionale kering aanleggen van een glasvezel kabel door een open ontgraving en het kruisen van de regionale kering ook middels een open ontgraving ten zuiden van kruising van de Westerwijtwerdermaar en de N46 te Stedum.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1 lid 1 onder a en b van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009;
- Artikel 3.2.1 lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009;
- Beleid voor vergunningverlening bij Primaire en Regionale waterkeringen. Werkzaamheden in het stormseizoen (1 okt – 1 apr), vastgesteld door het dagelijks bestuur op 10 februari 2015.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

Bij de gestuurde boring onder de Westerwijtwerdermaar

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de openbare nutsvoorziening;



- dat de boring onder de regionale keringen langs het Westerwijtwedermaar door gaat;
- dat de boring onder het Westerwijtwedermaar door gaat;
- dat het Westerwijtwedermaar een hoofdwatgang is;
- dat het intredepunt van de boring zich in de beschermingszone van de regionale kering bevinden;
- dat zonder een grondmechanisch onderzoek gestuurde boringen tenminste 10 meter onder het maaiveld van regionale keringen door moeten doorgaan;
- dat het maaiveld van de kering aan ten noorden van het Westerwijtwedermaar (Kade Westwijtwedermaar Noordzijde) een maaiveld hoogte heeft van circa -0.1 m NAP;
- dat de gestuurde boring daar een diepte heeft van -15.8 m NAP en daar mee 15,7 m onder de regionale kering door gaat;
- dat gelet op de uitvoeringsdiepte van de boringen geen nader onderzoek is behoeft om de stabiliteit van het profiel van de hoofdwatgangen te garanderen;
- dat de boring ten zuiden van de kruising met het Westerwijtwedermaar parallel loopt aan de regionale kering en de hoofdwatgang;
- dat op het deel dat de Westerwijtwedermaar parallel loopt aan de N46, de N46 de regionale kering vormt van de Westerwijtwedermaar (Kade Westwijtwedermaar Zuidzijde);
- de aanleg van de glasvezelkabel doormiddel van een open ontgraving in de beschermingszone van de regionale kering is gepland;
- dat op de locatie waar de Westerwijtwedermaar weer oost-west loopt de open ontgraving de regionale kering kruist;
- dat de diepte van de open ontgraving 60 cm beneden maaiveld is;
- dat de kering is gelegen in hoge grond;
- dat de van alle functies die een waterkering kan hebben de waterkerende functie de hoogste prioriteit heeft;
- dat andere functies alleen worden toegestaan als de veiligheid van de waterkering niet in geding komt;
- dat de veiligheid van de waterkering dient te allen tijde dus ook tijdens aanleg of bouw gegarandeerd te zijn;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor een gestuurde boring voor het aanleggen van een glasvezelkabel, het aanleggen van glasvezel in een open ontgraving parallel aan de regionale kering en de glasvezelkabel in open ontgraving de regionale kering laten kruisen, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/17/009961 blad 1 en 2.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de tekening met kenmerk Z/17/009961 blad 1 en 2.
2. De gestuurde boring dient te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de tekening Z/17/009961 blad 1.
3. De hoofdwatgang Westerwijtwerdermaar dient na het leggen van de kabel, op de oorspronkelijke afmetingen worden hersteld.
4. De regionale keringen Kade Westerwijtwerdermaar Noordzijde en Kade Westwijtwerdermaar Zuidzijde dienen na het leggen van de kabel op de oorspronkelijke afmetingen worden hersteld.
5. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober. Buiten deze periode mogen er geen werkzaamheden aan waterkeringen worden uitgevoerd.
6. In afwijking van bijzonder voorschrift lid 5 kunnen, met inachtneming van onderstaande voorwaarden ook buiten de periode 1 april - 1 oktober, werkzaamheden worden uitgevoerd. Planning van de werkzaamheden in het stormseizoen dienen in nauw overleg met de afdeling vergunning en handhaving van waterschap Noorderzijlvest te geschieden.
7. De werkzaamheden mogen geen negatief effect hebben op het waterkerende vermogen van de waterkering
8. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
9. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
10. In het gebied waar de N46 en de Westerwijtwerdermaar parallel lopen, mag de ontgraving niet langer dan 1 dag open zijn.
11. Op de locatie waar de open ontgraving de regionale kering Kade Westerwijtwerdermaar Zuidzijde kruist (de groene cirkel op tekening Z/16/009961 blad 2), mag de open ontgraving niet langer dan 1 dag open zijn.
12. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, aan te brengen grond.
13. Elke grondaanvulling nabij de hoofdwatgang en/of in de regionale kering dient mechanisch te worden verdicht.
14. Uitkomende grond dient te worden opgeslagen en naderhand onder regelmatig verdichten en in omgekeerde volgorde van ontgraving te worden aangevuld.
15. Naderhand moeten geroerde grondoppervlakken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
16. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
17. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
18. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
19. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de kabelbeheerder.

6. Procedure



Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 oktober tot en met 5 december 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 24 oktober 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem