



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 27 februari 2018 een aanvraag ontvangen van _____, namens _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het dempen van een watergang, het afdoppen van een duiker, het verwijderen van een dam met duiker, het hergraven van een watergang en het plaatsen van een duiker in het kader van de herinrichting van het sportpark, nabij Laan Corpus Den Hoorn te Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/014326.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 27 februari 2018;
- Luchtfoto Google maps met situatieschets d.d. 27 februari 2018.

Aanvullend werd naar aanleiding van ons van ons verzoek van 20 maart 2018 op 5 april 2018 door ons ontvangen;

- Tekening _____, handmatige situatieschets, op bestaande tekening met tekeningnummer CDH-02 d.d. 23 januari 2017.

2.1 Aanleiding

In het kader van de herinrichting van het Sportpark moet er aan de westzijde van het sportpark een sloot gedempt worden en een dam met duiker verwijderd worden. De toegangsduiker tot de te dempen sloot wordt afgedopt. Er wordt een bestaande watergang vergroot en aangekoppeld op de nabijgelegen hoofdwatergang Hoornsegraft ten oosten van het sportpark.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen van een watergang, het afdoppen van een duiker, het verwijderen van een dam met duiker, het hergraven van een watergang en het plaatsen van een duiker met put in het kader van de herinrichting van het sportpark, nabij Laan Corpus Den Hoorn te Groningen.

3. Wet-Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, c, d, e en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in tertiaire sloten in eigendom van de aanvrager;
- dat door slootdemping de bergingscapaciteit in het bestaande watergangenstelsel afneemt;
- dat dit tot af- en ontwateringsproblemen kan leiden en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;



- dat er een bestaande watergang aan de oostzijde van het park wordt vergroot ter compensatie van de verminderde bergingscapaciteit;
- dat de verwijdering van slib ter plaatse geclassificeerd wordt als regulier onderhoud;
- dat door het dempen van de watergang en het afdoppen van de toegangsduiker water opgesloten wordt in de vergrootte tertiaire watergang ten oosten van de te dempen sloot;
- dat om deze reden er een duiker wordt aangelegd van de oostelijke watergang naar de bestaande hoofdwatgang Hoornsegracht ten oosten van het sportpark;
- dat er door deze nieuwe verbinding een bestaande peilscheiding wordt doorkruist;
- dat het peilgebied GPGKST 6375 Sportpark Corpus Den Hoorn wordt samengevoegd met het peilgebied GPGKST 0278 Eelderwolderpolder met een vast peil van NAP -1,65 m;
- dat er een put wordt aangevraagd bij de aan te leggen duiker waardoor het watersysteem van het sportpark mogelijk verminderd mee kan doen in haar functionaliteit van waterberging in algemene zin;
- dat bij de keuze van het demping- of grondmateriaal, rekening gehouden dient te worden met de bepalingen van het Besluit Bodemkwaliteit;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het dempen van een watergang, het afdoppen van een duiker, het verwijderen van een dam met duiker, het hergraven van een watergang en het plaatsen van een duiker in het kader van de herinrichting van het sportpark, nabij Laan Corpus Den Hoorn te Groningen, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/18/014326.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

*Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. Ter compensatie voor het verlies aan bergingscapaciteit van de op tekening, met ons kenmerk Z/18/014326, te dempen watergang 'A', dient de oostelijke sloot op kaart aangegeven met 'C' te worden hergraven zoals opgegeven in de aanvullende tekening met tekennummer CDH-02 d.d. 23 januari 2017.
2. De af te sluiten duiker dient door plaatsing van een dop waterdicht afgesloten te worden.
3. De taluds van de te hergraven watergang 'C' moeten een afmeting hebben van minimaal 1:1½ en de bodemdiepte van het nieuwe gedeelte moet gelijk zijn aan de bodemdiepte van het bestaande gedeelte.



4. De waterafvoer c.q. –toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
5. Aanwezige drainage moet worden aangepast op de nieuwe situatie.
6. Alvorens met de demping wordt begonnen dient de te dempen sloot 'A' te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
7. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat demping pas mag aanvangen alvorens het nieuwe c.q. compenserende c.q. vervangende wateroppervlak is gegraven en het water vrij kan afvloeien.
8. De te verwijderen dam met duiker, op tekening met ons kenmerk Z/18/014326 aangegeven met 'B' dient in zijn geheel verwijderd te worden.
9. Om de watergangen op het sportpark beschikbaar te houden voor de functie van waterberging mag er geen put of belemmerende voorziening geplaatst worden ter hoogte van de nieuw aan te leggen duiker die uitmondt in hoofdwatengang Hoornsegracht.
10. De nieuw aan te leggen duiker, op tekening met ons kenmerk Z/18/014326 aangegeven met 'D' dient een minimale diameter te hebben \varnothing 400 mm.
11. De hoogte van de aan te leggen duiker 'D' dient afgestemd te worden op het waterpeil van de hoofdwatengang Hoornsegracht ter plaatse, waarbij de binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duikers uit lucht bestaat.
12. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 april 2018 tot en met 29 mei 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



8. Ondertekening

Groningen, 17 april 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem